

Utredning av tjock- och ändtarmscancer

Du har träffat kirurg/endoskopist som gjort en koloskopi eller rektoskopi på dig. Du kan även genomgått en så kallad DT colon (röntgenundersökning med kontrast i tarmen). Du har då fått information om att det finns en tumörliknande förändring i tjock- eller ändtarmen. Ett vävnadsprov är mest troligt taget från tumören. Detta ska utredas skyndsamt.

Utredningarna är följande:

1. Vävnadsprovet från förändringen skall analyseras av en patolog, vilket tar cirka tre till sju dagar. Blodprover skall tas och analyseras, bland annat CEA som är en specifik tumörmarkör.
2. Du bör genomgå skiktröntgen av bröstorg och buk, för att utesluta spridning till andra organ. Om förändringen sitter i ändtarmen bör du även göra en Magnetkameraundersökning över ditt bäcken för att kartlägga tumörförändringen mer exakt. Röntgenundersökningarna ska vara utförda inom en till två veckor.
3. När allt ovanstående är klart diskuteras resultatet av utredningen på en MDK rond.
4. Du kommer därefter kallas till ett återbesök för information och diskussion om behandlingen som är föreslagen på MDK rond. Återbesöket sker en till sju arbetsdagar efter MDK rond. Närstående är välkomna till detta besök om du önskar.

Utredning kan komma att behöva utökas efter MDK rond, med fler röntgen eller vävnadsprover. Du får utförlig information angående detta i så fall av din läkare eller kontaktsjuksköterska.