

Så beslutas om min behandling

Cancer kan behandlas med operation, strålbehandling, cytostatika, antihormonbehandling och/eller målsökande behandling. Ofta ges en kombination av dessa behandlingar.

Vilken behandling som blir aktuell för just dig diskuteras på en så kallad multidisciplinär konferens (MDK). Konferensen hålls när svaren på de undersökningar du gjort är klara. Vid konferensen deltar flera olika specialister som kirurger, röntgenläkare, onkologer, patologer och kontaktsjuksköterska. De bedömer resultatet av din utredning och kommer gemensamt fram till ett behandlingsförslag beroende på hur din tumör ser ut och de riktlinjer som finns i det nationella vårdprogrammet.

Efter konferensen diskuterar du tillsammans med din läkare för- och nackdelar med behandlingsförslaget och kommer överens om vilken behandling du ska få. Du har alltid rätt att tacka nej till behandling.

Ibland kan du behöva ta fler prover eller göra fler undersökningar efter konferensen för att vården ska kunna ge ett behandlingsförslag. Om det blir aktuellt för dig kommer du att få information om det.

Faktorer som påverkar min behandling

Cancertumörer har olika egenskaper som till exempel påverkar hur snabbt de växer och vilken typ av behandling de är känsliga för. När man bestämmer vilken behandling du ska få tar man därför hänsyn till flera olika faktorer.

Differentieringsgrad

Differentieringsgraden anger hur lik en tumör är ursprungsvävnaden. En högt differentierad tumör liknar den friska ursprungsvävnaden. En lågt differentierad tumör har bara svag likhet med ursprungsvävnaden. Differentieringsgraden anges vanligen på en tre eller fyragradig skala.

Hormonkänslighet

Om tumören är hormonberoende kan man ge antihormonbehandling för att minska risken för återfall. Om tumören inte är hormonkänslig har antihormonbehandling ingen effekt på tumören.

Metastaser/dottertumörer

Om tumören har spridit sig till andra organ, med så kallade metastaser, påverkar det behandlingsförslaget.

Spridning

Om cancerceller har spridit sig till lymfkörtlar, skelett, lever eller andra delar av kroppen eller inte, påverkar behandlingsrekommendationen. Om cellerna har spridit sig till lymfkörtlarna ges ofta mer behandling för att förhindra återfall.

Storlek

Storleken på tumören har betydelse och påverkar valet av behandling.

TNM stadie = Tumor (Tumör), Node (lymfkörtel, knuta), Metastas (dottertumör)

TNM stadie är en klassificering av tumörsjukdomen som används som underlag för vilken behandling du kommer att rekommenderas. I klassifikationen tar man hänsyn till tumörens storlek, i vilken utsträckning lymfkörtlar är angripna av tumörceller samt om det finns metastaser i andra organ.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar kan det påverka valet av behandling.

Övriga sjukdomar och mediciner

Övriga sjukdomar och mediciner kan påverka val av behandling.

Dina önskemål och behov

Dina önskemål och behov vägs också in när det beslutas om din behandling.