

CVK – en slang i ett blodkärl nära hjärtat

En CVK är en tunn slang som sätts in i ett stort blodkärl på halsen eller under nyckelbenet, nära hjärtat. En bit av slangen hänger utanpå kroppen. I den kan du få medicin, blod, vätska och näring. Du kan även lämna blodprover från den.

En CVK gör att du kan få behandling och lämna prover ofta, utan att vårdpersonalen behöver sticka dig. Du kan ha den i flera månader om det behövs.

CVK betyder central venkateter.

Hur ska jag förbereda mig?

Vårdpersonalen berättar hur du ska förbereda dig.

Så går det till

Slangen sätts in när du ligger på sjukhuset. Du är sövd när slangen sätts in. En närstående person får vara med tills du somnar.

Läkaren sticker genom huden och sätter in slangen i blodkärlet. Du får ett förband, alltså ett stort plåster.

Det tar oftast mindre än en timme.

Hur mår jag efteråt?

Du stannar en stund på en avdelning där du får vakna upp. Där kontrolleras puls, andning och blodtryck. Såret kontrolleras också, eftersom det kan börja blöda där de första timmarna.

Det kan göra ont där slangen har satts in. Om du har ont kan du få medicin.

Röntgen görs för att kontrollera att slangen ligger rätt.

Du kan äta och dricka som vanligt. De första dagarna kan det kännas lite obehagligt där slangen har satts in, men det brukar försvinna.

Om du har fått stygn tas de bort efter en dryg vecka.

Att ha en CVK


Byt förband varje vecka

Om du har ett förband ska det bytas ungefär 1 gång i veckan. Du får hjälp av en sjuksköterska från sjukhuset eller så får du och någon i din familj lära er att byta förbandet.

Titta efter tecken på infektion

Titta på din CVK och huden runt omkring varje dag. Titta efter tecken på infektion, till exempel att huden är röd eller svullen.

Se till att slangen inte fastnar i något



När du har en CVK behöver vårdpersonalen inte sticka dig så ofta.

3. BEHANDLING

Infart

Var försiktig så att slangen inte blir smutsig eller fastnar i något. Var noga med att klämman till slangen alltid är stängd.

När du leker eller tränar, fäst gärna slangen med en extra bit tejp på huden och kläderna.

När slangen inte används kan du fästa den innanför kläderna med en liten väska eller tygpåse.

Dusch går bra men fråga vårdpersonalen innan du badar

Du kan duscha som vanligt. Om du har ett förband kan det behöva bytas efteråt.

Om du vill bada måste du fråga vårdpersonalen innan.

Om slangen går av eller åker ut

Det är ovanligt att slangen går av, men det kan hända. Om det händer, lägg dig ner, vik slangen dubbel och kläm ihop hårt med fingrarna. Stäng slangen med klämman om den sitter ovanför där slangen har gått av. Använd annars till exempel en pås-klämma. Kontakta sedan vården.

Om slangen åker ut, lägg dig ner och tryck hårt med en kompress eller papper där den har suttit. Kontakta sedan vården.

När ska jag kontakta vården?

- Om slangen går av eller åker ut.
- Om du har tecken på infektion, som feber eller att det är svullet och rött vid CVK:n.
- Om det blöder där CVK:n sitter.

► Läs mer på [1177.se](https://www.1177.se). Sök på Central venkateter.