

<b>Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer</b> <b>Ovarial-, tubar-, peritonealcancer och cancer abdominis</b> <b>(inkl borderlinetumörer)</b> Blankett 2 – Kirurgisk behandling Fylls i av operatör efter <b>varje</b> kirurgiskt ingrepp om inte data registreras via gynopregistret <b>Blanketten sänds till Regionalt Cancercentrum (RCC)</b>	<b>Pnr:</b>  <b>Namn:</b>  <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">2</div>
<b>INRAPPORTERANDE ENHET (Sjukhus, klinik)</b>	<b>Inrapportör</b>
<b>Ansvarig läkare</b>	<b>Opererande klinik</b>
<b>Kirurgiskt ingrepp som skall registreras utfört</b> <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja	
<b>Funktionsstatus före kirurgi</b> <input type="checkbox"/> <b>0</b> -Asymptomatisk (fullt aktiv, och kan utföra samma aktiviteter som innan sjukdomen utan begränsningar) <input type="checkbox"/> <b>1</b> - Symptomatisk men helt uppegående (begränsad vad gäller fysiskt krävande aktiviteter, men uppegående och kan utföra lättare aktiviteter t ex lättare hushållsarbete eller kontorsarbete) <input type="checkbox"/> <b>2</b> - Symptomatisk, tillbringar <50% av tiden under dagen till sängs (delvis uppegående och kan sköta sig själv, men kan inte utföra något arbete. Uppegående mer än 50 % av vakna tiden) <input type="checkbox"/> <b>3</b> - Symptomatisk, tillbringar >50 % av tiden till sängs, men inte sängbunden (kan i viss mån sköta sig själv, sängliggande eller sittande >50 % av vakna tiden) <input type="checkbox"/> <b>4</b> – Sängbunden (kan inte sköta sig själv, helt bunden till säng eller stol) <input type="checkbox"/> Ej bedömt	
<b>Om nedsatt funktionsstatus – beror detta huvudsakligen på</b> <input type="checkbox"/> Tumörsjukdomen <input type="checkbox"/> Annan orsak	
<b>Datum för information till patienten om behandlingsbeslut avseende kirurgisk behandling</b>  2 0 _ _   _ _   _ _   <input type="checkbox"/> Okänt	
<b>Datum för kirurgi</b>  2 0 _ _   _ _   _ _	
<b>S-CA 125 preoperativt</b> <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja	
<b>Datum</b>  2 0 _ _   _ _   _ _   <b>Värde (kU/L)</b>  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
<b>Menopausstatus</b> <input type="checkbox"/> Premenopausal eller ≤50 år och tidigare hysterektomerad <input type="checkbox"/> Postmenopausal eller >50 år och tidigare hysterektomerad	
<b>Två eller fler maligna kriterier vid ultraljud</b> ( <i>multicystisk, solida områden, ascites, bilateralitet, intraabdominella meytastaser</i> ) <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ej utfört/bedömt	
<b>Typ av kirurgi (se definitioner nedan)</b> <input type="checkbox"/> Primäroperation <input type="checkbox"/> Fördröjd primäroperation <input type="checkbox"/> "Second look"- operation <input type="checkbox"/> Explorativ operation <input type="checkbox"/> "Restaging"operation <input type="checkbox"/> Intervalloperation <input type="checkbox"/> Operation vid progress/recidiv <input type="checkbox"/> Annan	
<b>Primär operation:</b> Primärt terapeutiskt ingrepp innefattande tumörreducerande kirurgi. <b>"Restaging" operation:</b> Kirurgi för stadiindelning, där optimal stadiindelning ej utförts vid primäroperationen. <b>Fördröjd primäroperation (primär operation efter neoadjuvant kemoterapi):</b> 2-4 cykler med kemoterapi och sedan kirurgi med avsikt att tumörreducera inom 6 veckor i senare skede kan annan behandling förekomma. Explorativ laparotomi kan ha gjorts före kemoterapi, försök till tumörreduktion ej utförd. <b>Intervalloperation:</b> En operation med avsikt att tumörreducera som utförs efter några cykler med kemoterapi, hos patienter där man inte kunnat utföra optimal tumörreduktion trots allvarligt försök att göra detta. <b>"2nd look"-operation:</b> Explorativ laparotomi för kirurgisk responsbedömning för patienter i komplett klinisk remission efter en avslutad kemoterapi-regim. <b>Operation vid progress (sekundär ("second effort") kirurgi):</b> T ex tumörreducerande ingrepp vid recidiv eller palliativ tarmkirurgi. Explorativ operation: En operation som utförs för diagnos eller för att utreda om tumörreduktion kan utföras. Den kan innefatta t ex omentresektion eller ooforektomi för histologi. Något allvarligt försök till tumörreduktion utförs inte.	

<b>Personnummer:</b>	<b>Namn:</b>
<b>Operationsintention)</b>	
<input type="checkbox"/> Kurativ (inkl optimal tumörreduktion) <input type="checkbox"/> Palliativ <input type="checkbox"/> Diagnostisk explorativ (inkl restaging) <input type="checkbox"/> Annan	
<b>Kurativ intention:</b> Inkluderar tumörreduktion med avsikt att åstadkomma optimal reduktion. <b>Palliativ intention:</b> T ex en operation för att utföra en avlastning på en patient med ileus. <b>Diagnostisk intention:</b> En operation där man t ex tar ett ovarium och/eller en bit oment för diagnos utan att göra något försök till tumörreduktion faller inom denna kategori. T ex en explorativ laparotomi som utförs för att fastställa diagnosen eller för att utreda om en tumörreduktion kan utföras	
<b>Huvudoperatör</b>	
<b>Medoperatör 1</b>	
<b>Medoperatör 2</b>	
<b>Medverkan av operatör som (flera alternativ möjliga)</b>	
<input type="checkbox"/> Utfört >25 Wertheimoperationer <input type="checkbox"/> Är subspec i gynekol tumörkirurgi <input type="checkbox"/> Är under utb t subspec i gynekol tumörkirurgi <input type="checkbox"/> Självständigt utfört >25 ovarialcanceroperationer <input type="checkbox"/> Inget av ovanstående <input type="checkbox"/> Uppgift saknas	
<b>Diagnostisk laparoscopi</b>	
<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja	
<b>Teknik</b>	
<input type="checkbox"/> Öppen kirurgi <input type="checkbox"/> Vaginal kirurgi enbart <input type="checkbox"/> Robotassisterad laparoskopisk kirurgi <input type="checkbox"/> Konvertering från laparoskopisk till öppen kirurgi <input type="checkbox"/> Laparoskopisk kirurgi <input type="checkbox"/> Kombinerad vaginal och laparoskopisk kirurgi <input type="checkbox"/> Konvertering från vaginal till öppen kirurgi <input type="checkbox"/> Konvertering från robotassisterad laparoskopisk till öppen kirurgi	
<b>Ovarier</b>	<b>Tubor</b>
<b>Sin</b> <input type="checkbox"/> Ooforektomi <input type="checkbox"/> Ovarialresektion <input type="checkbox"/> Ovarialbiopsi <input type="checkbox"/> E nukleation av ovarialcysta <input type="checkbox"/> Fenestrering av ovarialcysta <input type="checkbox"/> Annat ovarialingrepp <input type="checkbox"/> Inget ovarialingrepp utfört <input type="checkbox"/> Saknas/tidigare avlägsnat	<b>Sin</b> <input type="checkbox"/> Salpingektomi <input type="checkbox"/> Tubarresektion <input type="checkbox"/> Tubarbiopsi <input type="checkbox"/> Annat tubarlingrepp <input type="checkbox"/> Inget tubarlingrepp utfört <input type="checkbox"/> Saknas/tidigare avlägsnat
<b>Dx</b> <input type="checkbox"/> Ooforektomi <input type="checkbox"/> Ovarialresektion <input type="checkbox"/> Ovarialbiopsi <input type="checkbox"/> E nukleation av ovarialcysta <input type="checkbox"/> Fenestrering av ovarialcysta <input type="checkbox"/> Annat ovarialingrepp <input type="checkbox"/> Inget ovarialingrepp utfört <input type="checkbox"/> Saknas/tidigare avlägsnat	<b>Dx</b> <input type="checkbox"/> Salpingektomi <input type="checkbox"/> Tubarresektion <input type="checkbox"/> Tubarbiopsi <input type="checkbox"/> Annat tubarlingrepp <input type="checkbox"/> Inget tubarlingrepp utfört <input type="checkbox"/> Saknas/tidigare avlägsnat
<b>Uterus</b>	<b>Oment (se definitioner nedan)</b>
<input type="checkbox"/> Total enkel hysterektomi <input type="checkbox"/> Total radikal hysterektomi <input type="checkbox"/> Uterusresektion (subtot hyst) <input type="checkbox"/> Uterusbiopsi	<input type="checkbox"/> Infracolisk omentresektion <input type="checkbox"/> Inget omentingrepp utfört <input type="checkbox"/> Infra- och supracolisk omentresektion <input type="checkbox"/> Saknas/tidigare avlägsnat <input type="checkbox"/> Omentektomi <input type="checkbox"/> Omentbiopsi
<b>Oment</b>	
<b>Infracolisk omentresektion:</b> Avlägsnande av omentet infracoliskt till nivå med colon transversum (omentrester finns kvar supracoliskt). <b>Infra- och supracolisk omentresektion:</b> Avlägsnande av större delen av omentet dvs även ovanför colon transversum mot ventrikelkurvaturen, men rester kan finnas kvar av t ex de mest laterala delarna. <b>Omentektomi:</b> Ett mycket noggrant avlägsnande av hela omentets omfattning. <b>Omentbiopsi:</b> Endast en bit av omentet tas.	
<b>Peritonealexcision (avser större systematisk excision, flera alternativ möjliga)</b>	
<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange typ av excision <input type="checkbox"/> Bäckén <input type="checkbox"/> Bukvägg <input type="checkbox"/> Parakoliska rännor <input type="checkbox"/> Subdiafragmal <input type="checkbox"/> Total	
<b>Bukvätska till cytologi</b>	
<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Uppgift saknas	
<b>Biopsier</b>	
<input type="checkbox"/> Enstaka för diagnos av suspekta förändringar <input type="checkbox"/> Multipla systematiska för stadiindelning <input type="checkbox"/> Enstaka för stadiindelning <input type="checkbox"/> Inga biopsier tagna	
<b>Enstaka för diagnos av suspekta förändringar</b> avser att man enbart biopsierat makroskopiskt suspekta förändringar. <b>Enstaka för stadiindelning</b> avser att man dessutom tagit några biopsier från till synes normal vävnad. <b>Multipla systematiska för stadiindelning</b> avser, förutom biopsier från alla suspekta förändringar, biopsier enligt riktlinjer för stadiindelning av tidig ovarialcancer. Biopsier (≥2) från vardera högra pleurakupolen, paracoliska rännorna, bäckenväggarna, fossa ovarii, blåsperitoneum och fossa Douglasi enligt riktlinjer för stadiindelning för ovarialcancer.	

<b>Personnummer:</b>	<b>Namn:</b>	
<b>Excenteration</b> <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange typ av excenteration <input type="checkbox"/> Främre <input type="checkbox"/> Bakre <input type="checkbox"/> Total		
<b>Tumörstorlek i cm för största adnextumör vid operationens inledning (0=ingen makroskopisk tumör, 999=storlek kan ej anges):</b>  _ _ _  cm		
<b>Längsta tumördiameter för metastatiska lesioner utanför adnexa (inkluderande bukens övre del) vid operationens inledning</b> <input type="checkbox"/> Inga makroskopiska tumörer <input type="checkbox"/> >1 cm - ≤2 cm <input type="checkbox"/> >10 cm <input type="checkbox"/> Ej bedömt <input type="checkbox"/> >0 - ≤1 cm <input type="checkbox"/> >2 - ≤10 cm <input type="checkbox"/> Kan ej bedömas		
<b>Tumörstorlek för lesioner i övre delen av buken (ovan linea terminalis) vid operationens inledning (stadium IIIA, B eller C)</b> <input type="checkbox"/> Inga makroskopiska tumörer <input type="checkbox"/> >2 cm <input type="checkbox"/> Ej bedömt <input type="checkbox"/> >0 cm - ≤2 cm <input type="checkbox"/> Kan ej bedömas		
<b>Förstorade/palpabla retroperitoneala pelvina körtlar</b> <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Kan ej bedömas <input type="checkbox"/> Ej bedömt		
<b>Provtagning från pelvina lymfkörtlar</b> <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Finnålsbiopsi <input type="checkbox"/> Biopsi <input type="checkbox"/> Extirpation av enstaka suspekta körtlar <input type="checkbox"/> Kirurgisk exploration "sampling" <input type="checkbox"/> Kirurgisk exploration "utrymning"		
<b>Förstorade/palpabla retroperitoneala para-aortala körtlar</b> <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Kan ej bedömas <input type="checkbox"/> Ej bedömt		
<b>Provtagning från para-aortala lymfkörtlar</b> <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Finnålsbiopsi <input type="checkbox"/> Biopsi <input type="checkbox"/> Extirpation av enstaka suspekta körtlar <input type="checkbox"/> Kirurgisk exploration "sampling" <input type="checkbox"/> Kirurgisk exploration "utrymning"		
<b>Vid provtagning från para-aortala lymfkörtlar skedde detta</b> <input type="checkbox"/> Enbart nedanför a mesenterica inferior <input type="checkbox"/> Enbart ovanför a mesenterica inferior <input type="checkbox"/> Nedanför och ovanför a mesenterica inferior		
<b>Makroskopiskt radikal operation (dvs all synlig tumör har avlägsnats)</b> <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Kan ej bedömas <input type="checkbox"/> Ej bedömt		
<b>Om ej makroskopiskt radikal operation, tumörstorlek för största kvarvarande tumörlesion vid operationens avslutande</b> <input type="checkbox"/> ≤0,5 cm <input type="checkbox"/> >0,5 - ≤1 cm <input type="checkbox"/> >1 - ≤2 cm <input type="checkbox"/> >2 cm <input type="checkbox"/> Kan ej bedömas <input type="checkbox"/> Ej bedömt		
<b>Om ej makroskopiskt radikal operation, antal kvarvarande tumörlesioner</b> <input type="checkbox"/> 1 tumörlesion <input type="checkbox"/> 2-5 tumörlesioner <input type="checkbox"/> ≥ 6 tumörlesioner <input type="checkbox"/> Kan ej bedömas <input type="checkbox"/> Ej bedömt		
<b>Annan kirurgi</b> <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja		
<b>GI-ingrepp</b> <input type="checkbox"/> Gastrostomi <input type="checkbox"/> Ventrikelresektion <input type="checkbox"/> Tunntarmsresektion <input type="checkbox"/> Appendektomi <input type="checkbox"/> Enterostomi	<b>Urologiska ingrepp</b> <input type="checkbox"/> Colonresektion <input type="checkbox"/> Colostomi <input type="checkbox"/> Rektumamputation <input type="checkbox"/> Uretärresektion <input type="checkbox"/> Uretäranastomos <input type="checkbox"/> Vesiko-uretärstomi <input type="checkbox"/> Blåsresektion <input type="checkbox"/> Cystektomi <input type="checkbox"/> Avledning enl Bricker	<b>Övriga ingrepp</b> <input type="checkbox"/> Splenektomi <input type="checkbox"/> Cholecystektomi <input type="checkbox"/> Leverresektion <input type="checkbox"/> Diafragmaresektion <input type="checkbox"/> Annan kirurgi
<b>Remiss till annan sjukvårdsinrättning/motsv.</b> <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, specificera nedan		