

Sjukhus, klinik.....	Patientdata
<input type="checkbox"/> Komplet registrering kan inte utföras pga att uppgifter saknas	Insändes till Regionalt cancercentrum

Primära uppgifter inför planerad operation

<input type="checkbox"/> Planerad kirurgi ej utförd	Funktionsgrad (PS WHO 0-4) (vid tillfälle för beslut om ej utförd operation)
<input type="checkbox"/> Avböjd— <input type="checkbox"/> Patientens val <input type="checkbox"/> Medicinska skäl <input type="checkbox"/> Benigt förväntat naturalförlopp	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Uppgift saknas
<input type="checkbox"/> Senarelagd— <input type="checkbox"/> Patientens val <input type="checkbox"/> Medicinska skäl <input type="checkbox"/> Administrativa skäl (resursbrist)	

Beslutsdatum för kirurgi	Operationsdatum
Preop MDT-konferens <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja	
Operation <input type="checkbox"/> Primär <input type="checkbox"/> Kompletterande <input type="checkbox"/> Recidiv	

Operationsindikation

Symtom Tillväxt Storlek Patientens önskan Förväntat naturalförlopp Ödem

Profylax

Kortison Antiepileptika Antikoagulantia Kompressionsstövlar

Operation

Opererad tumör (från anmälan)		
Tumör 1	Tumör 2	Tumör 3
Planerad radikalitet <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Subtotal <input type="checkbox"/> Biopsi	Planerad radikalitet <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Subtotal <input type="checkbox"/> Biopsi	Planerad radikalitet <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Subtotal <input type="checkbox"/> Biopsi
Storlek största diametermm	Storlek största diameter mm	Storlek största diameter mm
Peroperativ radikalitet enl. Simpson (se förklaring nästa sida) <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	Peroperativ radikalitet enl. Simpson <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	Peroperativ radikalitet enl. Simpson <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5

Ev nyttillkommen tumör

Tumörlokaler	Växtkaraktistika
<input type="checkbox"/> Konvexitet <input type="checkbox"/> Supratentoriellt <input type="checkbox"/> Parasagittal <input type="checkbox"/> Infratentoriellt <input type="checkbox"/> Främre skallbas <input type="checkbox"/> Olfaktorius <input type="checkbox"/> Planum sfenoidale <input type="checkbox"/> Tuberculum sellae <input type="checkbox"/> Mellersta skallbasen <input type="checkbox"/> Sinus cavernosus <input type="checkbox"/> Parasellärt <input type="checkbox"/> Clinoideus anterior /mediala kilbensvingen <input type="checkbox"/> Lateralt kilben <input type="checkbox"/> Temporal fossa <input type="checkbox"/> Bakre skallbas <input type="checkbox"/> Petroclival (pre-meatal) <input type="checkbox"/> Ponsvinkel (retro-meatal) <input type="checkbox"/> Foramen magnum (craniocervikala övergången) <input type="checkbox"/> Tentorium <input type="checkbox"/> Falx <input type="checkbox"/> Pineale <input type="checkbox"/> Opticus (nervskide) <input type="checkbox"/> Intraventriculär	<input type="checkbox"/> En-plaque växt <input type="checkbox"/> Intraosseös växt <input type="checkbox"/> Inväxt i venös sinus <input type="checkbox"/> Inväxt kranialnervsforamen <input type="checkbox"/> Ödem Storlek största diametermm Planerad radikalitet <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Subtotal <input type="checkbox"/> Biopsi Peroperativ radikalitet enl Simpson <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5

Fortsättning på nästa sida →

...forts. Operation	
Kranioplastik	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja – <input type="checkbox"/> Titannät (Synthes) <input type="checkbox"/> Porex/Titan <input type="checkbox"/> Porex <input type="checkbox"/> PEEK 3D (Synthes) <input type="checkbox"/> PMMA (Pannacos, bencement) <input type="checkbox"/> PMMA 3D (Anatomica) <input type="checkbox"/> Hydroxiapatit pasta (Bone source, Hydroset-Stryker, Norian-Synthes) <input type="checkbox"/> Hydroxiapatit 3D (Finceramica) <input type="checkbox"/> Calciumfosfat 3D/Titan (Cranioceramic-OssDsign) <input type="checkbox"/> Annat
Duraplastik	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Autologa substitut/ transplanterat <input type="checkbox"/> Fri benhinna <input type="checkbox"/> Temporalis fascia <input type="checkbox"/> Annan fascia <input type="checkbox"/> Vaskulariserat lokalt transplanterat (benhinna, temporalis fascia etc) <input type="checkbox"/> Fritt vaskulariserat transplanterat (mikrovaskulär lambå) <input type="checkbox"/> Exogena substitut <input type="checkbox"/> Lyoplant (Aesculap, Braun, etc) <input type="checkbox"/> Durepair (Medtronic) <input type="checkbox"/> Duragen (Integra) <input type="checkbox"/> Dura guard (Baxter) <input type="checkbox"/> Tachosil (Takeda) <input type="checkbox"/> Annat, specificera
Endoskopisk approach / assistans	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja
Neurofysiologisk monitorering	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja
Neuronavigation	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja
Knivtid (i minuter).....	
PAD	
<input type="checkbox"/> Ej tumör <input type="checkbox"/> Inkonklusivt <input type="checkbox"/> Tumör (fyll i PAD-uppgifter) → PAD/Cyt nr..... PAD/Cyt år.....	
Datum för komplett PAD-svar Patologlab.....	
Histopatologisk diagnos	
WHO Malignitetsgrad	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III
IDH Mutation	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Okänt
LOH 1p 19q codeletion	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Okänt Ki67..... % (anges i procent) <input type="checkbox"/> Ki67 okänt
MGMT Metylerad	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Okänt
Uppföljning	
<input type="checkbox"/> Patienten följes ej Fortsatt uppföljning sker vid sjukhus klinik	
Inkluderad i studieprotokoll <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja	
Planeras kurativ strålbehandling <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, vid sjukhus klinik	
Planeras adjuvant strålbehandling <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, vid sjukhus klinik	
Simpson grad	Resektionens fullständighet
1	Fullständigt avlägsnande inklusive resektion av underliggande ben och tillhörande dura
2	Fullständigt avlägsnande och koagulering av durainfästning
3	Fullständigt avlägsnande utan resektion av dura eller koagulering
4	Subtotal resektion
5	Enkel dekompression med eller utan biopsi
Funktionsgrad enligt WHO (anges endast för patienter som inte går vidare med kirurgisk behandling)	
0. Klarar all normal aktivitet utan begränsning	
1. Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i stånd till lättare arbete	
2. Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta. Är uppe och i rörelse mer än 50% av dygnets vakna timmar	
3. Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol mer än 50 % av dygnets vakna timmar	
4. Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol	
Uppgift saknas	