

## Behandling med T-vec

Behandling med T-vec används om du har melanom som spridit sig i huden eller till lymfkörtlarna, och som inte kan opereras bort. Du har redan behandlats med immunterapi och strålning, men det har inte haft effekt överallt. Det kan finnas någon tumör kvar som bedöms gå att behandla med T-vec.

### Vad är det?

Det är en försvagad form av viruset herpes simplex typ 1, som vanligtvis ger munsår. Viruset har förändrats så att det förökar sig effektivare i cancerceller än i normala celler. Läkemedlet hjälper immunförsvaret att känna igen och förstöra tumörerna i kroppen.

### Hur går det till?

- Behandlingen ges på Onkologen i Lund. Du får remiss dit av din läkare.
- Om du reser långt kan du få bo på patienthotellet innan och efter.
- Du blir inte inlagd på en avdelning, utan behandlingen ges på mottagningen.
- Läkemedlet sprutas in i någon eller några tumörer som går att känna eller se. Det är väldigt små mängder som ges.

Efteråt läggs ett tättslutande och vattentätt förband, som helst ska sitta på i 8 dagar innan du tar av det. Detta för att viruset inte ska läcka ut, utan utöva sin effekt i tumören. Om förbandet lossnar ska du sätta på ett nytt omedelbart. Lägg det i en påse, stäng påsen väl och kasta den i soporna. Använd handskar när du byter. Du får instruktioner och material av sjuksköterskan. Om närstående hjälper dig ska de också använda handskar.

### Viktigt att tänka på

- Behandlingen kan ge livshotande herpesinfektioner hos människor med nedsatt immunförsvaret, gravida och nyfödda. Dessa personer ska inte vara nära dig när du är nybehandlad. Meddela din läkare om du har nedsatt immunförsvaret, hiv eller aids, blodcancer, benmärgscancer eller om du tar mycket kortison.
- Du kan få en herpesinfektion av behandlingen, i form av feber och svidande små sår eller blåsor. Influensaliknande symtom är vanligt efter en behandling.
- Du får inte ta virushämmande medicin, eftersom det kan hämma behandlingen.
- Eftersom det är immunförsvaret som aktiveras kan autoimmuna sjukdomar uppstå, exempelvis inflammationer i njurarna, lungorna eller huden (psoriasis).

Du får mer information när du börjar behandlingen, och kontaktsjuksköterskan följer upp behandlingen efteråt.