

Portvaktskörtelbiopsi, sentinel node-biopsi

Portvaktskörteln är den första lymfkörtel som cancercellerna när om sjukdomen har spridit sig i lymfsystemet. Den kallas även sentinel node.

Genom att operera ut körteln och analysera den i mikroskop kan man se om den innehåller cancerceller. Om portvaktskörteln innehåller cancerceller har canceren spridit sig och bildat metastaser i lymfsystemet.

Lymfkörtlar finns på flera ställen i kroppen, till exempel armhålorna, ljumskarna och halsen.

Hur förbereder jag mig?

Alkohol och rökning ökar risken för komplikationer. Du ger kroppen bättre förutsättningar genom att inte dricka alkohol eller röka 4 veckor före operationen.

Du får mer information om hur du ska förbereda dig i din kallelse.

Så här går det till

Det görs en lymfskintigrafi innan operationen för att hitta portvaktskörteln. Den görs dagen innan eller samma dag som operationen.

En lymfskintigrafi innebär att en liten mängd ofarlig radioaktiv isotop sprutas in vid ärret efter din tidigare operation. Då kan man med hjälp av bilder se hur lymfbanorna går och hitta portvaktskörteln.

När du opereras sprutar kirurgen även in ett färgämne, som tillsammans med isotopen gör det lättare att hitta portvaktskörteln.

Därefter opereras körteln ut och skickas på analys för att se om den innehåller några cancerceller.

Egenvård efter operationen

Efter operationen är det viktigt att du följer de råd om egenvård du får för att undvika biverkningar och komplikationer. Du får mer information om vad som gäller för dig av din läkare eller kontaktsjuksköterska.

Färgämnet som har sprutats in kommer senare ut via urinen, vilket gör att urinen blir färgad i 1–2 dygn.

Hur får jag resultatet?

Resultatet av operationen får du av din läkare, antingen vid ett besök, per telefon eller via brev. Du och läkaren diskuterar då gemensamt nästa steg.