

<b>LÄGE:</b>	C00-C14, C30-C32 samt C77.0 (ICD-O/3)
	<p>Patienter med primär huvud- och halscancer förutom cancer i thyroidea. Utöver detta skall halsmetastas med okänd primärtumör ingå i registret. De tre första tecknen i ICD-O/3 koden är desamma som för ICD-10.</p>
<b>HISTOPATOLOGI</b>	Nedanstående morfologiska diagnoser (C24-kod)
	<p>046 Maligna blandtumörer av spottkörteltyp  056 Adenoidcystiskt carcinom  066 Acinic cells carcinom  076 Mukoepidermoid carcinom  096 Adenocarcinom (alla typer)  116 Transitional cell carcinom  146 Skivepitelcarcinom (alla typer)  166 Schmincke tumör / lymfoepiteliom  176 Malignt melanom (alla typer)  196 Övriga epiteliala carcinom (bl a adenoskvamöst carcinom, lågt differentierat carcinom UNS, maligna neuroendokrina carcinom osv)  896 Carcinosarkom</p>
<b>OBDUKTION</b>	Ej obduktionsupptäckta diagnoser (obduktion diagnosgrund 4 i kombination med obduktionsfynd = nej)
<b>DIAGNOSÅR</b>	Från 2008 och framåt

Vid täckningskontroll och beräkning av täckningsgrad används ej C77.0