

**Carboplatin/5FU** (Huvud-hals)**Kontinuerligt 5-FU dropp eller Pump**

<b>Carboplatin</b>	AUC 6	iv inf 1 tim	Dag 1
<b>5FU</b>	1000 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 24 tim alt. pump i 5 dygn	Dag 1-5

\***G-CSF** ges dag 6-15 vid efterföljande kurer om problem med neutropeni /neutropen feber.

<b>*G-CSF</b>	300 µ /30 ME < 70 kg	sc inj	Dag 6-15
	480 µ /48 ME > 70 kg		

CALVERTS formel: Totaldos Carboplatin i mg = (GFR+25) x AUC (area under the curve)  
För uträkning; se övr. dokument.

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr, Krea, P Cystatin C.  
Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Efter kur: Kontinuerligt 5-FU dropp:Antiemetikaschema nr 1.

Pump: Antiemetikaschema nr 4 med start dag 2 i kuren.

Mellandagsprover: Blodstatus, Neutro Dag 14/16.

Cykelintervall 21 dagar.

Dosreduktion:

<b>B-LPK (x10<sup>9</sup>/L)</b>	<b>B-TPK (x10<sup>9</sup>/L)</b>	<b>Carboplatin</b>	<b>5FU</b>
>3,0	>100	100%	100%
2,9-2,5	99-75	75%	75%
≤2,4	74-50	Beh uppskjutes 3-7 dagar	