

**Allmänna definitioner av variabler**  
**till**  
**uppföljningsformuläret**  
**2014**



REGIONALA  
CANCERCENTRUM  
I SAMVERKAN

<b>Kontaktssjuksköterska</b>	<p>Tydligt namngiven för patienten och har speciell tillgänglighet.</p> <p>Har ett tydligt skriftligt uppdrag.</p> <p>Datum när patienten tilldelades kontaktsköterska.</p>
<b>Palliativt team</b>	<p>Multiprofessionellt team som utgår från en specialiserad palliativ verksamhet.</p> <p>Datum när patienten anslöts till palliativa teamet</p>
<b>EGFR mutationstest</b>	<p>Rekommendationen är att alla patienter med NSCLC – icke skivepitelcancer där medicinsk behandling kommer ifråga skall genomgå EGFR mutationsanalys. Om möjligt bör alla patienter med NSCLC genomgå EGFR mutationsanalys för att vinna erfarenhet och kunskap.</p> <p>(enl.policydokument)</p> <p>Datum för testet avser provtagningsdag.</p>
<b>Aktiv tumörbehandling</b>	<p>Primär behandling/tumörspecifik behandling eller Recidiv/Progress</p> <p>Primär behandling innebär</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kemo behandling</li> <li>– Kirurgisk behandling</li> <li>– Strålbehandling</li> <li>- Annan behandling</li> </ul>
<b>Klinisk behandlingsstudie</b>	Studie godkänd av etikprövningsnämnden.
<b>Annan studie</b>	Studie godkänd av etikprövningsnämnden.

## Kemo behandling

<b>Behandlingstyp</b> – Kemo behandling	Cytostatika behandling som även innefattar målsökande läkemedel.
<b>Linje</b>	1:a linjen inkluderar även Neoadjuvant och Adjuvant behandling och behandl. vid metastaserande sjukdom.
<b>Behandlingsbeslut</b>	Datum för beslut om behandling som tas i samråd med patienten.
<b>MDT</b>	Organiserad schemalagd konferens  Önskvärt med deltagare som Radiolog, Thoraxkirurg vid operation, Lungmedicinare, Onkolog, Patolog
<b>Performance status</b>	Performance status enligt WHO  0 Klarar all normal aktivitet utan begränsning.  1 Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i stånd till lättare arbete.  2 Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta; är uppe i rörelse mer än 50 % av dygnets vakna timmar.  3 Kan endast delvis sköta sig själv; är bunden till säng eller stol mer än 50 % av dygnets vakna timmar.  4 Klarar inte någonting; kan inte sköta sig själv; är helt bunden till säng eller stol.
<b>Aktuell stadium vid start av behandling</b>	Det stadium man bedömer gäller vid behandlingsstart och inte det stadium som gäller vid diagnos.
<b>Datum för sista cykel</b>	Datum för sista cykelns första dag
<b>Resultat</b>	CR – Kompletta respons  Ingen kvarvarande tumör  PR – Partiell respons  Halvering av tumörbördan  SD – Stabil sjukdom  PD – Progressiv sjukdom

## Kirurgi behandling

<b>Typ</b>	Explorativ – Operation utan åtgärd mot tumören.  Kil – Liten del av lunglob opereras bort  Segment – Ett eller flera segment tas bort  Lob/bilob – en eller två lobar tas bort  Pulmectomi – hela ena lungan tas bort  Metastasectomi – Metastas i lungan eller annat organ opereras bort.
<b>Behandlingsbeslut</b>	Datum för beslut om behandling som tas i samråd med patienten.
<b>MDT</b>	Organiserad schemalagd konferens  Önskvärt med deltagare som Radiolog, Thoraxkirurg vid operation, Lungmedicinare, Onkolog, Patolog
<b>Performance status</b>	Performance status enligt WHO  0 Klarar all normal aktivitet utan begränsning.  1 Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i stånd till lättare arbete.  2 Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta; är uppe i rörelse mer än 50 % av dygnets vakna timmar.  3 Kan endast delvis sköta sig själv; är bunden till säng eller stol mer än 50 % av dygnets vakna timmar.  4 Klarar inte någonting; kan inte sköta sig själv; är helt bunden till säng eller stol.
<b>Aktuell stadium vid start av behandling</b>	Det stadium man bedömer gäller vid behandlingsstart och inte det stadium som gäller vid diagnos.
<b>Resultat</b>	Radikal Definieras av operationspad.  Icke-radikal
<b>pTNM</b>	TNM klassifikation från operationspreparat

## Strålbehandling

<b>Typ</b>	Konventionell strålbehandling Stereotaktisk strålbehandling – Precisions strålbehandling mot lungtumör eller metastas  Brachy terapi – Inre strålbehandling  Gammakniv – Precisionsstrålbehandling mot CNS-metastas.
<b>Behandlingsbeslut</b>	Datum för beslut om behandling som tas i samråd med patienten.
<b>MDT</b>	Organiserad schemalagd konferens  Önskvärt med deltagare som Radiolog, Thoraxkirurg vid operation, Lungmedicinare, Onkolog, Patolog
<b>Performance status</b>	Performance status enligt WHO  0 Klarar all normal aktivitet utan begränsning.  1 Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i stånd till lättare arbete.  2 Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta; är uppe i rörelse mer än 50% av dygnets vakna timmar.  3 Kan endast delvis sköta sig själv; är bunden till säng eller stol mer än 50% av dygnets vakna timmar.  4 Klarar inte någonting; kan inte sköta sig själv; är helt bunden till säng eller stol.
<b>Aktuell stadium vid start av behandling</b>	Det stadium man bedömer gäller vid behandlingsstart och inte det stadium som gäller vid diagnos.
<b>Dos per fraktion</b>	Antal Gy per behandlingstillfälle
<b>Antal fraktioner</b>	Antal behandlingar

## Underhållsbehandling

<b>Behandlingsbeslut</b>	Datum för beslut om behandling som tas i samråd med patienten.
<b>MDT</b>	Organiserad schemalagd konferens  Önskvärt med deltagare som Radiolog, Thoraxkirurg vid operation, Lungmedicinare, Onkolog, Patolog
<b>Performance status</b>	Performance status enligt WHO  0 Klarar all normal aktivitet utan begränsning.  1 Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i stånd till lättare arbete.  2 Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta; är uppe i rörelse mer än 50% av dygnets vakna timmar.  3 Kan endast delvis sköta sig själv; är bunden till säng eller stol mer än 50% av dygnets vakna timmar.  4 Klarar inte någonting; kan inte sköta sig själv; är helt bunden till säng eller stol.
<b>Resultat</b>	CR – Kompletta respons  Ingen kvarvarande tumör  PR – Partiell respons  Halvering av tumörbördan  SD – Stabil sjukdom  PD – Progressiv sjukdom
<b>Datum för sista cykel</b>	Datum för sista cykelns första dag

## Annan behandling

<b>Typ</b>	<p>Radiofrekvens ablation– Tumör som avlägsnas genom värme som enereras via radiovågor med hög frekvens.</p> <p>Endobronkiell tumörreduktion – Ingrepp inne i luftrören</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Diatermi – Behandling med värme. Stark upphettning av kroppsvävnad med elektricitet.</li><li>- Laser - Behandling med ljusstrålar med mycket stark intensitet</li></ul> <p>Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation</p> <p>Kryo – behandling med kyla</p> <p>Argon Plasma – Behandling med joniserad argongas</p> <p>Stent – En cylinder som förs ner i rörformiga organ för att hålla dessa öppna</p>
<b>Behandlingsbeslut</b>	Datum för beslut om behandling som tas i samråd med patienten.
<b>MDT</b>	<p>Organiserad schemalagd konferens</p> <p>Önskvärt med deltagare som Radiolog, Thoraxkirurg vid operation, Lungmedicinare, Onkolog, Patolog</p>
<b>Performance status</b>	<p>Performance status enligt WHO</p> <p>0 Klarar all normal aktivitet utan begränsning.</p> <p>1 Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i stånd till lättare arbete.</p> <p>2 Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta; är uppe i rörelse mer än 50% av dygnets vakna timmar.</p> <p>3 Kan endast delvis sköta sig själv; är bunden till säng eller stol mer än 50% av dygnets vakna timmar.</p> <p>4 Klarar inte någonting; kan inte sköta sig</p>

	själv; är helt bunden till säng eller stol.
--	---