

Datum: _____

Patientdata

Kur: _____

Yta: _____

Gemcitabin/Vinorelbin

(Lungca)

Inf Gemcitabin	800 mg/m ²	Dag 1, 8 och 15
Inj Vinorelbin	24 mg/m ²	Dag 1, 8 och 15

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Cykelintervall: 28 dagar.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

DAG 1 Beställs till kl _____ avvakta ja nej **Ssk.sign Läk.sign**

Inj Betapred 8 mg iv _____

Inf Gemcitabin _____ mg iv i 250 ml NaCl. Inf.tid 30 min _____

Start _____

Stopp _____

Inj Vinorelbin _____ mg iv bolus. Inj.tid 5-10 min _____

DAG 8 Beställs till kl _____ avvakta ja nej **Ssk.sign Läk.sign**

Inj Betapred 8 mg iv _____

Inf Gemcitabin _____ mg iv i 250 ml NaCl. Inf.tid 30 min _____

Start _____

Stopp _____

Inj Vinorelbin _____ mg iv bolus Inj.tid 5-10 min _____

DAG 15 Beställs till kl _____ avvakta ja nej **Ssk.sign Läk.sign**

Inj Betapred 8 mg iv _____

Inf Gemcitabin _____ mg iv i 250 ml NaCl. Inf.tid 30 min _____

Start _____

Stopp _____

Inj Vinorelbin _____ mg iv bolus Inj.tid 5-10 min _____

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift: _____