

INCA Variabelbeskrivning

Nationellt kvalitetsregister för esofagus-ventrikelcancer (NREV)

Uppdaterad 2019-04-01 Lisa Tykesson/Åsa Sundberg

Nationellt kvalitetsregister för esofagus-ventrikelcancer (NREV)

Registerhållare	Jan Johansson, Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset i Lund jan.johansson@med.lu.se jan.johansson@skane.se
Ansvarigt Regionalt cancercentrum	Regionalt cancercentrum norr Norrlands universitetssjukhus 901 85 Umeå Tel 090 - 785 19 90
Nationell koordinator:	Kerstin Rehn, Regionalt cancercentrum norr, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, kerstin.rehn@vll.se
Registerutveckling	Utvecklingsteam norr. Kontakt Lisa Tykosson, Regionalt cancercentrum norr, Norrlands universitetssjukhus, Umeå lisa.tykosson@vll.se
Nationellt ansvarig statistiker:	Elin Moritz, Regionalt cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå elin.moritz@vll.se

Formulärförteckning

NREV Diagnostik – Canceranmälan / registreringsformulär.....	3
NREV Operativ behandling (1:M till Diagnostik).....	14
NREV Postoperativt förlopp (1:M till Operativ behandling).....	34
NREV Onkologisk behandling – Neoadjuvant (1:M till Diagnostik).....	53
NREV Onkologisk behandling – Adjuvant (1:M till Diagnostik).....	58
NREV Onkologisk behandling – Definitiv kemoradioterapi (1:M till Diagnostik).....	63
NREV Onkologisk behandling – Palliativ (1:M till Diagnostik)	66
NREV Onkologisk uppföljning (1:M till Diagnostik).....	73

Variabelbeskrivningens innehåll

Label i formulär/ text i etikett	Namn i webbformuläret
Kortnamn	Kortnamn i registret, visas vid export till XML- eller textfil
Obligatorisk- villkor Synlig - villkor	Information om en variabel är <ul style="list-style-type: none">• Obligatorisk inkl ev villkor• Synlig inkl ev villkor
Giltighet, förändring + datum	Information om <ul style="list-style-type: none">• Förändring av giltighet med datumangivelse• Ändring av text i formulär eller variabelns värdelista
Beräkningar/kontroller	Information om <ul style="list-style-type: none">• En variabel beräknas och från vilken/vilka variabler• Kontroller/beroende av andra variabler
Datatyp, ev listvärden	Datatyp i registret, t ex kryssruta, text, datum, VD-lista, lista med listvärden
Hjälp/text/infotext	Beskrivning av variabelns innehåll/ text från manualen

NREV Diagnostik – Cancernmälan / registreringsformulär						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Diagnostik (D)						
Inrapporteringsuppgifter		Block alltid synligt				
Hemortskod vid diagnos	D_LKFDia			Hämtas från folkbokföringsregistret	Text (6)	
Initierat av	D_Initieratav		giltig from 0808019		Text (100)	
Inrapportör	D_Inrapp				Text (30)	
Inrapporterande enhet	D_InrappEnh				Text (250)	
Sjukhuskod	D_SjhKod	Ej synlig			Text (6)	
Klinikkod	D_KlinKod	Ej synlig			Text (3)	
Ålder beräknas automatiskt	D_Alder			Beräknas automatiskt		
Monitors kommentar	D_KommentMon					
Läkare	D_Lakare				Text (50)	
Primära diagnosuppgifter		Block alltid synligt				
Markera om komplett registrering ej kan utföras pga att uppgifter saknas	d_uppgifter_saknas				Kryssruta	
Datum för välgrundad misstanke om cancer	d_valgrmisstdat	Obligatorisk och synlig om inte d_valgrmisstsakn är ikryssad	From 2016		Datum	
Uppgift saknas om välgrundad misstanke	d_valgrmisstsakn		From 2016	Släcker d_valgrmisstdat	Kryssruta	
Datum då remiss registrerades el då pat sökte själv	D_AnkDatRem	Obligatorisk och synlig		< opdatum < behandlingsbeslut	Datum	
Diagnosdatum/ Biopsidatum	D_BiopDat	Obligatorisk		>= D_AnkDatRem	Datum	Diagnosdatum är datum för biopsi eller datum för klinisk diagnos om PAD/Cyt saknas.
Biopsi utförd	d_biopsi	Obligatorisk	From 2016		Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Diagnosgrund	d_diagrund	Synlig och obligatorisk om d_biopsi = Ja	From 2016		Lista; PAD, Cyt	
Preparatnr	D_PrepNrBiop	Synlig och obligatorisk om "Ja" på d_biopsi			Text (15)	

NREV Diagnostik – Cancernmälan / registreringsformulär						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Preparatår	D_PrepArBiop	Synlig och obligatorisk om "Ja" på d_biopsi			Heltal (4)	
Patologlab	D_PatLab	Synlig och obligatorisk om "Ja" på d_biopsi		Värde från Vd-lista läggs ut som sträng för sparande till databas	Text (400)	
Patologlab kod	D_PatLabKod	Synlig och obligatorisk om "Ja" på d_biopsi		Värde från Vd-lista läggs ut som sträng för sparande till databas	Text (3)	
Svarsdatum från patolog	D_patsvarsdat	Synlig och obligatorisk om "Ja" på d_biopsi	Giltig from 2012-01		Datum	
Histologisk typ av tumör	D_HistTyp	Synlig och obligatorisk om "Ja" på d_biopsi	Alt 5 giltigt from 2009-01-01. Om detta valts behöver blanketten ej ifyllas ytterligare, registrering sker i andra kvalitetsregister. Alt 4 och 5 giltiga tom 2015, ej valbara men inmatade värden kan visas i registerpost-formuläret. Alt 6, 7, 8 giltiga from 2016		Lista 1 = Adenocarcinom, 2 = Skivepitelcancer, 3 = Odiff cancer, 4 = Övrigt, specificera, 5 = Lymfom, sarkom, malignt mela-nom, GIST 6=Adenocarcinom in situ/HGD 7=Skivepitelcancer in situ/HGD 8=Odif cancer in situ/HGD	
Klinisk undersökning	d_diagrund_klinisk	Synlig och obligatorisk om d_biopsi = Nej	From 2016	Minst en måste kryssas i, flera alternativ möjliga	Kryssruta	
Gastroskopi	d_diagrund_gastro	Synlig och obligatorisk om d_biopsi = Nej	From 2016	Minst en måste kryssas i, flera alternativ möjliga	Kryssruta	
Röntgen	d_diagrund_rontgen	Synlig och obligatorisk om d_biopsi = Nej	From 2016	Minst en måste kryssas i, flera alternativ möjliga	Kryssruta	

NREV Diagnostik – Canceranmälan / registreringsformulär						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Diagnoskod (ICD O/3)	D_lcd	Obligatorisk och synlig	Alt 19 giltigt from 2016		Lista 01 = C15.0 Cervikala esofagus, 02 = C15.3 Övre tredjedelen av esofagus, 03 = C15.4 Mellersta tredjedelen av esofagus, 04 = C15.5 Nedre tredjedelen av esofagus, 05 = C15.8 Malign tumör i esofagus m övergripande växt, 06 = C15.9 Matstrupen UNS, 19 = D00.1 Cancer in situ esofagus 07 = C16.0A Cardia Typ I, 08 = C16.0B Cardia Typ II, 09 = C16.0C Cardia Typ III, 10 = C16.0X Ej bestämbar, 11 = C16.1 Fundus (övre delen), 12 = C16.2 Corpus (mellersta delen), 13 = C16.3 Antrum (nedre delen), 14 = C16.4 Pylorus (nedre magmunnen), 15 = C16.5 Curvatura minor UNS, 16 = C16.6 Curvatura major UNS, 17 = C16.8 Malign tumör i ventrikel m övergripande växt, 18 = C16.9 Magsäck UNS 20 = D00.2 Cancer in situ ventrikel	
Tumörpositiva lymfkörtelstationer		Block synligt vid val på D_lcd				
[A] Paraesophageala etc. - [G]	d_eso_lymfhalsthor_n	Synlig om D_lcd = C15.0 - C16.0X	Giltig from 2016		Kryssruta	
[H] Övriga cervikala	d_eso_lymfcervikala_m	Synlig om D_lcd = C15.0 - C16.0X	Giltig from 2016		Kryssruta	
[1, 2, 3, 7, 8, 9, 11]	d_eso_lymfbuk_n	Synlig om D_lcd = C15.0 - C16.0X	Giltig from 2016		Kryssruta	
[4, 5, 6]	d_eso_lymfbuk_kurva_m	Synlig om D_lcd = C15.0 - C16.0X	Giltig from 2016		Kryssruta	
[10, 12, 13, 14, 15, 16]	d_eso_lymfstrupe_m	Synlig om D_lcd = C15.0 - C16.0X	Giltig from 2016		Kryssruta	
[1, 2, 3, 7, 8, 9, 11]	d_ven_lymfbuk_n	Synlig om D_lcd = C16.1 - D00.2	Giltig from 2016		Kryssruta	
[4, 5, 6]	d_ven_lymfbuk_kurva_n	Synlig om D_lcd = C16.1 - D00.2	Giltig from 2016		Kryssruta	

NREV Diagnostik – Canceranmälan / registreringsformulär						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
[A] Paraesofageala etc. - [G]	d_ven_lymfhalsthor_m	Synlig om D_lcd = C16.1 - D00.2	Giltig from 2016		Kryssruta	
[H] Övriga cervikala	d_ven_lymf cervikala_m	Synlig om D_lcd = C16.1 - D00.2	Giltig from 2016		Kryssruta	
[10, 12, 13, 14, 15, 16]	d_ven_lymfstrupe_m	Synlig om D_lcd = C16.1 - D00.2	Giltig from 2016		Kryssruta	
Klinisk värdering av tumördjupet T-Stadium	D_KlinTum	Obligatorisk och synlig	Ändrad label samt prio from 2016		Lista 0 = T0, 1 = Tis-Carcinoma in situ, grav dysplasi, 2 = T1-Tumörinv till lamina propria el submucosa, 3 = T2-Tumörinv till musc propria, 4 = T3-Tumörinv till serosa/adventitia, 5 = T4-Överväxt på kringliggande organ, 9 = TX-Ej bedömt	0= T0, 1= Tis, 2= T1, 21=T1a, 22= T1b, 3 = T2, 4=T3, 5=T4, 6= T4a, 7= t4b
N-stadium	D_KlinN	Obligatorisk och synlig			Lista 0 = N0, 1 = N1, 2 = N2, 3 = N3, 9 = NX	0=N0, 1=N1, 2=N2, 3=N3 31= N3a, 32=N3b, 9=NX
M-Stadium	D_KlinM	Obligatorisk och synlig	Mx ej Giltigt from 2011		Lista; 0 = M0, 1 = M1, 9= MX	
Lever	D_FjLever	Synlig och någon måste kryssas i om D_KlinM = M1			Kryssruta	
Bukcarinos	D_FjBukcar	Synlig och någon måste kryssas i om D_KlinM = M1			Kryssruta	
Lunga	D_FjLung	Synlig och någon måste kryssas i om D_KlinM = M1			Kryssruta	
Pleuracarcinos	D_FjPleuracar	Synlig och någon måste kryssas i om D_KlinM = M1			Kryssruta	
Icke regional lymfkörtel (M)	d_ickereglymfk	Synlig och någon måste kryssas i om D_KlinM = M1	Giltig from 2016		Kryssruta	
Annat läge	D_FjAnn	Synlig och någon måste kryssas i om D_KlinM = M1			Kryssruta	
Specificera	D_FjAnnTxt	Synlig och obligatorisk om D_FjAnn är ikryssad			Text (50)	

NREV Diagnostik – Cancernmälan / registreringsformulär						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Stadium	d_klin_stadium	Alltid read-only. Synlig			Lista; 01=Stadium 0, 02= Stadium I, 03= Stadium II, 04= Stadium IIA, 05= Stadium IIB, 06= Stadium III, 07= Stadium IVA, 08= Stadium IVB	
Planerad behandling		Block alltid synligt				
PS (WHO)	D_who	Obligatorisk och synlig			Lista; 0, 1, 2, 3, 4	0 klarar all normal aktivitet, 1 Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i stånd till lättare arbete. 2 Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta. Är uppe i rörelse mer än 50 % av dygnets vakna timmar. 3 Kan del
Avliden innan behandlingsrekommendation	d_avlideninnan	Synlig	From 20170920	Om ikryssad döljs efterföljande variabler i formuläret.	Kryssruta	
Datum för behandlingsrekommendation	D_TerBesDat	Obligatorisk och synlig	200907101 Rubrik ändrad från "Datum för definitivt terapibeslut" till "Datum för terapibeslut". 2015-03 Rubrik ändrad från "Datum för terapibeslut" till "Datum för behandlingsrekommendation"		Datum	

NREV Diagnostik – Canceranmälan / registreringsformulär						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Behandlingsrekommendation vid (MDK) (multidisciplinär konferens med minst 1 kirurg, 1 onkolog och 1 radiolog)	D_TerBesKonf	Obligatorisk och synlig	090101 text tillagd: (minst 1 kirurg, 1 onkolog och 1 radiolog) 2015-03 Rubrik ändrad "Terapibeslut taget vid multidisciplinär konferens (minst 1 kirurg, 1 onkolog och 1 radiolog)" ändrat till "Behandlingsrekommendation vid MDK (multidisciplinär konferens med minst 1 kirurg, 1 onkolog och 1 radiolog)"		Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Datum för behandlingsbeslut	D_BehBesDat	Synlig	From 2015-03		Datum	Datum då pat i samråd med läkare samtyckte till den föreslagna behandlingsrekommendationen
Förlängd väntetid till behandlingsbeslut pga patientens val	d_forlangdvanetid	Synlig och Obligatorisk	From 2016		Lista; 0 = Nej, 1 = Ja	
Finns kontaktsjuksköterska utsedd?	D_Kontaktsjukskoterska	Obligatorisk och synlig	From 2015		Lista; 0 = Nej, 1 = Ja	
Tumörbehandlingens mål	D_BehMal	Obligatorisk och synlig			Lista; 1 = Kurativ, 2 = Palliativ, 3 = Ingen tumörinriktad behandling	
Kirurgisk/Endoluminal behandling	D_KurKir	Synlig och obligatorisk om D_BehMal = Kurativ	2016 Label ändrad till Resektion/Ablation. 2017 label ändrad från Resektion/Ablation till Kirurgisk/Endoluminal behandling		Kryssruta	
Onkologisk behandling	d_kuronk	Synlig och obligatorisk om D_BehMal = Kurativ	Ny from 2015 Massupdateras från föregående 3 variabler 2015 (D_KurRTKemo, D_KurRT, D_KurKemo) till värde 1 = Ja		Kryssruta	

NREV Diagnostik – Cancernmälan / registreringsformulär						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Kirurgisk/ Endoluminal behandling	D_PallResKir	Synlig och obligatorisk om D_BehMal = Palliativ	2016 - label ändrad från Resektionskirurgi till Resektion. 2017 - label ändrad från Resektion till Kirurgisk/ Endoluminal behandling		Kryssruta	
Onkologisk behandling	d_pallonk	Synlig och obligatorisk om D_BehMal = Palliativ	Ny from 2015. Masuppdateras från föregående 3 variabler 2015 (D_PallRTKemo, D_PallIRT, D_PallKemo) till värde 1 = Ja		Kryssruta	
Ingen behandling pga orsak	D_IngBeh	Synlig och obligatorisk om D_BehMal = Ingen tumörinriktad behandling	Alternativet "Enbart kontroll" giltigt from 110101		Lista 1 = Patienten vill ej, 2 = Avancerad tumörsjukdom, 3 = Annan avancerad sjukdom, 4 = Annan orsak, 5 = Enbart kontroll	
Annan orsak, vad?	D_IbAnnTxt	Obligatorisk om D_IngBeh = Annan orsak			Text (50)	
Behandlande sjukhus, vid ev kemo-radioterapi	D_kemradsjhtxt		Giltig fr o m 2012-01		Text 400	Hur hanterar vi dessa på bästa sätt?
Behandlande klinik, vid ev kemo-radioterapi	D_kemradkintxt		Giltig fr o m 2012-01		Text 400	Hur hanterar vi dessa på bästa sätt? Går det att massuppdatera in från de tidigare fritextfälten?
Kod för behandlande kemo-radioterapi sjukhus	D_kemradsjhkod	Ej synlig	Giltig fr o m 2012-01		Text 100	
Kod för behandlande kemo-radioterapi klinik	D_kemradklnkod	Ej synlig	Giltig fr o m 2012-01		Text 100	
Patienten remitterad till sjukhus	D_RemTill	Synlig			Text 50	
Rem sjukhus kod	D_RemSjh	Ej synlig			Text 6	
Rem klin kod	D_RemKlin	Ej synlig			Text 3	

NREV Diagnostik – Cancernmälan / registreringsformulär						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Variabler som inte längre ingår i formulär för diagnostik						
Pat kommer med remiss el söker själv	D_PatRem	Obligatorisk	Giltig t o m 2016-05		Lista 1 = Kommer med remiss, 2 = Söker själv	
Rökare	D_Rokare	Obligatorisk	Giltig from 090101, alt 98 - okänt from 090220. Obligatorisk from 205-03. Flyttas till formulär operations-data 2016		Lista ; 0 -Nej, 1 - Ja, inkl de som slutat < 1 år sedan 2 - F.d rökare, > 1 år sedan rökstopp, 98 - Okänt	
Preop biospi ej utförd	D_EjPreBiop		2015 ändrad text till "Biopsi ej utförd" Giltig tom 2015 Massupdat till "biopsi utförd" - Nej		Kryssruta	
Övrig histologisk typ, specificerad i klartext	D_HistTypTxt	Obligatorisk om D_HistTyp = 4	Giltigt tom 2015		Text (50)	
Esofagogastroskopi	D_UtrEsof		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Kontraströntgen esofagus/ventrikel	D_UtrRtg		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
CT	D_UtrCT		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
MR	D_UtrMR		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
PET	D_UtrPET		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
CT PET	D_UtrCTPET		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Endoskopiskt ultraljud	D_UtrEndoUL		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Ultraljud	D_UtrUL		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Bronkoskopi	D_UtrBronk		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Diagnostisk laparo-/ thorakoskopi	D_UtrLapThor		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Spirometri	D_UtrSpiro		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Arbetsprov	D_UtrArb		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Annan utredning	D_UtrAnn		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Annan utredning, specificera	D_UtrAnnTxt	Obligatorisk, om D_UtrAnn är ikryssad	om D_UtrAnn är ikryssad specificeras vilken i klartext. Giltig t o m 2015		Text 50	

NREV Diagnostik – Cancernmälan / registreringsformulär						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Variabler som inte längre ingår i formulär för diagnostik						
Parisklassifikation (enbart för ytliga tumörer lämpade för endoskopisk resektion)	D_parisklass	Flyttas från diagnostikformuläret till operationsformuläret	Giltig fr o m 2009-01-01		Lista; 1 = Typ I "Polyploid", 2 = Typ IIA "Flat and slightly elevated", 3 = Typ IIB "Flat and level", 4 = Typ IIC "flat and depressed", 5 = Typ III "Ulcerated", 97 = Ej bedömt	
Kliniskt tumörmisstänkta lymfkörtelstationer – Hals och Thorax	D_LhtMisst	Obligatorisk. Om Ja måste någon av nedanstående vara ikryssad	Giltig t o m 2015		Lista 0 = Nej, inga, 1 = Ja, specificera nedan, 3 = Ej bedömda	
Cervikala	D_LhtCerv		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Paratrakeala	D_LhtParatr		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Subcarinala	D_LhtSubcar		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Höger huvudbronk	D_LhtHuvbrDx		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Vänster huvudbronk	D_LhtHuvbrSin		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Paraesofageala – mellersta thorakala mediastinum	D_LhtParaMel		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Paraesofageala – nedre thorakala mediastinum	D_LhtParaNed		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Kliniskt tumörmisstänkta lymfkörtelstationer – Buk	D_LbMisst	Obligatorisk. Om Ja måste någon av nedanstående vara ikryssad	Giltig t o m 2015		Lista 0 = Nej, inga, 1 = Ja, specificera nedan, 3 = Ej bedömda	
Cardia höger	D_LbCardDx		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Cardia vänster	D_LbCardSin		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Curvatura minor	D_LbCurvMin		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Curvatura major	D_LbCurvMaj		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Suprapylorala	D_LbSupra		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Infrapylorala	D_LbInfra		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
A gastrica sin	D_LbAGastSin		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
A hepatica	D_LbAHep		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Truncus coeliacus	D_LbTrunc		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Mjälthilus	D_LbMjalt		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
A lienalis	D_LbALien		Giltig t o m 2015		Kryssruta	

NREV Diagnostik – Canceranmälan / registreringsformulär						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Variabler som inte längre ingår i formulär för diagnostik						
Hepatoduodenala lig	D_LbHepat		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Posteriora pancreashuvudet	D_LbPostPanc		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Mesenterialkärnsroten	D_LbMesen		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Mesocolon transversum	D_LbMesocol		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Paraaortala	D_LbParaaort		Giltig t o m 2015		Kryssruta	
Fjärrmetastasering	D_fjarrmetny09	Obligatorisk. Om ja måste någon av nedanstående vara ikryssad	Giltig fr o m 2009-01-01. Giltig t o m 2015		Lista 0 = Nej, 1 = Ja, 97 = Ej bedömda	
Klinisk värdering av tumördjupet – Kommentarer	D_KlinTumTxt		Giltig t o m 2015		Text 50	
Komorbiditet enl ASA klassifikationen, ASA	D_Asa		Fr o m 2016 - Flyttas till formulär operationsdata		Lista 1 = ASA-klass 1, 2 = ASA-klass 2, 3 = ASA-klass 3, 4 = ASA-klass 4, 5 = ASA-klass 5	
Funktionsstatus enl Karnofsky index. Karnofsky	D_Karnofsky		Giltig t o m ??		Lista 1 = 100, 2 = 80, 3 = 60, 4 = 40, 5 = 20	
Kemoterapi	D_KurKemo		Giltig t o m 2014 – Fr o m 2015 registreras Onkologisk behandling i stället		Kryssruta	
Radioterapi	D_KurRT		Giltig t o m 2014 – Fr o m 2015 registreras Onkologisk behandling i stället		Kryssruta	
Radiokemoterapi	D_KurRTKemo		Giltig fr o m 090101 Giltig t o m 2014 – Fr o m 2015 registreras Onkologisk behandling i stället			
Stent, PEG, venport el annan palliativ kirurgi	D_PallKirAnn		Giltig t o m 2015		Kryssruta	

NREV Diagnostik – Canceranmälan / registreringsformulär						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp text/infotext
Variabler som inte längre ingår i formulär för diagnostik						
Kemoterapi	D_PallKemo		Giltig t o m 2014 – Fr o m 2015 registreras Onkologisk behandling i stället		Kryssruta	
Radioterapi	D_PallIRT		Giltig t o m 2014 – Fr o m 2015 registreras Onkologisk behandling i stället		Kryssruta	
Radiokemoterapi	D_PallRTKemo		Giltig t o m 2014 – Fr o m 2015 registreras Onkologisk behandling i stället		Kryssruta	

NREV Operativ behandling (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Operationsdata (K)						
Inrapporteringsuppgifter		Block alltid synligt				
Inrapporterande enhet	k_inr_inrappenh		Nytt kortnamn from 2016	Sätts automatiskt	Text (250)	
Inrapportör	k_inr_inrapp		Nytt kortnamn from 2016	Sätts automatiskt	Text (30)	
Initierat av	k_inr_initieratav		Nytt kortnamn from 2016	Sätts automatiskt	Text (100)	
Klinik kod	k_inr_klinkod	Ej synlig	Nytt kortnamn from 2016	Sätts automatiskt	Text (6)	
Sjukhus kod	k_inr_sjhkod	Ej synlig	Nytt kortnamn from 2016	Sätts automatiskt	Text (3)	
Datum för ifyllande	k_inr_rappdat		Nytt kortnamn from 2016	Sätts automatiskt när inrapportör sparar och skickar till RCC alternativt när formulär sparas till register. Får ej vara före k_kir_opdat	Datum	
Markera om komplett registrering ej kan utföras pga att uppgifter saknas	k_uppgifter_saknas		Ny from 2017			
Resektion/Ablation av tumören	k_inr_restum	Obligatorisk och synlig	Nytt kortnamn from 2016. Label ändras från "Resektion av tumören" till "Resektion/ Ablation av tumören" 2016.		Lista; 0 = Nej, 1 = Ja	
Tumör behandlad i samband med annan tumörbehandling	k_inr_annanhuvudop	Synlig	Ny from 2017	Släcker hela formuläret om ikryssad. Häver validering och inrapportör kan spara flik.	Kryssruta	
Syftar operationen till mer än en tumör	k_inr_multiptumor	Synlig	Ny from 2017		Lista; 0 = Nej, 1 = Ja	

NREV Operativ behandling (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyper listvärden	Hjälp/text/infotext
Datum för behandlingsstart	k_inr_behstartdat	Ej synlig	Ny from 2017, lagrar datum för olika behandlingstyper för att underlätta för statistiker att ta ut direkt statistik	Vid k_inr_restum = "Nej" läggs värde från k_ejres_datum in. Vid k_inr_restum = "Ja" läggs värde från k_kir_opdat in.	Datum	
Ingen resektion/ ablation		Block synligt vid "Nej" på k_inr_restum				
Exploration	k_ejres_exploration	Obligatorisk om synlig	Nytt kortnamn from 2016. From 2015 massuppdatering av följande variabler; O_PexlLap, O_PgastEntAn, O_PgastLap, O_PnutrJej, O_PexplThor, O_PPAC, O_PPEG, O_PlasArg, O_Pstent, O_PannEndo, O_Pann, O_PannTxt, O_Pann_Txt		Lista; 0 = Ej explorerad, 1 = Explorerad utan resektion,	
Datum för beslut av förändrad behandlingsstrategi alternativt Datum för exploration	k_ejres_datum	Obligatorisk om synlig	Ny from 2017	Label är beroende av val på k_ejres_exploration . Vid val 0 = Ej explorerad skall label vara " Datum för beslut av förändrad behandlingsstrategi ". Vid val 1 = Explorerad utan resektion skall label vara "Datum för exploration"	Datum	
Orsak	k_ejres_orsak	Obligatorisk om synlig	Ny from 2017		Lista; 1=Progress av sjukdom, 2=Dåligt allmäntillstånd, 3=Komplett remission efter neoadjuvant behandling, 98=Annat	
Kliniskt T-Stadium	k_ejres_tstadium	Obligatorisk om synlig	Giltig from 2014. Nytt kortnamn from 2016		Lista; 0 = T0, 1 = T1, 2 = T1, 3 = T2, 4 = T3, 5 = T4, 9 = TX	

NREV Operativ behandling (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Kliniskt N-Stadium	k_ejres_nstadium	Obligatorisk om synlig	Nytt kortnamn from 2016		Lista; 0 = N0, 1 = N1, 2 = N2, 3 = N3, 9 = NX	
Kliniskt M-Stadium	k_ejres_mstadium	Obligatorisk om synlig	MX ej giltigt srom 2011. Nytt kortnamn from 2016		Lista; 0 = M0, 1 = M1	
Resektion		Block synligt vid "Ja" på k_inr_restum				
Rökare	k_comorb_rokare	Obligatorisk om synlig	Nytt kortnamn from 2016, flyttad från formulär Diagnostik. Giltig fr om 090101. Alt 98 giltigt fr om 090220. Obligatorisk fr om 2015-03		Lista; 0 = Nej, 1 = Ja (inkl de som slutat < 1 år sedan), 2 = F d rökare (1 år sedan rökstopp) 98 = okänt	
1 poäng					Header i tabell	
Hjärtinfarkt	k_comorb_charlsonhjinf		Ny from 2017		Kryssruta	
Hjärtsvikt	k_comorb_charlsonhjsv		Ny from 2017		Kryssruta	
Perifer kärlsjukdom	k_comorb_charlsonperkarl		Ny from 2017		Kryssruta	
Demens	k_comorb_charlsondemens		Ny from 2017		Kryssruta	
Cerebrovaskulär sjukdom	k_comorb_charlsoncereb		Ny from 2017		Kryssruta	
KOL	k_comorb_charlsonkol		Ny from 2017		Kryssruta	
Bindvävssjukdom	k_comorb_charlsonbindvav		Ny from 2017		Kryssruta	
Magsår	k_comorb_charlsonmagsar		Ny from 2017		Kryssruta	
Kronisk leversjukdom	k_comorb_charlsonkronlev		Ny from 2017		Kryssruta	
Diabetes (utan organskada)	k_comorb_charlsondiabut		Ny from 2017		Kryssruta	
2 poäng			Ny from 2017		Header i tabell	
Hemiplegi	k_comorb_charlsonhemipl		Ny from 2017		Kryssruta	
Måttlig - svår njursjukdom	k_comorb_charlsonmsvnju		Ny from 2017		Kryssruta	
Diabetes (med organskada)	k_comorb_charlsondiabmed		Ny from 2017		Kryssruta	
Tumör utan metastas	k_comorb_charlsonstumumet		Ny from 2017	Om D_KlinM = M0 i diagnostikformuläre t. Kryssas denna ruta i automatiskt	Kryssruta	
Leukemi	k_comorb_charlsonleuk		Ny from 2017		Kryssruta	
Lymfom	k_comorb_charlsonlymf		Ny from 2017		Kryssruta	
3 poäng			Ny from 2017		Header i tabell	
Måttlig - svår leversvikt	k_comorb_charlsonmsvlev		Ny from 2017		Kryssruta	

NREV Operativ behandling (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
6 poäng			Ny from 2017		Header i tabell	
Malign tumör med metastas	k_comorb_charlsonmaltum		Ny from 2017	Om D_KlinM = M1 i diagnostikformuläre t. Kryssas denna ruta i automatiskt	Kryssruta	
AIDS	k_comorb_charlsonaids		Ny from 2017		Kryssruta	
Charlson komorbiditestindex, totalt	k_comorb_charlsontot	Obligatorisk om synlig	Ny from 2017	Räknas ihop automatiskt utifrån hur många kryss som satts tillhörande vardera poäng i ovanstående tabell.	Heltal	
Komorbiditet enligt ASA klassifikationen, ASA	k_comorb_asa	Obligatorisk om synlig	Nytt kortnamn from 2016. From 2016 flyttad från formulär diagnostik.		Lista; 1 = ASA-klass 1, 2 = ASA-klass 2, 3 = ASA-klass 3, 4 = ASA-klass 4, 5 = ASA-klass 5	ASA-Klass 1 - Frisk patient ASA-Klass 2 Pat med måttligt uttalad sjukdomstillstånd som ej orsakar funktionell begränsning. Ex Diabetes utan komplikationer, välkontrollerad hypertoni, lindrig organisk hjärtsjukdom.
Operationsdata		Block synligt vid "Ja" på k_inr_restum				
Typ av ingrepp	k_kir_ingrepptyp	Obligatorisk om synlig	Nytt kortnamn from 2016 Endoluminal resektion ändrad till Endoluminal behandling		Lista; 1 = Endoluminal behandling, 2 = Partiell resektion ventrikel, 3 = Gastrektomi, 4 = Partiell resektion esofagus, 5 = Esofagektomi, 6 = Esofagogastrektomi, 7 = Annat	
Sammanfattande namn på ingreppet	k_kir_optxt	Synlig om k_kir_ingrepptyp = 7 Annat	From 2010-01. Nytt kortnamn från 2016		Text (250)	

NREV Operativ behandling (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Lista för rekommenderad opkod			Listan nedan ser olika ut beroende av vilket värde som är valt på k_kir_ingreppstyp och presenteras per listvärde			
Rekommenderad operationskod	k_kir_opkoder1	Obligatorisk och synlig om k_inr_restum = Ja samt om k_kir_ingreppstyp är = 1, 2, 3, 4, 5 eller 6.	Nytt kortnamn från 2016	Listan ser olika ut för olika värden valda i k_kir_ingreppstyp	<p>Lista</p> <p>JCA00 = Esofagotomi, JCA01 = Laparoskopisk eller torakoskopisk exstirpation av förändring i esofagus</p> <p>JCA05 = Endoskopisk polypektomi i esofagus, JCA45 = Endoskopisk mukosa- eller submukosaresektion i esofagus, JCA96 = Annan lokal operation på esofagus, JCA97 = Annan torakoskopisk eller laparoskopisk lokal operation på esofagus</p> <p>JCA98 = Annan endoskopisk lokal operation på esofagus</p> <p>JCC00 = Transhiatal resektion av esofagus utan interposition</p> <p>JCC10 = Transtorakal resektion av esofagus utan interposition</p> <p>JCC11 = Torakoskopisk eller laparoskopisk re-sektion av esofagus, JCC20 = Transhiatal resektion av esofagus med interposition av tarm, JCC30 = Transtorakal resektion av esofagus med interposition av tarm, JCC96 = Annan resektion av esofagus</p>	JCA52 Annan endoskopisk operation med diatermi eller värme i esofagus.

NREV Operativ behandling (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Fortsättning på listvärden som inte rymdes på en rad.					JCC97 = Annan laparoskopisk resektion av esofagus JDA05 = Endoskopisk polypektomi i ventrikeln inkl pylorus JDA45 = Endoskopisk mukosa- eller submukosaresektion i ventrikeln inkl pylorus JDA52 = Annan endoskopisk lokal operation med diatermi eller värme i ventrikeln inkl pylorus, JDA63 = Exstirpation av lokal förändring i ventrikeln inkl pylorus JDC00 = Ventrikelresektion med gastroduodenostomi JDC10 = Ventrikelresektion med gastrojejunostomi JDC11 = Laparoskopisk ventrikelresektion med gastrojejunostomi JDC20 = Ventrikelresektion med gastrojeju-nostomi ad modum Roux-en-Y JDC30 = Ventrikelresektion med jejunuminterposition JDC40 = Kardiaresektion med esofagogastrostomi, JDC96 = Ventrikelresektion med annan rekonstruktion JDC97 = Laparoskopisk ventrikelresektion med annan rekonstruktion, JDD00 = Gastrektomi med esofagojejunostomi ad modum Roux-en-Y, JDD96 = Gastrektomi med annan rekonstruktion	
				För k_kir_ingrepptyp = 1 Endoskopisk resektion är följande listvärden aktuella	Lista; JCA05 , JCA45, (JCA96), JCA98, JDA05, JDA45, JDA52, (JDA63), JCA52	

NREV Operativ behandling (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
				För k_kir_ingrepptyp = 2 Partiell resektion ventrikel är följande listvärden aktuella	JCA01, JCA96, JCA97, JDA63, JDC00, JDC10, JDC11, JDC20, JDC30, JDC40, JDC96, JDC97,	
				För k_kir_ingrepptyp = 3 Gastrektomi är följande listvärden aktuella	JDD00, JDD96	
				För k_kir_ingrepptyp = 4 Partiell resektion esofagus är följande listvärden aktuella	JCA00, JCA01, JCA96, JCC96, JCC97,	
				För k_kir_ingrepptyp = 5 Esofagektomi är följande listvärden aktuella	JCC00, JCC10, JCC11, JCC20, JCC30, JCC96, JCC97,	
				För k_kir_ingrepptyp = 6 Esofagogastrektomi är följande listvärden aktuella	JCC00, JCC10, JCC11, JCC20, JCC30, JCC96, JCC97,	
Rekommenderad operationskod 2	k_kir_opkoder2	Synlig endast om k_kir_ingrepptyp = 6 Esofagogastrektomi	Giltig from 2010-01. Nytt kortnamn from 2016	Följande listvärden aktuella	JDD00, JDD96	
Op kod 1	k_kir_opkod1	Synlig, minst en kod är obligatorisk	Giltig from 2010-01. Nytt kortnamn from 2016	Opkod hämtas från k_kir_opkoder1.	Text (10)	Hjälpdokument för opkoder finns via länk i nuvarande formulär 2. Opkoder.pdf
Op kod 2	k_kir_opkod2		Giltig from 2010-01. Nytt kortnamn from 2016	Opkod hämtas från k_kir_opkoder2	Text (10)	
Op kod 3	k_kir_opkod3	Synlig vid "Ja" på k_kir_yttopkod.	Nytt kortnamn från 2016		Text (10)	
Op kod 4	k_kir_opkod4	Synlig vid "Ja" på k_kir_yttopkod.	Nytt kortnamn från 2016		Text (10)	
Op kod 5	k_kir_opkod5	Synlig vid "Ja" på k_kir_yttopkod.	Nytt kortnamn från 2016		Text (10)	

NREV Operativ behandling (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Op kod 6	k_kir_opkod6	Synlig vid "Ja" på k_kir_yttopkod.	Nytt kortnamn från 2016		Text (10)	
Operationsdatum	k_kir_opdat	Synlig och obligatorisk vid val på k_kir_ingreppstyp.	Nytt kortnamn från 2016	Måste vara efter D_TerBesDat i diagnostikformuläret men före Utskrivningsdatum om det finns ett Vårddata formulär.	Datum	
Operationsstart	k_kir_opstart	Synlig och obligatorisk vid val på k_kir_ingreppstyp.	Nytt kortnamn från 2016		Heltal (4)	Opstart och slut anges med fyra siffror i formatet TTMM
Operationslut	k_kir_opslut	Synlig och obligatorisk vid val på k_kir_ingreppstyp.	Nytt kortnamn från 2016		Heltal (4)	
Endoluminal behandling		Blocket är Synligt om k_kir_ingreppstyp = 1 Endoluminal resektion				
Preoperativ vikt i kg	k_res_preopvikt	Synlig		Visas i denna panel vid k_kir_ingreppstyp =1	Heltal 0 - 250	
Preoperativ längd i cm	k_res_preoplängd	Synlig		Visas i denna panel vid k_kir_ingreppstyp =1	Heltal 0 - 250	
Endoluminal mucosaresektion - EMR	k_ends_mucosares	Synlig och obligatorisk.	Giltig from 2010-01. Nytt kortnamn from 2016		Lista; 0 = Nej, 1 = Ja	
Endoluminal submucosadissection - ESD	k_ends_submucres	Synlig och obligatorisk.	Nytt kortnamn from 2016		Lista; 0 = Nej, 1 = Ja	
Radiofrekvensabladering - RFA	k_ends_radiofrekvabl	Synlig och obligatorisk.	Giltig from 2010-01. Nytt kortnamn from 2016		Lista; 0 = Nej, 1 = Ja	
Argonplasmakoagulering - APC	k_ends_argonplasmakoag	Synlig och obligatorisk.	Giltig from 2010-01. Nytt kortnamn from 2016		Lista; 0 = Nej, 1 = Ja	
Annat	k_ends_annat	Synlig och obligatorisk	Giltig from 201708		Lista, 0 = Nej, 1 = Ja	
Specificera	k_ends_specific	Synlig och obligatorisk om k_ends_annat = 1 Ja	Giltig from 201708		Text (100)	
Parisklassifikation		Rubrik				

NREV Operativ behandling (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälpstext/infotext
Typ I "Polyploid"	k_ends_paristypi	Synlig om inte k_ends_ejparisklass är ikryssad		Obligatoriskt att kryssa i en	Kryssruta	
Typ IIa "Flat and slightly elevated"	k_ends_paristypIIa	Synlig om inte k_ends_ejparisklass är ikryssad	From 2016	Obligatoriskt att kryssa i en	Kryssruta	
Typ IIb "Flat and level"	k_ends_paristypIIb	Synlig om inte k_ends_ejparisklass är ikryssad	From 2016	Obligatoriskt att kryssa i en	Kryssruta	
Typ IIc " Flat and depressed"	k_ends_paristypIIc	Synlig om inte k_ends_ejparisklass är ikryssad	From 2016	Obligatoriskt att kryssa i en	Kryssruta	
Typ III "Ulcerated"	k_ends_paristypIII	Synlig om inte k_ends_ejparisklass är ikryssad	From 2016	Obligatoriskt att kryssa i en	Kryssruta	
Ej tillämbart	k_ends_ejparisklass		From 2016	Släcker övriga 'paris' kryssrutor.	Kryssruta	
Pragklassifikation		Rubrik				
Pragklassifikation är ej tillämbart	k_ends_ejpragklass		From 2016		Kryssruta	
Cx	k_ends_pragklassc	Synlig och obligatorisk om inte k_ends_ejpragklass är ikryssad	From 2016	Får ej vara större än k_ends_pragklassm	Heltal	
Mx	k_ends_pragklassm	Synlig och obligatorisk om inte k_ends_ejpragklass är ikryssad	From 2016	Måste vara större än eller lika med k_ends_pragklassc	Heltal	
Resektionskirurgi		Blocket är synligt om k_kir_ingreppstyp = 2, 3, 4, 5, eller 6				
Elektiv/akut operation	k_res_elekakut	Synlig och obligatorisk.	Nytt kortnamn from 2016		Lista; 1 = Elektiv op, 2 = Akut op	
Perop blödning i ml	k_res_opblodn	Synlig och obligatorisk.	Nytt kortnamn from 2016		Heltal	
Peroperativa blodtransfusioner	k_kompl_peroptrans	Synlig och obligatorisk	Ny from 2017		Lista; Nej, Ja	
Antal transfunderade enheter blod	k_kompl_transfusen	Synlig och obligatorisk om k_kompl_peroptrans = Ja	Ny from 2017		Lista; 0 = 1-2 enheter, 1 = 3-4 enheter, 2 = 5 eller fler enheter	

NREV Operativ behandling (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Preoperativ vikt i kg	k_res_preopvikt	Synlig	Nytt kortnamn from 2016	Visas i denna panel vid k_kir_ingrepptyp = 2, 3, 4, 5 eller 6	Heltal 0 - 250	
Preoperativ längd i cm	k_res_preoplangd	Synlig	Nytt kortnamn from 2016	Visas i denna panel vid k_kir_ingrepptyp = 2, 3, 4, 5 eller 6	Heltal 0 - 250	
Preoperativ kemoterapi	k_res_preopkemo	Synlig och obligatorisk.	Nytt kortnamn from 2016		Lista; 0 = Nej, 1 = Ja	
Preoperativ radioterapi	k_res_preopr	Synlig och obligatorisk.	Nytt kortnamn from 2016		Lista; 0 = Nej, 1 = Ja	
Behandlande sjukhus/klinik	k_res_sjhklin	Synlig vid "Ja" på k_res_preopkemo och/eller k_res_preopr	Nytt kortnamn from 2016		Värde från Vd-lista sätts automatiskt till sträng. Text (400)	
Behandlande sjukhuskod	k_res_sjhkod	Ej synlig	Giltig from 2012-01. Nytt kortnamn from 2016		Text (10)	
Behandlande klinikkod	k_res_klinkod	Ej synlig	Giltig from 2012-01. Nytt kortnamn from 2016		Text (10)	
Preoperativ PEG	k_res_preoppeg	Synlig och obligatorisk.	Giltigt from 2009-01. Nytt kortnamn from 2016		Lista, 0 = Nej, 1 = Ja	
Preoperativ stent	k_res_preopstent	Synlig och obligatorisk.	Giltigt from 2009-01. Nytt kortnamn from 2016		Lista, 0 = Nej, 1 = Ja	
Halsincision	k_res_halsincision	Synlig och obligatorisk.	Ny from 2016		Lista, 0 = Nej, 1 = Ja	
Operationsbeskrivning thorax	k_res_opth	Synlig och obligatorisk.	Alt 7 & 8 är giltigt from 2016. Alt 1, 2, 4, 5, 6 giltigt tom 2016. From 2016 nytt kortnamn Lista: 0 = Ingen thoraxdissektion, 1 = Hö-sidig thorakotomi (anterior, anterolat, posterolat, posterior) 2 = Vänstersidig thorakotomi (anterior, anterolat, posterolat, posterior) 3 = Kombinerat sammanhängande thorakoabdominellt snitt, 4 = Transhiatal op utan thorakotomi, 5 = Substernat op utan thorakotomi, 6 = Thoraskopi, 7 = Thoraskopi med konvertering, 8 = Thorakotomi, 97 = Annan		Lista; 0 = Ingen thoraxdissektion, 3 = Kombinerat sammanhängande thorakoabdominellt snitt, 6 = Thoraskopi, 7 = Thoraskopi med konvertering, 8 = Thorakotomi, 97 = Annan	

NREV Operativ behandling (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datotyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Annan, specificera	k_res_thanntxt	Obligatorisk och synlig om k_res_opth = 97 Annan	From 2016 nytt kortnamn		Text (50)	
Operationsbeskrivning buk	k_res_opbuk	Obligatorisk och synlig	From 2015		Lista; 0 = Ingen, 1 = Laparotomi, 2 = Laparoskopi, 3 = Laparoskopi med konvertering till öppen kir, 4 = Annan	
Specificera	k_res_bukanntxt	Obligatorisk och synlig om k_res_opbuk = 4 Annan	From 2015		Text (50)	
Eofagusresektion	k_res_esores	Obligatorisk och synlig	Alt 8 giltigt tom 081231. Alt 9 & 10 giltiga fr o m 090101 tom 2010-01		Lista 0 = Ingen esofagusresektion 1 = Intraabdominella 2 = Distala intrathorakala 1/3, upp till nivå m nedre lungvenen 3 = Distala intrathorakala 2/3, upp till nivå m tracheabifurkationen/v azygos, 4 = Hela intrat-horakala 5 = Cervikala 6 = Cervikala + intrathorakala + intraabdominella 7 = Lokal excision av esofagus 97 = Annan	
Specificera	k_res_esoresanntxt	Obligatorisk om synlig, synlig om 97 = Annan valts på k_res_esores			Text (100)	

NREV Operativ behandling (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Ventrikelresektion	k_res_ventres	Synlig och obligatorisk	Alt 7 giltigt tom 081231. Alt 9 & 10 giltiga from 090101 tom 2010-01. Alt 9 & 10 åter giltigs from 2016. From 2016 nytt kortnamn 7= Endoskopisk ventrikelexcision giltig t o m 081231		Lista 0 = Ingen ventrikelresektion 1 = Distala 2 = Distala samt mellersta 3 = Hela 4 = Proximala 5 = Proximala och mellersta 6 = Minorsidan (Ventrikeltub) 8= Lokal excision av ventrikel 9= Endoskopisk mucosaresektion ventrikel (EMR) giltig fr o m 090101 t o m 2010-01 Åter giltig from 2017 10= Endoskopisk submucosadisektion ventrikel (ESD) giltig fr o m 090101 t o m 2010-01 Åter giltig from 2017 97 = Annan	
Specificera	k_res_ventanntxt	Synlig och obligatorisk om k_res_ventres = 97 Annan	From 2016 nytt kortnamn		Text (50)	
Utrymda lymfkörtelstationer		Blocket är synligt om k_kir_ingrepptyp = 2, 3, 4, 5, eller 6				
Utrymda lymfkörtelstationer hals och thorax	k_lymfk_haltho	Synlig och obligatorisk.	From 2016 nytt kortnamn Lista; 0 = Nej, ingen. 1 = Ja, specificera nedan		Lista; 0 = Nej, inga. 1 = Ja	
[A] Cervikala	k_lymfk_halthcervik	Synlig om k_lymfk_haltho = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa en, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
[B] Paratakeala	k_lymfk_halthparatr	Synlig om k_lymfk_haltho = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa en, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
[C] Subcarinala	k_lymfk_halthsubcar	Synlig om k_lymfk_haltho = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa en, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	

NREV Operativ behandling (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
[D] Höger huvudbronk	k_lymfk_halthuvudbrdx	Synlig om k_lymfk_haltho = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa en, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
[E] Vänster huvudbronk	k_lymfk_halthuvudbrsin	Synlig om k_lymfk_haltho = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa en, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
[F] Paraesofageala - mellersta thorakala mediastinum	k_lymfk_halthparamel	Synlig om k_lymfk_haltho = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa en, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
[G] Paraesofageala - nedre thorakala mediastinum	k_lymfk_halthparaned	Synlig om k_lymfk_haltho = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa en, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
[H] Övriga cervikala (Supraklaviära körtlar ovan fossa jugulum och klaviklarna)	k_lymfk_ovrigacervikala	Synlig om k_lymfk_haltho = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa en, möjligt att kryssa flera.	Ny from 2017		Kryssruta	
Utrymda lymfkörtelstationer buk	k_lymfk_buk	Synlig och obligatorisk	From 2016 nytt kortnamn Lista; 0 = Nej, ingen. 1 = Ja, specificera nedan		Lista; 0 = Nej, inga. 1 = Ja	
[1] Cardia höger	k_lymfk_bukcarddx	Synlig om k_lymfk_buk = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa någon, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
[2] Cardia vänster	k_lymfk_bukcardsin	Synlig om k_lymfk_buk = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa någon, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
[3] Curvatura minor	k_lymfk_bukcurvmin	Synlig om k_lymfk_buk = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa någon, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	

NREV Operativ behandling (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
[4] Curvatura major	k_lymfk_bukcurvmaj	Synlig om k_lymfk_buk = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa någon, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
[5] Suprapylorala	k_lymfk_buksupra	Synlig om k_lymfk_buk = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa någon, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
[6] Infrapylorala	k_lymfk_bukinfra	Synlig om k_lymfk_buk = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa någon, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
[7] A gastrica sin	k_lymfk_bukgastsin	Synlig om k_lymfk_buk = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa någon, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
[8] A hepatica	k_lymfk_bukhep	Synlig om k_lymfk_buk = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa någon, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
[9] Truncus coeliacus	k_lymfk_buktrunc	Synlig om k_lymfk_buk = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa någon, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
[10] Mjälthilius	k_lymfk_mjalt	Synlig om k_lymfk_buk = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa någon, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
[11] A lienalis	k_lymfk_bukalien	Synlig om k_lymfk_buk = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa någon, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
[12] Hepatoduodenala lig	k_lymfk_bukhepat	Synlig om k_lymfk_buk = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa någon, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
[13] Posteriora pancreas-huvudet	k_lymfk_bukpostpanc	Synlig om k_lymfk_buk = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa någon, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	

NREV Operativ behandling (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
[14] Mesenteriarkärls-roten	k_lymfk_bukmesen	Synlig om k_lymfk_buk = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa någon, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
[15] Mesocolon transversum	k_lymfk_bukmesocol	Synlig om k_lymfk_buk = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa någon, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
[16] Paraaortala	k_lymfk_paraaort	Synlig om k_lymfk_buk = 1 Ja. Obligatoriskt att kryssa någon, möjligt att kryssa flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
Ytterligare resektion		Blocket är synligt om k_kir_ingrepptyp = 2, 3, 4, 5, eller 6				
Ytterligare resektion	k_yres_yttres	Obligatorisk om synlig	From 2016 nytt kortnamn Lista; 0 = Nej, ingen. 1 = Ja, specificera nedan		Lista; 0 = Nej, ingen. 1 = Ja	
Mjältextstirpation	k_yres_ymjaltextst	Synlig om "Ja" på k_res_yttres. Obligatoriskt att kryssa i någon, möjligt att kryssa i flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
Pancreasresektion	k_yres_ypancres	Synlig om "Ja" på k_res_yttres. Obligatoriskt att kryssa i någon, möjligt att kryssa i flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
Colonresektion	k_yres_ycolonres	Synlig om "Ja" på k_res_yttres. Obligatoriskt att kryssa i någon, möjligt att kryssa i flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
Leverresektion	k_yres_yleverres	Synlig om "Ja" på k_res_yttres. Obligatoriskt att kryssa i någon, möjligt att kryssa i flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
Diafragmaresektion	k_yres_ydiafres	Synlig om "Ja" på k_res_yttres. Obligatoriskt att kryssa i någon, möjligt att kryssa i flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	

NREV Operativ behandling (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Resektion av ductus thoracicus	k_yres_yductres	Synlig om "Ja" på k_res_yttres. Obligatoriskt att kryssa i någon, möjligt att kryssa i flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
Resektion av vena azygos	k_yres_yvazygres	Synlig om "Ja" på k_res_yttres. Obligatoriskt att kryssa i någon, möjligt att kryssa i flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
Lungresektion	k_yres_ylungres	Synlig om "Ja" på k_res_yttres. Obligatoriskt att kryssa i någon, möjligt att kryssa i flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
Perikardresektion	k_yres_yperikres	Synlig om "Ja" på k_res_yttres. Obligatoriskt att kryssa i någon, möjligt att kryssa i flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
Larynxresektion	k_yres_ylarres	Synlig om "Ja" på k_res_yttres. Obligatoriskt att kryssa i någon, möjligt att kryssa i flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
Annan resektion	k_yres_yovrres	Synlig om "Ja" på k_res_yttres. Obligatoriskt att kryssa i någon, möjligt att kryssa i flera.	From 2016 nytt kortnamn		Kryssruta	
Specificera	k_yres_yovrrestxt	Synlig om k_res_yovrres är kryssad. Obligatorisk om synlig.	From 2016 nytt kortnamn		Text (50)	
Bursektomi	k_yres_bursekt	Obligatorisk om synlig	Text ändrad 090101: "Total" tillagd. From 2016 nytt kortnamn. Label ändrad 2016 "Total" bortplockat		Lista; 0 = Nej 1 = Ja	
Omentektomi	k_yres_omentekt	Obligatorisk om synlig	Text ändrad 090101: "Total" tillagd. From 2016 nytt kortnamn. Label ändrad 2016 "Total" bortplockat		Lista; 0 = Nej 1 = Ja	

NREV Operativ behandling (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Rekonstruktion	k_yres_rekonst	Obligatorisk om synlig	From 2016 nytt kortnamn		<p>Lista</p> <p>01 = Ingen (inkl blind slutn, framlägg av faryngostomi el annan stomi till hud)</p> <p>02 = Dist ventrikelresektion m gastroduodenostomi (BI)</p> <p>03 = Ventrikelresektion m gastrojejunostomi och enteroanastomos (BII)</p> <p>04 = Ventrikelresektion m gastrojejunostomi utan enteroanastomos (BII), 05 = Ventrikelresektion med gastrojejunostomi ad modum Roux-en-Y</p> <p>06 = Roux-en-Y esofago-jejunostomi</p> <p>07 = Roux-en-Y esofago-jejunostomi m reservoir, 08 = Tunntarmsinterposition (esofagus till ventrikel el duodenum)</p> <p>09 = Interponerad tunntarmsreservoar (esofagus till duodenum)</p> <p>10 = Interponerad colonreservoar (esofagus till duodenum)</p> <p>11 = Ventrikeltub till esofagus</p> <p>12 = Ventrikel till esofagus</p> <p>13 = Coloninterposition (esofagus till ventrikel el duodenum)</p> <p>14 = Ileocekal pouch (esofagus till duodenum), 15 = Annan</p>	
Specificera	k_yres_rekantxt	Synlig om k_yres_rekonst = 15 Annan. Obligatorisk om synlig	From 2016 nytt kortnamn		Text (50)	

NREV Operativ behandling (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Suturteknik anastomos (vid flera anastomoser anges den mest proximala)	k_yres_suttekn	Obligatorisk om synlig. Ej synlig om k_yres_rekonst = 01	Alt 3 giltigt from 080819. From 2017 nytt kortnamn Alt 2 och 3 ej giltiga from 2017. Alt 4, 5, 6 nya from 2017 Lista; 1 = Handsydd, 2 = Suturmaskin, 3 = Ej tillämbart., 4 Cirkulärt staplad, 5 =Linjärt staplad, 6 = Linjärt staplad + handsydd		Lista; 1 = Handsydd, 4 Cirkulärt staplad, 5 =Linjärt staplad, 6 = Linjärt staplad + handsydd	
Anastomosnivå (vid flera anastomoser se suturteknik)	k_yres_anastniv	Obligatorisk om synlig. Ej synlig om k_yres_rekonst = 01	Alt 9 giltigt from 080819. From 2016 nytt kortnamn		Lista; 1 = Buk 4 = Vena azygos/tracheabifurkationen 2 = Hiatus 5 = Pleuratopp 3 = Nedre lungvenen 6 = Hals 9 = Ej tillämbart	
Postoperativ bedömning		Block synligt vid "Ja" på k_inr_restum				

NREV Operativ behandling (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Definitiv tumörlokal - postoperativ bedömning av diagnoskod (ICD10)	k_bed_icd	Obligatorisk om synlig	Alt 19 giltigt from 2016. From 2016 nytt kortnamn	Viktigt att denna lista sorteras på samma sätt som i Diagnostik och att alla värden kommer i angiven ordning.	Lista 01 = C15.0 Cervikala esofagus, 02 = C15.3 Övre tredjedelen av esofagus, 03 = C15.4 Mellersta tredjedelen av esofagus, 04 = C15.5 Nedre tredjedelen av esofagus, 05 = C15.8 Malign tumör i esofagus m övergripande växt, 06 = C15.9 Matstrupen UNS, 19 = D00.1 Cancer in situ esofagus 07 = C16.0A Cardia Typ I, 08 = C16.0B Cardia Typ II, 09 = C16.0C Cardia Typ III, 10 = C16.0X Ej bestämbar, 11 = C16.1 Fundus (övre delen), 12 = C16.2 Corpus (mellersta delen), 13 = C16.3 Antrum (nedre delen), 14 = C16.4 Pylorus (nedre magmunnen), 15 = C16.5 Curvatura minor UNS, 16 = C16.6 Curvatura major UNS, 17 = C16.8 Malign tumör i ventrikel m övergripande växt, 18 = C16.9 Magsäck UNS 20 = D00.2 Cancer in situ ventrikel	
Operatörens bedömning av tumörresektion	k_bed_bedtumres	Obligatorisk om synlig	From 2016 nytt kortnamn		Lista 1 = Kurativ, 2 = Gränsfall kurativ/palliativ, 3 = Palliativ	
Variabler som inte längre är aktuella i formulär Operationsdata						
Läkare		Obligatorisk och synlig			Text (100)	
Operationstid i minuter					Heltal	
Operationsstart, timme (tillåtna värden 0-23)				Tillåtna värden 0-23	Heltal	
Operationsstart, minut				Tillåtna värden 0-59	Heltal	
Operationslut, timme				Tillåtna värden 0-23	Heltal	

NREV Operativ behandling (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datotyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Operationsslut, minut				Tillåtna värden 0-59	Heltal	
Op tid timmar					Heltal	
Op tid minuter					Heltal	
Annan					Kryssruta	
Operationsbeskrivning hals		Obligatorisk				
Annan						
Operationsbeskrivning hals – Annan specificera		Obligatorisk om O_Hann är ikryssad			Text 50	
Annan esofagusresektion					Kryssruta	
Annan ventrikelresektion					Kryssruta	
Klartext till opkod1	k_kir_opklartxt1	Visar klartext hörande till värde i k_kir_opkod1	From 2010-01. Nytt kortnamn från 2016		Text (400)	
Klartext till opkod 2	k_kir_opklartxt2	Visar klartext hörande till värde i k_kir_opkod2. Endast synlig om värde finns	From 2010-01. Nytt kortnamn från 2016		Text (400)	
Klartext till opkod 3	k_kir_opklartxt3	Visar klartext hörande till värde i k_kir_opkod3. Endast synlig om värde finns.	From 2010-01. Nytt kortnamn från 2016		Text (400)	
Klartext till opkod 4	k_kir_opklartxt4	Visar klartext hörande till värde i k_kir_opkod4. Endast synlig om värde finns.	From 2010-01. Nytt kortnamn från 2016		Text (400)	
Klartext till opkod 5	k_kir_opklartxt5	Visar klartext hörande till värde i k_kir_opkod5. Endast synlig om värde finns.	From 2010-01. Nytt kortnamn från 2016		Text (400)	
Klartext till opkod 6	k_kir_opklartxt6	Visar klartext hörande till värde i k_kir_opkod6. Endast synlig om värde finns.	From 2010-01. Nytt kortnamn från 2016		Text (400)	

NREV Postoperativt förlopp (1:M till Operativ behandling)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datotyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Vårddata/Komplikationer						
Inrapporteringsuppgifter		Block alltid synligt				
Inrapporterande enhet	u_inr_inrappenh		From 2017 nytt kortnamn	Sätts automatiskt	Text 50	
Inrapportör	u_inr_inrapp		From 2017 nytt kortnamn	Sätts automatiskt	Text 30	
Initierat av	u_inr_initieratav	Giltig fr o m 080819	From 2017 nytt kortnamn	Sätts automatiskt	Text 100	
Klinik kod	u_inr_klinkod		From 2017 nytt kortnamn	Sätts automatiskt	Text 10	
Sjukhuskod	u_inr_sjhkod		From 2017 nytt kortnamn	Sätts automatiskt	Text 10	
Datum för ifyllande	u_inr_rappdat		From 2017 nytt kortnamn	Sätts automatiskt	Datum	
Uppföljning		Block alltid synligt				
Operationsdatum	u_kir_opdat		Administrativ variabel som hämtar sitt värde från k_kir_opdat och endast används för att koppla ihop den operativa och postoperativa behandlingen/förloppet .		Datum	
Utskrivningsdatum efter op	u_inr_utopdat	Obligatorisk och synlig	From 2017 nytt kortnamn	>opdatum	Datum	
Utskriven till	u_uppf_utskriventill	Obligatorisk och synlig	From 2017 nytt kortnamn. From 2017 specificeras inte en annan kirurgklinik (listvärde 2) eller annan (listvärde 6)		Lista 1 = Hemmet 2 = Annan kir klin 3 = Annan klin inkl rehabklin 4 = Sjukhem 5 = Övrig konvalescens, 6 = Annan 7 = Avliden	EsoVen3_UtskrTill

NREV Postoperativt förlopp (1:M till Operativ behandling)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Planerad ytterligare behandling	u_uppf_planonkter	Obligatorisk och synlig	From 2010-01 "terapi" ändrat till "kemo-/radioterapi". 2010-01 lagt till 4 = Endoskopisk resektion och 5 = Öppen resektion. From 2016 nytt kortnamn		Lista 1 = Ingen 2 = Kurativt syftande kemo-/radioterapi 3 = Palliativ kemo-/radioterapi 4 = Endoskopisk resektion 5 = Öppen resektion	PlanOnkTer
Behandlande sjukhus, klinik	u_uppf_behsjhclin	Synlig om u_uppf_planonkter != 1	Giltig from 2011-01. From 2016 nytt kortnamn		VD-Lista	
Behandlande sjukhus text	u_uppf_behsjhtxt				Text (250)	
Behandlande sjukhuskod	u_uppf_behsjhkod	Ej synlig	Giltig from 2011-01. From 2016 nytt kortnamn	Sätts automatiskt utifrån värde på u_uppf_behsjhclin	Text (10)	
Behandlande klinikkod	u_uppf_behklnkod	Ej synlig	Giltig from 2011-01. From 2016 nytt kortnamn	Sätts automatiskt utifrån värde på u_uppf_behsjhclin	Text (10)	
Komplikationer		Block alltid synligt				
		Variabler nedan ej synliga om k_kir_ingrepptyp = 1				
Postoperativa komplikationer (inom 30 dagar efter huvudoperationen)	u_kompl_kirkompl	Obligatorisk och synlig	From 2016 ändras "Ja, specificera nedan" till "Ja". From 2016 nytt kortnamn	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista; 0 = Nej, inga. 1 = Ja	
Gastrointestinala	u_kompl_gastroint	Obligatorisk och synlig vid "Ja" på u_kompl_kirkompl	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista; 0 = Nej 1 = Ja	
Läckage från anastomos, staplerad eller från lokaliserad substitutnekros	u_kompl_gastroint_anastomoslack	Synlig vid "Ja" på u_kompl_gastroint	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	

NREV Postoperativt förlopp (1:M till Operativ behandling)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Svårighetsgrad	u_kompl_gastroint_svgradanaslack	Synlig och obligatorisk om "u_kompl_anastomoslack" är ikryssad	Ny from 2017 hjälptext	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista; Typ I, Typ II, Typ III - NREV_svarighetsgrad	Type I: Local defect requiring no change in therapy or treated medically or with dietary modification Type II: Localized defect requiring interventional but not surgical therapy, for example, interventional radiology drain, stent or bedside opening, an
Nekros i rekonstruktion som kräver kirurgi	u_kompl_gastroint_nekrosrekon	Synlig vid "Ja" på u_kompl_gastroint	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Nekrostyp	u_kompl_gastroint_nekrostyp	Synlig och obligatorisk om "u_kompl_nekrosrekon" är ikryssad	Ny from 2017 hjälptext	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista; Typ I, Typ II, Typ III - NREV_svarighetsgrad	Typ I – Conduit necrosis focal identified endoscopically (Treatment – Additional monitoring or non-surgical therapy) Typ II – Conduit necrosis focal identified endoscopically and not associated with free anastomotic or conduit leak (Treatment – Surgical t
Subileus - tunntarms-dysfunktion som förhindrar eller fördröjer enteral nutrition	u_kompl_gastroint_subileus	Synlig vid "Ja" på u_kompl_gastroint	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Ileus - Tunntarms-obstruktion	u_kompl_gastroint_ileus	Synlig vid "Ja" på u_kompl_gastroint	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Komplikation till kateterjejuostomi	u_kompl_gastroint_kateter	Synlig vid "Ja" på u_kompl_gastroint	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	

NREV Postoperativt förlopp (1:M till Operativ behandling)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Pyloromyotomi / pyloroplastisk komplikation	u_kompl_gastroint_pylorotomi	Synlig vid "Ja" på u_kompl_gastroint	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Clostridium difficile-infektion	u_kompl_gastroint_clostridium	Synlig vid "Ja" på u_kompl_gastroint	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Gastrointestinal blödning som kräver åtgärd eller transfusion	u_kompl_gastroint_gastroblodning	Synlig vid "Ja" på u_kompl_gastroint	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Pankreatit	u_kompl_gastroint_pankreatit	Synlig vid "Ja" på u_kompl_gastroint	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Leverdysfunktion	u_kompl_gastroint_leverdysf	Synlig vid "Ja" på u_kompl_gastroint	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Fördröjd tömning från rekonstruktion som krävt åtgärd alt. förlängt sjukhusvistelsen alt. kvarvarande sondbehandling >7 dagar	u_kompl_gastroint_tomningrekonstr	Synlig vid "Ja" på u_kompl_gastroint	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Pulmonella	u_kompl_pulmonella	Synlig och obligatorisk vid "Ja" på u_kompl_kirkompl	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista 0=Nej, 1=Ja	
Pneumoni	u_kompl_pulmonella_pneumoni	Synlig vid "Ja" på u_kompl_pulmonella	Ny from 2017	En är obligatoriskt att kryssa	Kryssruta	
Pleuravätska som krävt postoperativt dränage	u_kompl_pulmonella_pleura	Synlig vid "Ja" på u_kompl_pulmonella	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Pneumothorax som krävt åtgärd	u_kompl_pulmonella_pneumothorax	Synlig vid "Ja" på u_kompl_pulmonella	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Atelektas pga slemplugg som krävt bronkospi	u_kompl_pulmonella_atelektas	Synlig vid "Ja" på u_kompl_pulmonella	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Andningssvikt som krävt reintubation	u_kompl_pulmonella_andningssvikt	Synlig vid "Ja" på u_kompl_pulmonella	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
ARDS (Acute respiratory distress syndrome)	u_kompl_pulmonella_ards	Synlig vid "Ja" på u_kompl_pulmonella	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	

NREV Postoperativt förlopp (1:M till Operativ behandling)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datotyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Trakebronkial skada	u_kompl_pulmonella_trakebronkial	Synlig vid "Ja" på u_kompl_pulmonella	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Behov av thoraxdrän för luftläckage >10 dagar efter operation	u_kompl_pulmonella_thordran	Synlig vid "Ja" på u_kompl_pulmonella	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Kardiovaskulära	u_kompl_kardiovask	Synlig och obligatorisk vid "Ja" på u_kompl_kirkompl	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista 0=Nej, 1=Ja	
Hjärtstillestånd som krävt hjärt-lungräddning	u_kompl_kardiovask_hjartstill	Synlig vid "Ja" på u_kompl_kardiovask	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Hjärtinfarkt	u_kompl_kardiovask_hjartinfarkt	Synlig vid "Ja" på u_kompl_kardiovask	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Förmaksarytmi som krävt intervention	u_kompl_kardiovask_formaksarytmi	Synlig vid "Ja" på u_kompl_kardiovask	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Ventrikelarytmi som krävt intervention	u_kompl_kardiovask_ventrikelarytmi	Synlig vid "Ja" på u_kompl_kardiovask	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Hjärtsvikt som krävt intervention	u_kompl_kardiovask_hjartsvikt	Synlig vid "Ja" på u_kompl_kardiovask	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Pericardit som krävt intervention	u_kompl_kardiovask_pericardit	Synlig vid "Ja" på u_kompl_kardiovask	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Tromboemboliska	u_kompl_tromboembo	Synlig och obligatorisk vid "Ja" på u_kompl_kirkompl	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista 0=Nej, 1=Ja	
Djup ventrombos (DVT)	u_kompl_tromboembo_dvt	Synlig vid "Ja" på u_kompl_tromboembo	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Lungemboli	u_kompl_tromboembo_lungemboli	Synlig vid "Ja" på u_kompl_tromboembo	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Stroke	u_kompl_tromboembo_stroke	Synlig vid "Ja" på u_kompl_tromboembo	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Perifer tromboflebit	u_kompl_tromboembo_perifrombof	Synlig vid "Ja" på u_kompl_tromboembo	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	

NREV Postoperativt förlopp (1:M till Operativ behandling)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datotyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Urologiska	u_kompl_urologiska	Synlig och obligatorisk vid "Ja" på u_kompl_kirkompl	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista 0=Nej, 1=Ja	
Akut njursvikt (def dubblering av kreatininvärdet under vårdtillfället)	u_kompl_urologiska_njursvikt	Synlig vid "Ja" på u_kompl_urologiska	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Akut njursvikt som kräver dialys	u_kompl_urologiska_njursviktdial	Synlig vid "Ja" på u_kompl_urologiska	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Urinvägsinfektion	u_kompl_urologiska_urinvinfektion	Synlig vid "Ja" på u_kompl_urologiska	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Urinretention som krävt återinsättning av KAD, fördröjt utskrivning eller förorskat kvarkateter vid utskrivning	u_kompl_urologiska_uretention	Synlig vid "Ja" på u_kompl_urologiska	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Infektiösa	u_kompl_infektiosa	Synlig och obligatorisk vid "Ja" på u_kompl_kirkompl	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista 0=Nej, 1=Ja	
CVK infektion som krävt borttagning av kateter el antibiotikabehandling	u_kompl_infektiosa_cvkinfekt	Synlig vid "Ja" på u_kompl_kirkompl	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Intrathorakal/ Intra-abdomniell abscess	u_kompl_infektiosa_abscess	Synlig vid "Ja" på u_kompl_kirkompl	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Generaliserad sepsis	u_kompl_infektiosa_sepsis	Synlig vid "Ja" på u_kompl_kirkompl	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Andra infektioner som kräver antibiotika	u_kompl_infektiosa_andrinfektioner	Synlig och obligatorisk vid "Ja" på u_kompl_kirkompl	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Sårinfektioner som krävt åtgärd	u_kompl_infektiosa_sarinfektion		Ny from 2017		Kryssruta	
Neurologiska	u_kompl_neurologiska	Synlig vid "Ja" på u_kompl_kirkompl	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista 0=Nej, 1=Ja	
Skada på recurrensnerven	u_kompl_neurologiska_nervskada	Synlig vid "Ja" på u_kompl_neurologiska	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	

NREV Postoperativt förlopp (1:M till Operativ behandling)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Typ	u_kompl_neurologiska_struphuvud	Synlig och obligatorisk vid "Ja" på u_kompl_nervskada	Ny from 2017 hjälptext	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista; Typ Ia, Typ Ib, Typ IIa, Typ IIb, Typ IIIa, Typ IIIb - NREV_chylusgrad	Typ Ia – Unilateral – Transient injury requiring no therapy (Dietary modification allowed) Typ Ib – Bilateral – Transient injury requiring no therapy (Dietary modification allowed) Typ IIa – Unilateral – Injury requiring elective surgical procedure, for e
Annan neurologisk skada	u_kompl_neurologiska_neurolskada	Synlig vid "Ja" på u_kompl_neurologiska	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Akut delirium	u_kompl_neurologiska_delirium	Synlig vid "Ja" på u_kompl_neurologiska	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Delirium tremens	u_kompl_neurologiska_deliriumtrem	Synlig vid "Ja" på u_kompl_neurologiska	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Thoraxvägg, Bukvägg, Diafragma	u_kompl_membran	Synlig vid "Ja" på u_kompl_kirkompl	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista 0=Nej, 1=Ja	
Sårruptur thorax	u_kompl_membran_sarrupthorax	Synlig vid "Ja" på u_kompl_membran	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Akut sårruptur/hernia bukvägg	u_kompl_membran_hernia	Synlig vid "Ja" på u_kompl_membran	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Akut diafragmabråck	u_kompl_membran_diafragma	Synlig vid "Ja" på u_kompl_membran	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Övriga komplikationer	u_kompl_ovriga	Synlig och obligatorisk vid "Ja" på u_kompl_kirkompl	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista 0=Nej, 1=Ja	
Chylus läckage	u_kompl_ovriga_chylus	Synlig vid "Ja" på u_kompl_ovriga	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	

NREV Postoperativt förlopp (1:M till Operativ behandling)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Svårighetsgrad	u_kompl_ovriga_chylusgrad	Synlig och obligatorisk om "u_kompl_ovriga_chylus" är ikryssad	Ny from 2017 hjälptext	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista; Typ Ia, Typ Ib, Typ Iia, Typ Iib, Typ IIIa, Typ IIIb - NREV_chylusgrad	Typ Ia -- < 1 liter Chyle output/day. Treatment – enteric dietary modifications Typ Ib -- > 1 liter Chyle output/day. Treatment – enteric dietary modifications Typ Iia -- < 1 liter Chyle output/day. Treatment – total parenteral nutrition (TPN) Typ Iib --
Reoperation orsakat av annat än blödning, anastomosläckage eller nekros i rekonstruktionen	u_kompl_ovriga_annblodning	Synlig vid "Ja" på u_kompl_ovriga	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Multiorgansvikt	u_kompl_ovriga_multiorgsvikt	Synlig vid "Ja" på u_kompl_ovriga	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. En är obligatoriskt att kryssa i	Kryssruta	
Clavien-Dindoklassificering (svåraste komplikationen klassificeras)	u_kompl_claviendindoklass	Synlig och obligatorisk om u_kompl_kirkompl är besvarade med 1 = Ja	Giltig from 2012-01. From 2017 nytt kortnamn	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista 1=I 2 = II 3 = IIIa 4 = IIIb 5 = IVa 6 = IVb 7 = V	I = Avvikelse från normalt postop förlopp utan behov av farmakologisk behandling el kirurgiska, endoskopiska och radiologiska interventioner. Tillåtna terapeutiska behandlingar: antiemetika, febernedsättande, smärtstillande, diuretika och elektrolytersätt

NREV Postoperativt förlopp (1:M till Operativ behandling)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Komplikation till grund för Clavien-Dindo klassificering	u_kompl_claviendindogrund	Synlig och obligatorisk om u_kompl_kirkompl är besvarade med 1 = Ja	Ny från 2017	De kryssrutor ovan som är ikryssade presenteras som valbara i lista. Endast markerade komplikationer ska gå att välja men endast en. Skall även gälla/ användas om k_kir_ingrepptyp = 1 men då gå mot u_kompl_endoperf, u_kompl_endoblod och u_kompl_endostrikt	Lista	
Har patienten haft andra komplikationer än ovan nämnda komplikationer	u_kompl_andrakompl	Synlig och obligatorisk om u_kompl_kirkompl är besvarade med 1 = Ja	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista 0=Nej, 1=Ja	
Beskriv annan komplikation	u_kompl_enannkompl	Synlig om u_kompl_andrakompl är besvarad med "Ja"	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Text (100)	
Beskriv annan komplikation	u_kompl_tvaannkompl	Synlig om u_kompl_andrakompl är besvarad med "Ja"	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Text (100)	
Beskriv annan komplikation	u_kompl_treannkompl	Synlig om u_kompl_andrakompl är besvarad med "Ja"	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Text (100)	
Beskriv annan komplikation	u_kompl_fyraannkompl	Synlig om u_kompl_andrakompl är besvarad med "Ja"	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Text (100)	
Åtgärd/Kvalitetsmått		Rubrik		Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1		
Förändrad vårdnivå ÄNDRING AV LABEL -->Upptäckning av vårdnivå	u_kompl_vardniva	Synlig och obligatorisk om u_kompl_kirkompl är besvarade med 1 = Ja	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1. ÄNDRING skall vara synligt även om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista; 1 = Ingen upptrappning av vårdnivå, 2 = Upptrappning av vårdnivå (Intensivvård eller liknande) - NREV_vardniva	
Postoperativa blodtransfusioner	u_kompl_postoptrans	Synlig och obligatorisk om u_kompl_kirkompl = 1, Ja	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista; Nej, Ja	
Antal enheter transfunderade enheter blod	u_kompl_transfusenhet	Synlig om 1, 2 eller 3 valts på u_kompl_blodprodukt	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista; 0 = 1-2 enheter, 1 = 3-4 enheter, 2 = 5 eller fler enheter -- NREV_transfusenhet	

NREV Postoperativt förlopp (1:M till Operativ behandling)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datotyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Återinlagd inom 30 dagar	u_kompl_aterintagen	Synlig och obligatorisk	Ny from 2017	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1 ÄNDRING skall vara synligt även om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista; 0 = Ja, relaterat till utförd operation, 1 = Ja, ej relaterat till utförd operation, 2 = Nej, ingen återinläggning, 3 = Uppgift saknas -- NREV_aterinlagd	
	u_kompl_endogrund	Variabler nedan endast synliga om k_kir_ingrepptyp = 1				
Perforation	u_kompl_endoperf	Synlig och obligatorisk om k_kir_ingrepptyp = 1	Ny from 2017		Lista 0=Nej, 1=Ja	
Blödning	u_kompl_endoblod	Synlig och obligatorisk om k_kir_ingrepptyp = 1	Ny from 2017		Lista 0=Nej, 1=Ja	
Striktur	u_kompl_endostrikt	Synlig och obligatorisk om k_kir_ingrepptyp = 1	Ny from 2017		Lista 0=Nej, 1=Ja	
PAD		Block alltid synligt				
PAD nr från op preparat	u_pad_padnrop	Synligt och obligatorisk	From 2016 ändras "Prep nr..." till "PAD nr..."		Text (15)	
Prepår från op preparat	u_pad_padarop	Synlig och obligatorisk			Text (4)	
Patologlab	u_pad_patlab	Synlig och obligatorisk	Ändras till VD-Lista 2016		VD-Lista	
Patologlab kod	u_pad_patlabkod	Ej synlig		Sätts automatiskt utifrån värde på u_pad_patlab	Text (3)	
Patologlab text	u_pad_patlabtxt				Text (250)	
Svarsdatum från patolog	u_pad_patsvarsdat	Synlig	Giltigt from 2012-01		Datum	

NREV Postoperativt förlopp (1:M till Operativ behandling)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälpstext/infotext
Histologisk typ av tumör från operationspreparat	u_pad_histtyp	Synlig och obligatorisk	Nr 4 & 5 giltiga tom 2017. Nr 6, 7 & 8 giltiga from 2017 Lista 1 = Adenocarcinom 8 = Adenocarcinom in situ/HGD 2 = Skivepitelcancer 6 = Skivepitelcancer in situ 3 = Odiff cancer 7 = Odiff cancer in situ/HGD 4 = Övrigt, specificera 5 = Lymfom, sarkom, malignt melanom, GIST		Lista 1 = Adenocarcinom 8 = Adenocarcinom in situ/HGD 2 = Skivepitelcancer 6 = Skivepitelcancer in situ 3 = Odiff cancer 7 = Odiff cancer in situ/HGD	
Radikalitet		Rubrik		Endast synlig om k_kir_ingrepptyp = 1		
Radikalitet mot djupet	u_pad_endo_raddjup	Endast synlig och obligatorisk om k_kir_ingrepptyp = 1			Lista; 1= Nej, 2 = Ja, 3 = Ej angivet	
Radikalitet i sidled	u_pad_endo_radsida	Endast synlig och obligatorisk om k_kir_ingrepptyp = 1			Lista; 1= Nej, 2 = Ja, 3 = Ej angivet	
Lymfinvasion	u_pad_endo_lymfinva	Endast synlig och obligatorisk om k_kir_ingrepptyp = 1			Lista; 1= Nej, 2 = Ja, 3 = Ej angivet	
Veninvasion	u_pad_endo_veninva	Endast synlig och obligatorisk om k_kir_ingrepptyp = 1			Lista; 1= Nej, 2 = Ja, 3 = Ej angivet	
PAD radikalitet		Rubrik		Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1		
Radikalitet	u_pad_radikalitet	Ej synlig om k_kir_ingrepptyp = 1. Annars synlig och obligatorisk			Lista; 0 = R0, 1 = R1, 2 = R2	
Proximalt	u_pad_mraddprox	Ej synlig om k_kir_ingrepptyp = 1 och u_pad_radikalitet = 0. Annars synlig och obligatorisk		Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista 0=Nej, 1=Ja	
Distalt	u_pad_mraddist	Ej synlig om k_kir_ingrepptyp = 1 och u_pad_radikalitet = 0. Annars synlig och obligatorisk		Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista 0=Nej, 1=Ja	

NREV Postoperativt förlopp (1:M till Operativ behandling)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Cirkulärt	u_pad_mradcirk	Ej synlig om k_kir_ingrepptyp = 1 och u_pad_radikalitet = 0. Annars synlig och obligatorisk		Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista; 0 = Nej, 1 = Ja	
Patologisk differentieringsgrad	u_pad_diffgrad	Synlig och obligatorisk om k_kir_ingrepptyp != 1. Om k_kir_ingrepptyp == 1 är den synlig men ej obligatorisk	Giltig from 110101		Lista 1 = G1 högt differentierad 2 = G2 medelhögt differentierad 3 = G3 lågt differentierad, 9 = Gx ej bedömd el fastställd	
Postop bedömning av pT-stadium	u_pad_postt	Synlig och obligatorisk	Nytt kortnamn från 2016		Lista 0 = T0, 1 = Tis, 2 = T1, 3 = T2, 4 = T3, 5 = T4, 9 = TX, 21 = T1a, 22 = T1b, 6 = T4a, 7 = T4b	
M --> m	u_pad_endo_m	Endast synlig och obligatorisk om k_kir_ingrepptyp = 1			Lista; 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = Ej angivet	
SM --> sm	u_pad_endo_sm	Endast synlig och obligatorisk om k_kir_ingrepptyp = 1			Lista; 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = Ej angivet	
Växtdjup i µm ej angivet	u_pad_endo_vaxtdjupejang	Endast synlig och obligatorisk om k_kir_ingrepptyp = 1			Kryssruta	
Växtdjup i µm	u_pad_endo_vaxtdjup	Endast synlig och obligatorisk om k_kir_ingrepptyp = 1			Heltal 0-100	
pN-stadium	u_pad_postn	Ej synlig om k_kir_ingrepptyp = 1. Annars synlig och obligatorisk	Nytt kortnamn från 2016	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista 0 = N0, 1 = N1, 2 = N2, 3 = N3, 9 = NX	
pM-stadium	u_pad_postm	Ej synlig om k_kir_ingrepptyp = 1. Annars synlig och obligatorisk	Nytt kortnamn från 2016. MX ej giltigt from 2011	Ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1	Lista 0 = M0, 1 = M1	
Lymfkörtlar		Block ej synligt om k_kir_ingrepptyp = 1				
[A] Cervikala	u_lymfk_halthcervik	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_halthcervikund	Synlig om u_lymfk_halthcervik är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	

NREV Postoperativt förlopp (1:M till Operativ behandling)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_halthcervikpos	Synlig om u_lymfk_halthcervik är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
[B] Paratrakeala	u_lymfk_halthparatr	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_halthparatrund	Synlig om u_lymfk_halthparatr är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_halthparatrpos	Synlig om u_lymfk_halthparatr är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
[C] Subcarinala	u_lymfk_halthsubcar	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_halthsubcarund	Synlig om u_lymfk_halthsubcar är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_halthsubcarpos	Synlig om u_lymfk_halthsubcar är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
[D] Höger huvudbronk	u_lymfk_halthhuvbrdx	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_halthhuvbrdxund	Synlig om u_lymfk_halthhuvbrdx är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_halthhuvbrdxpos	Synlig om u_lymfk_halthhuvbrdx är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
[E] Vänster huvudbronk	u_lymfk_halthhuvbrsin	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_halthhuvbrsinund	Synlig om u_lymfk_halthhuvbrsin är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_halthhuvbrsinpos	Synlig om u_lymfk_halthhuvbrsin är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
[F] Paraesofageala – mellersta thorakala mediastinum	u_lymfk_halthparamel	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_halthparamelund	Synlig om u_lymfk_halthparamel är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_halthparamelpos	Synlig om u_lymfk_halthparamel är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	

NREV Postoperativt förlopp (1:M till Operativ behandling)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
[G] Paraesofageala – nedre thorakala mediastinum	u_lymfk_halthparaned	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_halthparanedund	Synlig om u_lymfk_halthparaned är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_halthparanedpos	Synlig om u_lymfk_halthparaned är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
[H] Övriga cervikala (Suprklaviära körtlar ovan fossa jugulum och klaviklarna)	u_lymfk_halthovrcervikala	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_halthovrcervund	Synlig om u_lymfk_halthovrcervikala är ikryssad	Ny from 2017		Heltal 0 - 100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_halthovrcervpos	Synlig om u_lymfk_halthovrcervikala är ikryssad	Ny from 2017		Heltal 0 - 100	
[1] Cardia höger	u_lymfk_bukcardiadx	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_bukcardiadxund	Synlig om u_lymfk_bukcardiadx är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_bukcardiadxpos	Synlig om u_lymfk_bukcardiadx är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
[2] Cardia vänster	u_lymfk_bukcardiasin	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_bukcardiasinund	Synlig om u_lymfk_bukcardiasin är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_bukcardiasinpos	Synlig om u_lymfk_bukcardiasin är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
[3] Curvatura minor	u_lymfk_bukcurvmin	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_bukcurvminund	Synlig om u_lymfk_bukcurvmin är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_bukcurvminpos	Synlig om u_lymfk_bukcurvmin är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
[4] Curvatura major	u_lymfk_bukcurvmaj	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	

NREV Postoperativt förlopp (1:M till Operativ behandling)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_bukcurvmajund	Synlig om u_lymfk_bukcurvmaj är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_bukcurvmajpos	Synlig om u_lymfk_bukcurvmaj är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
[5] Suprapylorala	u_lymfk_buksupra	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_buksupraund	Synlig om u_lymfk_buksupra är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_buksuprapos	Synlig om u_lymfk_buksupra är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
[6] Infrapylorala	u_lymfk_bukinfra	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_bukinfraund	Synlig om u_lymfk_bukinfra är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_bukinfrapos	Synlig om u_lymfk_bukinfra är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
[7] A gastrica sin	u_lymfk_bukagastsin	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_bukagastsinund	Synlig om u_lymfk_bukagastsin är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_bukagastsinpos	Synlig om u_lymfk_bukagastsin är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
[8] A hepatica	u_lymfk_bukahep	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_bukahepund	Synlig om u_lymfk_bukahep är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_bukaheppos	Synlig om u_lymfk_bukahep är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
[9] Truncus coeliacus	u_lymfk_buktrunc	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_buktruncund	Synlig om u_lymfk_buktrunc är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_buktruncpos	Synlig om u_lymfk_buktrunc är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	

NREV Postoperativt förlopp (1:M till Operativ behandling)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
[10] Mjälthilus	u_lymfk_bukmjalt	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_bukmjaltund	Synlig om u_lymfk_bukmjalt är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_bukmjaltpos	Synlig om u_lymfk_bukmjalt är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
[11] A lienalis	u_lymfk_bukalien	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_bukalienund	Synlig om u_lymfk_bukalien är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_bukalienpos	Synlig om u_lymfk_bukalien är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
[12] Hepatoduodenala lig	u_lymfk_bukhepat	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_bukhepatund	Synlig om u_lymfk_bukhepat är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_bukhepatpos	Synlig om u_lymfk_bukhepat är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
[13] Posteriora pancreashuvudet	u_lymfk_bukpostpanc	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_bukpostpancund	Synlig om u_lymfk_bukpostpanc är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_bukpostpancpos	Synlig om u_lymfk_bukpostpanc är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
[14] Mesenterialkärlsroten	u_lymfk_bukmesen	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_bukmesenund	Synlig om u_lymfk_bukmesen är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_bukmesenpos	Synlig om u_lymfk_bukmesen är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
[15] Mesocolon transversum	u_lymfk_bukmesocol	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	

NREV Postoperativt förlopp (1:M till Operativ behandling)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_bukmesocolund	Synlig om u_lymfk_bukmesocol är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_bukmesocolpos	Synlig om u_lymfk_bukmesocol är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
[16] Paraaortala	u_lymfk_bukparaaort	Synlig	Ny from 2017		Kryssruta	
Antal lymfkörtlar undersökta av patolog	u_lymfk_bukparaaortund	Synlig om u_lymfk_bukparaaort är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_bukparaaortpos	Synlig om u_lymfk_bukparaaort är ikryssad	Nytt kortnamn from 2017		Heltal 0-100	
Totalt antal undersökta lymfkörtlar	u_lymfk_totantund	Synlig	Nytt kortnamn 2017	Räknas automatiskt fram ifrån värde i; u_lymfk_halthcervikund, u_lymfk_halthparatrund, u_lymfk_halthsubcarund, u_lymfk_halthhuvbrdxund, u_lymfk_halthhuvbrsinund, u_lymfk_halthparamelund, u_lymfk_halthparanedund, u_lymfk_bukcardiadxund, u_lymfk_bukcardiasi		
Totalt antal tumörpositiva lymfkörtlar	u_lymfk_totantpos	Synlig	Nytt kortnamn 2017	Räknas automatiskt fram ifrån värde i; u_lymfk_halthcervikpos, u_lymfk_halthparatpos, u_lymfk_halthsubcarpos, u_lymfk_halthhuvbrdxpos, u_lymfk_halthhuvbrsinpos, u_lymfk_halthparamelpos, u_lymfk_halthparanedpos, u_lymfk_bukcardiadxpos, u_lymfk_bukcardiasi		

NREV Postoperativt förlopp (1:M till Operativ behandling)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datotyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Stadium	u_lymfk_stadium	Synlig, ej möjlig att redigera	Nytt kortnamn från 2016	Beräknas enligt Norr-1473	Lista 00 = Stadium 0, 01 = Stadium I, 02 = Stadium IA, 03 = Stadium IB, 04 = Stadium II, 05 = Stadium IIA, 06 = Stadium IIB, 07 = Stadium III, 08 = Stadium IIIA, 09 = Stadium IIIB, 10 = Stadium IIIC, 11=Stadium IV	
Definitiv tumörlokal för stadieberäkning	u_lymfk_deftumlokal	Synlig utan möjlighet att redigera	Alt 19 giltigt from 2016. From 2016 nytt kortnamn	Hämtas från k_bed_icd	Lista 1=C15.0 Cervikala esofagus 2=C15.3 Övre tredjedelen av esofagus 3=C15.4 Mellersta tredjedelen av esofagus, 4=C15.5 Nedre tredjedelen av esofagus, 5=C15.8 Multifokal lokalisation 6=C15.9 Matstrupen UNS 7=Typ I C16.0.A 8=Typ II C16.0.B 9=Typ III C 16.0.C 10=Ej bestämbar C16.0.X 11=C16.1 Fundus (övre delen) 12=C16.2 Corpus (mellersta delen), 13=C16.3 Antrum (nedre delen) 14=C16.4 Pylorus (nedre magmunnen) 15=C16.5 Curvatura minor UNS 16=C16.6 Curvatura major UNS 17=C16.8 Multifokal lok, 18=C16.9 Magsäck UNS 19 = D00.2 Cancer in situ ventrikel	
Kommentarer	u_lymfk_kommentarer	Synlig	Nytt kortnamn från 2016		Text (250)	
Studie		Block alltid synligt				

NREV Postoperativt förlopp (1:M till Operativ behandling)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Patienten inkluderad i EPN-prövad studie	u_stud_epnstudie	Obligatorisk och synlig	Ny from 2015 Nytt kortnamn från 2016		Lista 0=Nej, 1=Ja	
Variabler som inte längre ingår i formulär Postoperativt förlopp						
Datum död			Giltigt tom 2016		Datum	
Annan kirurgklinik	u_uppf_utkirksklinik	Synlig om u_uppf_utskriventill = 2. Obligatorisk om synlig.	Ändras till VD-Lista 2016		VD-Lista	
Annan kirurgklinik	u_uppf_utkirkskliniktxt	Endast synlig för monitor	Giltig from 2016	Sätts automatiskt utifrån värde på u_uppf_utkirksklinik	Text (250)	
Annan klinik	u_uppf_utannklinik	Obligatorisk om u_uppf_utskriventill = 6	From 2016 nytt kortnamn		Text (30)	

NREV Onkologisk behandling – Neoadjuvant (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Inrapporterings-uppgifter		Block alltid synligt				
Inrapporterande enhet	o_inr_inrappenh			Sätts automatiskt	Text 50	
Inrapportör	o_inr_inrapp			Sätts automatiskt	Text 30	
Initierat av	o_inr_initieratav			Sätts automatiskt	Text 100	
Klinik kod	o_inr_klinkod	Aldrig synlig		Sätts automatiskt	Text 3	
Sjukhuskod	o_inr_sjhkod	Aldrig synlig		Sätts automatiskt	Text 6	
Datum för ifyllande	o_inr_rappdat			Sätts automatiskt	Datum	
Markera om komplett registrering ej kan utföras pga att uppgifter saknas	o_uppgifter_saknas					
Tumör behandlad i samband med annan tumörbehandling	o_inr_annanhuvudbeh				Kryssruta	
Datum för neoadjuvant behandlingsstart	o_neo_forstabehtat	Aldrig synlig		Administrativ variabel som får sitt värde ifrån den datum variabel som har det tidigaste värdet av; o_neo_stdatkkrkemo, o_neo_stdatkradio, o_neo_startdatradio, o_neo_startdatkemo	Datum	
Neoadjuvant behandling		Block alltid synligt				
Neoadjuvant behandling	o_neo_neoadjbeh	Obligatorisk och synlig			Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Variabler nedan endast synliga om o_neo_neoadjbeh = Ja						
Behandling given enligt plan	o_neo_behenplan	Obligatorisk och synlig			Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Kemoradioterapi	o_neo_kemoradio	Obligatorisk och synlig			Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Startdatum kemoradioterapi	o_neo_stdatkrkemo	Obligatorisk och synlig om o_neo_kemoradio = 1 Ja			Datum	
Slutdatum kemoradioterapi	o_neo_sladatkrkemo	Obligatorisk och synlig om o_neo_kemoradio = 1 Ja		Ej före o_neo_stdatkrkemo	Datum	Sista behandlingsdag **
Regim		Rubrik				

NREV Onkologisk behandling – Neoadjuvant (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Regim	o_neo_krregim	Synlig och obligatorisk om o_neo_kemoradio = 1 Ja			Lista; 01=Cisplatin - Fluorouracil, 02=Docetaxel, 03=Docetaxel-FLV, 04=ECF, 05=EOX, 06=FLIRI, 07=FLOT, 08=FLOX, 09=FLV, 10=FOLF, 11=FOLFIRI, 12=FOLFOX, 13=FOLFOTAX, 14=Irinotekan, 15=Kapecitabin, 16=Karboplatin - Fluorouracil, 17=Karboplatin-paklitaxel, 18=Oxalplatin - Fluorouracil, 19=Paklitaxel, 20=SIRI, 21=SOX, 22=Teysuno (tegafur-gimeracil-oteracil), 23=Trastuzumab, 24=XELOX, 98=Annan	
Annan regim	o_neo_kranntxt	Synlig och obligatorisk om o_neo_krregim = 98 Annan			Text (50)	
Ev. ytterligare regim	o_neo_kryttregim	Synlig om o_neo_kemoradio = 1 Ja			Lista; 01=Cisplatin - Fluorouracil, 02=Docetaxel, 03=Docetaxel-FLV, 04=ECF, 05=EOX, 06=FLIRI, 07=FLOT, 08=FLOX, 09=FLV, 10=FOLF, 11=FOLFIRI, 12=FOLFOX, 13=FOLFOTAX, 14=Irinotekan, 15=Kapecitabin, 16=Karboplatin - Fluorouracil, 17=Karboplatin-paklitaxel, 18=Oxalplatin - Fluorouracil, 19=Paklitaxel, 20=SIRI, 21=SOX, 22=Teysuno (tegafur-gimeracil-oteracil), 23=Trastuzumab, 24=XELOX, 98=Annan	
Annan regim	o_neo_kryttanntxt	Synlig och obligatorisk om o_neo_kryttregim = 98 Annan			Text (50)	
Primärtumör	o_neo_primtumkr	Synlig och obligatorisk om o_neo_kemoradio = 1 Ja			Lista; 0=Nej, 1=Ja	

NREV Onkologisk behandling – Neoadjuvant (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp text/infotext
Totaldos, Gy	o_neo_primtumkrtodos	Obligatorisk och synlig om o_neo_primtumkr = 1 Ja	Ändrat kortnamn från o_neo_totdoskrradio		Decimaltal	
Antal fraktioner	o_neo_primtumkrantfr	Obligatorisk och synlig om o_neo_primtumkr = 1 Ja	Ändrat kortnamn från o_neo_antalfraktkrradio (o_neo_fraktkrradio)		Heltal	
Lymfkörtelmetastaser	o_neo_lymfmetkr	Synlig och obligatorisk om o_neo_kemoradio = 1 Ja			Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Totaldos, Gy	o_neo_lymfmetkrtodos	Obligatorisk och synlig om o_neo_lymfmetkr = 1 Ja			Decimaltal	
Antal fraktioner	o_neo_lymfmetkrantfr	Obligatorisk och synlig om o_neo_lymfmetkr = 1 Ja			Heltal	
Adjuvanta lymfkörtlar	o_neo_adjlymfkr	Synlig och obligatorisk om o_neo_kemoradio = 1 Ja			Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Totaldos, Gy	o_neo_adjlymfkrtodos	Obligatorisk och synlig om o_neo_adjlymfkr = 1 Ja			Decimaltal	
Antal fraktioner	o_neo_adjlymfkrantfr	Obligatorisk och synlig om o_neo_adjlymfkr = 1 Ja			Heltal	
Kemoterapi	o_neo_kemoterapi	Obligatorisk och synlig			Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Startdatum	o_neo_startdatkemo	Obligatorisk och synlig om o_neo_kemoterapi = 1 Ja			Datum	
Slutdatum	o_neo_slutdatkemo	Obligatorisk och synlig om o_neo_kemoterapi = 1 Ja		Ej före o_neo_startdatkemo	Datum	
Regim		Rubrik				

NREV Onkologisk behandling – Neoadjuvant (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Regim	o_neo_kemoregim	Obligatorisk och synlig om o_neo_kemoterapi = 1 Ja			Lista; 01=Cisplatin - Fluorouracil, 02=Docetaxel, 03=Docetaxel-FLV, 04=ECF, 05=EOX, 06=FLIRI, 07=FLOT, 08=FLOX, 09=FLV, 10=FOLF, 11=FOLFIRI, 12=FOLFOX, 13=FOLFTAX, 14=Irinotekan, 15=Kapecitabin, 16=Karboplatin - Fluorouracil, 17=Karboplatin-paklitaxel, 18=Oxalplatin - Fluorouracil, 19=Paklitaxel, 20=SIRI, 21=SOX, 22=Teysuno (tegafur-gimeracil-oteracil), 23=Trastuzumab, 24=XELOX, 98=Annan	
Annan regim	o_neo_kemoanntxt	Synlig och obligatorisk om o_neo_krregim = 98 Annan			Text (50)	
Ev. ytterligare regim	o_neo_kemoyttregim	Synlig om o_neo_kemoterapi = 1 Ja			Lista; 01=Cisplatin - Fluorouracil, 02=Docetaxel, 03=Docetaxel-FLV, 04=ECF, 05=EOX, 06=FLIRI, 07=FLOT, 08=FLOX, 09=FLV, 10=FOLF, 11=FOLFIRI, 12=FOLFOX, 13=FOLFTAX, 14=Irinotekan, 15=Kapecitabin, 16=Karboplatin - Fluorouracil, 17=Karboplatin-paklitaxel, 18=Oxalplatin - Fluorouracil, 19=Paklitaxel, 20=SIRI, 21=SOX, 22=Teysuno (tegafur-gimeracil-oteracil), 23=Trastuzumab, 24=XELOX, 98=Annan	
Annan regim	o_neo_kemoyttanntxt	Synlig och obligatorisk om o_neo_kemoyttregim = 98 Annan			Text (50)	
Radioterapi	o_neo_radioterapi	Obligatorisk och synlig			Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Startdatum	o_neo_startdatradio	Obligatorisk och synlig om o_neo_radioterapi = 1 Ja			Datum	

NREV Onkologisk behandling – Neoadjuvant (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datotyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Slutdatum	o_neo_slutdatradio	Obligatorisk och synlig om o_neo_radioterapi = 1 Ja		Får ej vara före o_neo_startdatradio	Datum	
Primärtumör	o_neo_primtum	Obligatorisk och synlig om o_neo_radioterapi = 1 Ja			Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Totaldos, Gy	o_neo_totdosprimtum	Obligatorisk och synlig om o_neo_primtum = 1 Ja			Decimaltal	
Antal fraktioner	o_neo_antfraktprimtum	Obligatorisk och synlig om o_neo_primtum = 1 Ja			Heltal	
Lymfkörtelmetastaser	o_neo_lymfkmet	Obligatorisk och synlig om o_neo_radioterapi = 1 Ja			Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Totaldos, Gy	o_neo_totdoslymfkmet	Obligatorisk och synlig om o_neo_lymfkmet = 1 Ja			Decimaltal	
Antal fraktioner	o_neo_antfraktlymfkmet	Obligatorisk och synlig om o_neo_lymfkmet = 1 Ja			Heltal	
Adjuvanta lymfkörtlar	o_neo_adjulymfk	Obligatorisk och synlig om o_neo_radioterapi = 1 Ja			Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Totaldos, Gy	o_neo_totdosadjulymfk	Obligatorisk och synlig om o_neo_adjulymfk = 1 Ja			Decimaltal	
Antal fraktioner	o_neo_antfraktadjulymfk	Obligatorisk och synlig om o_neo_adjulymfk = 1 Ja			Heltal	
Studie		Block synligt		Block alltid synligt		
Patienten inkluderad i EPN-prövad studie	o_stud_studie	Obligatorisk och synlig			Lista; 0 = Nej, 1 = Ja	
Avliden		Block synligt				
Avliden	o_avl_avliden			Hämtas från befolkningsregistret. Möjlig att redigera	Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Datum	o_avl_avliddat	Synlig om Avliden = Ja		Hämtas från befolkningsregistret. Möjlig att redigera	Datum	

NREV Onkologisk behandling – Adjuvant (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Inrapporterings-uppgifter		Block alltid synligt				
Inrapporterande enhet	a_inr_inrappenh			Sätts automatiskt	Text 50	
Inrapportör	a_inr_inrapp			Sätts automatiskt	Text 30	
Initierat av	a_inr_initieratav			Sätts automatiskt	Text 100	
Klinik kod	a_inr_klinkod	Aldrig synlig		Sätts automatiskt	Text 3	
Sjukhuskod	a_inr_sjkkod	Aldrig synlig		Sätts automatiskt	Text 6	
Datum för ifyllande	a_inr_rappdat			Sätts automatiskt	Datum	
Markera om komplett registrering ej kan utföras pga att uppgifter saknas	a_uppgifter_saknas					
Tumör behandlad i samband med annan tumörbehandling	a_inr_annanhuvudbeh				Kryssruta	
Adjuvant behandling		Block alltid synligt				
Adjuvant behandling	a_adj_adjubeh	Synlig och obligatorisk			Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Behandling given enligt plan	a_adj_behenplan	Synlig och obligatorisk			Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Datum för adjuvant behandlingsstart	a_adj_forstabehtat	Aldrig synlig		Administrativ variabel som får sitt värde ifrån den datum variabel som har det tidigaste värdet av; a_adj_startdatkrkemo, a_adj_startdatkradio, a_adj_startdatkemo, a_adj_startdatradio	Datum	
Variabler nedan endast synliga om a_adj_adjubeh = 1 Ja						
Kemoradioterapi	a_adj_kemoradio	Synlig och obligatorisk om a_adj_adjubeh = 1, Ja			Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Startdatum kemoradioterapi	a_adj_startdatkrkemo	Synlig och obligatorisk om a_adj_kemoradio = 1, Ja			Datum	
Slutdatum kemoradioterapi	a_adj_slutdatkrkemo	Synlig och obligatorisk om a_adj_kemoradio = 1, Ja		Ej före a_adj_startdatkrkemo	Datum	
Regim			Rubrik			

NREV Onkologisk behandling – Adjuvant (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Regim	a_adj_kkrregim	Obligatorisk och synlig om a_adj_kemoradio = 1 Ja			Lista; 01=Cisplatin - Fluorouracil, 02=Docetaxel, 03=Docetaxel-FLV, 04=ECF, 05=EOX, 06=FLIRI, 07=FLOT, 08=FLOX, 09=FLV, 10=FOLF, 11=FOLFIRI, 12=FOLFOX, 13=FOLFTEXT, 14=Irinotekan, 15=Kapecitabin, 16=Karboplatin - Fluorouracil, 17=Karboplatin-paklitaxel, 18=Oxalplatin - Fluorouracil, 19=Paklitaxel, 20=SIRI, 21=SOX, 22=Teysuno (tegafur-gimeracil-oteracil), 23=Trastuzumab, 24=XELOX, 98=Annan	
Annan regim	a_adj_kranntxt	Synlig och obligatorisk om a_adj_krregim = 98 Annan			Text (50)	
Ev. ytterligare regim	a_adj_kryttregim	Synlig om a_adj_kemoradio = 1 Ja			Lista; 01=Cisplatin - Fluorouracil, 02=Docetaxel, 03=Docetaxel-FLV, 04=ECF, 05=EOX, 06=FLIRI, 07=FLOT, 08=FLOX, 09=FLV, 10=FOLF, 11=FOLFIRI, 12=FOLFOX, 13=FOLFTEXT, 14=Irinotekan, 15=Kapecitabin, 16=Karboplatin - Fluorouracil, 17=Karboplatin-paklitaxel, 18=Oxalplatin - Fluorouracil, 19=Paklitaxel, 20=SIRI, 21=SOX, 22=Teysuno (tegafur-gimeracil-oteracil), 23=Trastuzumab, 24=XELOX, 98=Annan	
Annan regim	a_adj_kryttantxt	Synlig och obligatorisk om a_adj_kryttregim = 98 Annan			Text (50)	
Totaldos, Gy	a_adj_totdoskrradio	Synlig och obligatorisk att välja en regim om a_adj_kemoradio = 1, Ja			Decimaltal	

NREV Onkologisk behandling – Adjuvant (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Antal fraktioner	a_adj_antfraktkradio	Synlig och obligatorisk att välja en regim om a_adj_kemoradio = 1, Ja			Heltal	
Kemoterapi	a_adj_kemoterapi	Synlig och obligatorisk om a_adj_adjubeh = 1, Ja			Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Startdatum	a_adj_startdatkemo	Synlig och obligatorisk om a_adj_kemoterapi = 1, Ja			Datum	
Slutdatum	a_adj_slutdatkemo	Synlig och obligatorisk om a_adj_kemoterapi = 1, Ja		Ej före a_adj_startdatkemo	Datum	
Regim		Rubrik				
Regim	a_adj_kemoregim	Obligatorisk och synlig om a_adj_kemoterapi = 1 Ja			Lista; 01=Cisplatin - Fluorouracil, 02=Docetaxel, 03=Docetaxel-FLV, 04=ECF, 05=EOX, 06=FLIRI, 07=FLOT, 08=FLOX, 09=FLV, 10=FOLF, 11=FOLFIRI, 12=FOLFOX, 13=FOLFTAX, 14=Irinotekan, 15=Kapecitabin, 16=Karboplatin - Fluorouracil, 17=Karboplatin-paklitaxel, 18=Oxalplatin - Fluorouracil, 19=Paklitaxel, 20=SIRI, 21=SOX, 22=Teysuno (tegafur-gimeracil-oteracil), 23=Trastuzumab, 24=XELOX, 98=Annan	
Annan regim	a_adj_kemoanntxt	Synlig och obligatorisk om a_adj_kemoregim = 98 Annan			Text (50)	

NREV Onkologisk behandling – Adjuvant (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Ev. ytterligare regim	a_adj_kemoyttregim	Synlig om a_adj_kemoterapi = 1 Ja			Lista; 01=Cisplatin - Fluorouracil, 02=Docetaxel, 03=Docetaxel-FLV, 04=ECF, 05=EOX, 06=FLIRI, 07=FLOT, 08=FLOX, 09=FLV, 10=FOLF, 11=FOLFIRI, 12=FOLFOX, 13=FOLFTAX, 14=Irinotekan, 15=Kapecitabin, 16=Karboplatin - Fluorouracil, 17=Karboplatin-paklitaxel, 18=Oxalplatin - Fluorouracil, 19=Paklitaxel, 20=SIRI, 21=SOX, 22=Teysuno (tegafur-gimeracil-oteracil), 23=Trastuzumab, 24=XELOX, 98=Annan	
Annan regim	a_adj_kemoyttanntxt	Synlig och obligatorisk om a_adj_kemoyttregim = 98 Annan			Text (50)	
Radioterapi	a_adj_radioterapi	Synlig och obligatorisk om a_adj_adjubeh = 1, Ja			Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Startdatum	a_adj_startdatradio	Synlig och obligatorisk om a_adj_radioterapi = 1, Ja			Datum	
Slutdatum	a_adj_slutdatradio	Synlig och obligatorisk om a_adj_radioterapi = 1, Ja		Får ej vara före a_adj_startdatradio	Datum	
Totaldos, Gy	a_adj_totdosradio	Synlig och obligatorisk om a_adj_radioterapi = 1, Ja			Decimaltal	
Antal fraktioner	a_adj_antfraktradio	Synlig och obligatorisk om a_adj_radioterapi = 1, Ja			Heltal	
Studie		Block synligt		Block alltid synligt		
Patienten inkluderad i EPN-prövad studie	a_stud_studie	Obligatorisk och synlig			Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Avliden		Block synligt				
Avliden	a_avl_avliden			Hämtas från befolkningsregistret. Möjlig att redigera	Lista; 0=Nej, 1=Ja	

NREV Onkologisk behandling – Adjuvant (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp text/infotext
Datum	a_avl_avliddat	Synlig om Avliden = Ja		Hämtas från befolkningsregistret. Möjlig att redigera	Datum	

NREV Onkologisk behandling – Definitiv kemoradioterapi (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Inrapporterings-uppgifter		Block alltid synligt				
Inrapporterande enhet	od_inr_inrappenh			Sätts automatiskt	Text 50	
Inrapportör	od_inr_inrapp			Sätts automatiskt	Text 30	
Initierat av	od_inr_initieratav			Sätts automatiskt	Text 100	
Klinik kod	od_inr_klinkod	Aldrig synlig		Sätts automatiskt	Text 3	
Sjukhuskod	od_inr_sjhkod	Aldrig synlig		Sätts automatiskt	Text 6	
Datum för ifyllande	od_inr_rappdat			Sätts automatiskt	Datum	
Primära uppgifter		Block alltid synligt				
Markera om komplett registrering ej kan utföras pga att uppgifter saknas	od_uppgifter_saknas					
Situation	od_beh_situation	Synlig och obligatorisk	NREV_defsituation		Lista; Primärbehandling, Recidivbehandling (efter tidigare kirurgi)	
Startdatum	od_beh_startdat	Synlig och obligatorisk			Datum	
Slutdatum	od_beh_slutdat	Synlig och obligatorisk			Datum	
Behandling given enligt plan	od_beh_behenligtplan	Synlig och obligatorisk			Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Regim	od_beh_regim	Obligatorisk och synlig			Lista; 01=Cisplatin - Fluorouracil, 02=Docetaxel, 03=Docetaxel-FLV, 04=ECF, 05=EOX, 06=FLIRI, 07=FLOT, 08=FLOX, 09=FLV, 10=FOLF, 11=FOLFIRI, 12=FOLFOX, 13=FOLFTAX, 14=Irinotekan, 15=Kapecitabin, 16=Karboplatin - Fluorouracil, 17=Karboplatin-paklitaxel, 18=Oxalplatin - Fluorouracil, 19=Paklitaxel, 20=SIRI, 21=SOX, 22=Teysono (tegafur-gimeracil-oteracil), 23=Trastuzumab, 24=XELOX, 98=Annan	
Annan regim	od_beh_anntxt	Synlig och obligatorisk om od_beh_anntxt = 98 Annan			Text (50)	

NREV Onkologisk behandling – Definitiv kemoradioterapi (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Ev. ytterligare regim	od_beh_yttregim	Synlig			Lista; 01=Cisplatin - Fluorouracil, 02=Docetaxel, 03=Docetaxel-FLV, 04=ECF, 05=EOX, 06=FLIRI, 07=FLOT, 08=FLOX, 09=FLV, 10=FOLF, 11=FOLFIRI, 12=FOLFOX, 13=FOLFTAX, 14=Irinotekan, 15=Kapecitabin, 16=Karboplatin - Fluorouracil, 17=Karboplatin-paklitaxel, 18=Oxalplatin - Fluorouracil, 19=Paklitaxel, 20=SIRI, 21=SOX, 22=Teysuno (tegafur-gimeracil-oteracil), 23=Trastuzumab, 24=XELOX, 98=Annan	
Annan regim	od_beh_yttanxt	Synlig och obligatorisk om od_beh_yttregim = 98 Annan			Text (50)	
Primärtumör	od_beh_primtum	Synlig och obligatorisk		En av od_beh_primtum, od_beh_lymfmet eller od_beh_adjlymf måste besvaras med Ja	Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Totaldos, Gy	od_beh_totdosprimtum	Synlig och obligatorisk om od_beh_primtum = 1 Ja	Ändrat kortnamn från od_beh_totdos		Decimaltal	
Antal fraktioner	od_beh_antfraktprimtum	Synlig och obligatorisk om od_beh_primtum = 1 Ja	Ändrat kortnamn från od_beh_antfrakt		Heltal	
Lymfkörtelmetastaser	od_beh_lymfmet	Synlig och obligatorisk		En av od_beh_primtum, od_beh_lymfmet eller od_beh_adjlymf måste besvaras med Ja	Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Totaldos, Gy	od_beh_totdoslymfmet	Synlig och obligatorisk om od_beh_lymfmet = 1 Ja			Decimaltal	
Antal fraktioner	od_beh_antfraktlymfmet	Synlig och obligatorisk om od_beh_lymfmet = 1 Ja			Heltal	

NREV Onkologisk behandling – Definitiv kemoradioterapi (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datotyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Adjuvanta lymfkörtlar	od_beh_adjlymf	Synlig och obligatorisk		En av od_beh_primtum, od_beh_lymfmet eller od_beh_adjlymf måste besvaras med Ja	Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Totaldos, Gy	od_beh_totdosadjlymf	Synlig och obligatorisk om od_beh_adjlymf = 1 Ja			Decimaltal	
Antal fraktioner	od_beh_antfraktadjlymf	Synlig och obligatorisk om od_beh_adjlymf = 1 Ja			Heltal	
Studie		Block synligt		Block alltid synligt		
Patienten inkluderad i EPN-prövad studie	od_stud_studie	Obligatorisk och synlig			Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Avliden		Block synligt				
Avliden	od_avl_avliden			Hämtas från befolkningsregistret . Möjlig att redigera	Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Datum	od_avl_aliddat	Synlig om Avliden = Ja		Hämtas från befolkningsregistret . Möjlig att redigera	Datum	

NREV Onkologisk behandling – Palliativ (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datotyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Inrapporteringsuppgifter		Block alltid synligt				
Inrapporterande enhet	p_inr_inrappenhet		Giltig from 2017-05	Sätts automatiskt	Text 50	
Inrapportör	p_inr_inrapp		Giltig from 2017-05	Sätts automatiskt	Text 30	
Initierat av	p_inr_initieratav		Giltig from 2017-05	Sätts automatiskt	Text 100	
Klinik kod	p_inr_klinkod	Aldrig synlig	Giltig from 2017-05	Sätts automatiskt	Text 3	
Sjukhuskod	p_inr_sjhkod	Aldrig synlig	Giltig from 2017-05	Sätts automatiskt	Text 6	
Datum för ifyllande	p_inr_rappdat		Giltig from 2017-05	Sätts automatiskt	Datum	
Behandling		Block alltid synligt				
Markera om komplett registrering ej kan utföras pga att uppgifter saknas	p_uppgifter_saknas		Giltig from 2017-05			
Situation	p_beh_situation		Giltig from 2017-05	Anges första gången en palliativ behandling registreras sedan läses det värdet över utan möjlighet att redigera till eventuellt ytterligare palliativa behandlingar	Lista; 1=Recidiv, 2=Primärt generaliserad eller icke-resektabel sjukdom, 3=Lokaliserad resektabel sjukdom men pat ej aktuell för kurativ behandling, 4=Efter neoadjuvant behandling ej kunnat genomgå kurativ resektionskirurgi, 5=Icke-komplett remission eller progress eller fjärrmetastasering efter definitiv kemoradioterapi	
Behandling	p_beh_behandling		Giltig from 2017-05		Lista; 1=Ingen onkologisk behandling, 2=Aktiv exspektans, 3=Onkologisk behandling	
Datum för beslut om ingen onkologisk behandling	p_beh_datumbehandling	Synlig och obligatorisk om p_beh_behandling = 1	Giltig from 2019-04		Datum	
Resterande variabler i blocket endast synliga om p_beh_behandling = 3 Onkologisk behandling						

NREV Onkologisk behandling – Palliativ (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Datum första behandling (oavsett modalitet)	p_beh_datforstabel		Giltig from 2017-05	Anges första gången en palliativ behandling registreras sedan läses det datumet över utan möjlighet att redigera till eventuellt ytterligare palliativa behandlingar	Datum	
Modaliteter			Rubrik			Kemoterapi neoadjuvant/adjuvant/konkomitant räknas ej som en linje. Byte av fluoropyrimidin (5-Fu, capecitabin, S-1) räknas ej som ny linje och inte heller byte av platinapreparat (oxaliplatin, cisplatin, karboplatin) eller taxaner (docetaxel, paclitaxel)
Brachyterapi	p_beh_brachyter	Obligatorisk och synlig	Giltig from 2017-05		Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Startdatum brachyterapi	p_beh_startbrachy	Synlig om p_beh_brachyter = 1 då även obligatorisk	Giltig from 2019-03		Datum	
Totaldos, Gy	p_beh_totdosbt	Synlig om p_beh_brachyter = 1 då även obligatorisk	Giltig from 2017-05		Decimaltal	
Antal fraktioner	p_beh_antfrakbt	Synlig om p_beh_brachyter = 1 då även obligatorisk	Giltig from 2017-05		Heltal	
Extern radioterapi mot primärtumör eller lokalrecidiv	p_beh_extradio	Obligatorisk och synlig	Giltig from 2017-05		Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Startdatum extern radioterapi	p_beh_startextradio	Synlig om p_beh_extradio = 1 då även obligatorisk	Giltig from 2019-04		Datum	
Totaldos, Gy	p_beh_extradio_totdos	Synlig om p_beh_extradio = 1 då även obligatorisk	Ändrad prio 0317,		Decimaltal	
Antal fraktioner	p_beh_extradio_antfrakt	Synlig om p_beh_extradio = 1 då även obligatorisk	Ändrad prio 0317,		Heltal	

NREV Onkologisk behandling – Palliativ (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Kemo-/systemterapi	p_beh_kemosys	Obligatorisk och synlig	Ändrad prio 0317		Lista; 0=Nej, 1=Ja	
HER2-status	p_beh_her2stat	Synlig vid Kemo-/systemterapi	Giltig from 2017-05		Lista; Positiv, Negativ, Ej undersökt	HER2-positiv = IHC 3+ eller IHC 2+ och amplifiering
1:a linjens palliativa behandling			Giltig from 2017-05			
Regim			Giltig from 2017-05			
1:a linjens palliativa behandling	p_regim_pallforsta	Synlig om p_beh_kemosys = 1	Giltig from 2017-05	Obligatoriskt att svara ja på en av p_regim_pallforsta, p_regim_pallandra, p_regim_palltredje	Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Startdatum 1:a linjens palliativa behandling	p_regim_startpallforsta	Obligatorisk och synlig om p_regim_pallforsta = 1 Ja	Giltig from 2019-04		Datum	
Regim	p_regim_forsta	Obligatorisk och synlig om p_regim_pallforsta = 1 Ja	Giltig from 2017-05		Lista; 01=Cisplatin - Fluorouracil, 02=Docetaxel, 03=Docetaxel-FLV, 04=ECF, 05=EOX, 06=FLIRI, 07=FLOT, 08=FLOX, 09=FLV, 10=FOLF, 11=FOLFIRI, 12=FOLFOX, 13=FOLFTAX, 14=Irinotekan, 15=Kapecitabin, 16=Karboplatin - Fluorouracil, 17=Karboplatin-paklitaxel, 18=Oxalplatin - Fluorouracil, 19=Paklitaxel, 20=SIRI, 21=SOX, 22=Teysuno (tegafur-gimeracil-oteracil), 23=Trastuzumab, 24=XELOX, 98=Annan	
Annan regim	p_regim_forstaantxt	Synlig och obligatorisk om p_regim_forsta = 98 Annan	Giltig from 2017-05		Text (50)	

NREV Onkologisk behandling – Palliativ (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Ev. ytterligare regim	p_regim_forstaytt	Synlig om p_regim_pallforsta = 1 Ja	Giltig from 2017-05		Lista; 01=Cisplatin - Fluorouracil, 02=Docetaxel, 03=Docetaxel-FLV, 04=ECF, 05=EOX, 06=FLIRI, 07=FLOT, 08=FLOX, 09=FLV, 10=FOLF, 11=FOLFIRI, 12=FOLFOX, 13=FOLFTAX, 14=Irinotekan, 15=Kapecitabin, 16=Karboplatin - Fluorouracil, 17=Karboplatin-paklitaxel, 18=Oxalplatin - Fluorouracil, 19=Paklitaxel, 20=SIRI, 21=SOX, 22=Teysuno (tegafur-gimeracil-oteracil), 23=Trastuzumab, 24=XELOX, 98=Annan	
Annan regim	p_regim_forstayttantxt	Synlig och obligatorisk om p_regim_forstaytt = 98 Annan	Giltig from 2017-05		Text (50)	
2:a linjens palliativa behandling			Giltig from 2017-05			
Regim			Giltig from 2017-05			
2:a linjens palliativa behandling	p_regim_pallandra	Synlig om p_beh_kemosys = 1	Giltig from 2017-05	Obligatoriskt att svara ja på en av p_regim_pallforsta, p_regim_pallandra, p_regim_palltredje	Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Startdatum 2:a linjens palliativa behandling	p_regim_startpallandra	Obligatorisk och synlig om p_regim_pallandra = 1 Ja	Giltig from 2019-04		Datum	
Regim	p_regim_andra	Obligatorisk och synlig om p_regim_pallandra = 1 Ja	Giltig from 2017-05		Lista; 01=Cisplatin - Fluorouracil, 02=Docetaxel, 03=Docetaxel-FLV, 04=ECF, 05=EOX, 06=FLIRI, 07=FLOT, 08=FLOX, 09=FLV, 10=FOLF, 11=FOLFIRI, 12=FOLFOX, 13=FOLFTAX, 14=Irinotekan, 15=Kapecitabin, 16=Karboplatin - Fluorouracil, 17=Karboplatin-paklitaxel, 18=Oxalplatin - Fluorouracil, 19=Paklitaxel, 20=SIRI, 21=SOX, 22=Teysuno (tegafur-gimeracil-oteracil), 23=Trastuzumab, 24=XELOX, 98=Annan	

NREV Onkologisk behandling – Palliativ (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datotyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Annan regim	p_regim_andraantxt	Synlig och obligatorisk om p_regim_andra = 98 Annan	Giltig from 2017-05		Text (50)	
Ev. ytterligare regim	p_regim_andraytt	Synlig om p_regim_pallandra = 1 Ja	Giltig from 2017-05		Lista; 01=Cisplatin - Fluorouracil, 02=Docetaxel, 03=Docetaxel-FLV, 04=ECF, 05=EOX, 06=FLIRI, 07=FLOT, 08=FLOX, 09=FLV, 10=FOLF, 11=FOLFIRI, 12=FOLFOX, 13=FOLFTAX, 14=Irinotekan, 15=Kapecitabin, 16=Karboplatin - Fluorouracil, 17=Karboplatin-paklitaxel, 18=Oxalplatin - Fluorouracil, 19=Paklitaxel, 20=SIRI, 21=SOX, 22=Teysuno (tegafur-gimeracil-oteracil), 23=Trastuzumab, 24=XELOX, 98=Annan	
Annan regim	p_regim_andrayttantxt	Synlig och obligatorisk om p_regim_andraytt = 98 Annan	Giltig from 2017-05		Text (50)	
3:e linjens palliativa behandling			Giltig from 2017-05			
Regim			Giltig from 2017-05			
3:e linjens palliativa behandling	p_regim_palltredje	Synlig om p_beh_kemosys = 1	Giltig from 2017-05	Obligatoriskt att svara ja på en av p_regim_pallforsta, p_regim_pallandra, p_regim_palltredje	Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Stardatum 3:e linjens palliativa behandling	p_regim_startpalltredje	Obligatorisk och synlig om p_regim_palltredje = 1 Ja	Giltig from 2019-04		Datum	

NREV Onkologisk behandling – Palliativ (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Regim	p_regim_tredje	Obligatorisk och synlig om p_regim_palltredje = 1 Ja	Giltig from 2017-05		Lista; 01=Cisplatin - Fluorouracil, 02=Docetaxel, 03=Docetaxel-FLV, 04=ECF, 05=EOX, 06=FLIRI, 07=FLOT, 08=FLOX, 09=FLV, 10=FOLF, 11=FOLFIRI, 12=FOLFOX, 13=FOLFSTAX, 14=Irinotekan, 15=Kapecitabin, 16=Karboplatin - Fluorouracil, 17=Karboplatin-paklitaxel 18=Oxalplatin - Fluorouracil, 19=Paklitaxel, 20=SIRI, 21=SOX, 22=Teysuno (tegafur-gimeracil-oteracil), 23=Trastuzumab, 24=XELOX, 98=Annan	
Annan regimen	p_regim_tredjeantxt	Synlig och obligatorisk om p_regim_tredje = 98 Annan	Giltig from 2017-05		Text (50)	
Ev. ytterligare regimen	p_regim_tredjeytt	Synlig om p_regim_palltredje = 1 Ja	Giltig from 2017-05		Lista; 01=Cisplatin - Fluorouracil, 02=Docetaxel, 03=Docetaxel-FLV, 04=ECF, 05=EOX, 06=FLIRI, 07=FLOT, 08=FLOX, 09=FLV, 10=FOLF, 11=FOLFIRI, 12=FOLFOX, 13=FOLFSTAX, 14=Irinotekan, 15=Kapecitabin, 16=Karboplatin - Fluorouracil, 17=Karboplatin-paklitaxel 18=Oxalplatin - Fluorouracil, 19=Paklitaxel, 20=SIRI, 21=SOX, 22=Teysuno (tegafur-gimeracil-oteracil), 23=Trastuzumab, 24=XELOX, 98=Annan	
Annan regimen	p_regim_tredjeyttantxt	Synlig och obligatorisk om p_regim_tredjeytt = 98 Annan	Giltig from 2017-05		Text (50)	
Kirurgi (salvage)		Block synligt				
Kirurgi (salvage)	p_kir_kirurgi		Giltig from 2017-05		Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Studie		Block synligt		Block alltid synligt		
Patienten inkluderad i EPN-prövad studie	p_stud_studie	Obligatorisk och synlig	Giltig from 2017-05		Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Avliden		Block synligt				
Avliden	p_avl_avliden		Giltig from 2017-05	Hämtas från befolkningsregistret. Möjlig att redigera	Lista; 0=Nej, 1=Ja	

NREV Onkologisk behandling – Palliativ (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp text/infotext
Datum	p_avl_avliddat	Synlig om Avliden = Ja	Giltig from 2017-05	Hämtas från befolkningsregistret. Möjlig att redigera	Datum	

NREV Onkologisk uppföljning (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datatyp ev listvärden	Hjälp/text/infotext
Inrapporteringsuppgifter		Block alltid synligt				
Inrapporterande enhet	ou_inr_inrappenhet			Sätts automatiskt	Text 50	
Inrapportör	ou_inr_inrapp			Sätts automatiskt	Text 30	
Initierat av	ou_inr_initieratav			Sätts automatiskt	Text 100	
Klinik kod	ou_inr_klinkod	Aldrig synlig		Sätts automatiskt	Text 3	
Sjukhuskod	ou_inr_sjhkod	Aldrig synlig		Sätts automatiskt	Text 6	
Datum för ifyllande	ou_inr_rappdat			Sätts automatiskt	Datum	
Utvärdering						
Markera om komplett registrering ej kan utföras pga att uppgifter saknas	ou_uppgifter_saknas					
Datum för utvärdering	ou_uppf_datum				Datum	Om komplett remission så ange besöksdatum. Annars ange undersöknings-/ provtagningsdatum för det första av CT/PET/skopi/biopsi som påvisat icke-komplett remission eller progress/ fjärrmetastasering/ recidiv
Undersökningar						
CT	ou_uppf_ct				Lista; 0=Nej, 1=Ja	
PET	ou_uppf_pet				Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Skopi	ou_uppf_skopi				Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Biopsi	ou_uppf_biopsi				Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Utfall						
Utfall	ou_uppf_utfall		Lista; NREV_onkutfall		Lista; 01=Komplett remission, 02=Progress eller kvarvarande sjukdom, 03=Recidiv (efter tidigare komplett remission)	Komplett remission behöver ej verifieras
Lokalt (primärtumör)	ou_uppf_lokalt	Synlig och obligatorisk om ou_uppf_utfall = 2 eller 3			Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Regionalt (N-Lymfkörtlar)	ou_uppf_regionalt	Synlig och obligatorisk om ou_uppf_utfall = 2 eller 3			Lista; 0=Nej, 1=Ja	

NREV Onkologisk uppföljning (1:M till Diagnostik)						
Label i formulär/text i etikett	Kortnamn	Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor	Giltighet, förändring + datum	Beräkningar/ kontroller	Datotyp ev listvärden	Hjälp text/infotext
Fjärrmetastasering	ou_uppf_fjmet	Synlig och obligatorisk om ou_uppf_utfall = 2 eller 3			Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Behandling		Block synligt om ou_uppf_komplremis = Nej				
Kirurgi (salvage)	ou_kir_kirurgi				Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Palliativ onkologisk behandling	ou_kir_pallonk	Synlig och obligatorisk om ou_uppf_utfall = 2 eller 3	Giltig from 2019-04		Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Avliden						
Avliden	ou_avl_avliden			Hämtas från befolkningsregistret. Möjlig att redigera	Lista; 0=Nej, 1=Ja	
Datum	ou_avl_avliddat	Synlig om Avliden = Ja		Hämtas från befolkningsregistret. Möjlig att redigera	Datum	