

Datum: _____

Patientdata

Kur: _____

Yta: _____

Cisplatin/5-FU (5-FU pump)

(Esofagus)

Inf Cisplatin	100 mg/m ²	Dag 1
Inf 5-FU	750 mg/m ² /dygn	Dag 1-5

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr, P Cystatin C, Krea.

Inför kur 1: Audiometri.

Kur 2 och 3: Samtidig strålbehandling.

Inj G-CSF 0.6 mg/ml, 0.5 ml sc dag 6-15 (>80 kg 0.96mg/ml, 0.5 ml sc).

Mellandagsprover, Blodstatus, neutr. Dag: 8, 11, 15, och 18.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 6 med start dag 2 i kuren.

Cykelintervall 21 dagar.

Alla kurer: Vikt x 2.

Inj/T Furix 40 mg vid viktökning >2 kg.

DAG 1 beställs till kl _____ avvakta ja nej **Ssk.sign** **Läk.sign**

kl _____ vikt _____

kl _____ vikt _____

K Emend 125 mg po

Inj Ondansetron 8 mg iv

Inj Betapred 8 mg iv

Inf NaCl 1000 ml + 20 mmol K, iv. Inf.tid 1.5 tim

Inf NaCl 1000 ml + 20 mmol K, iv. Inf.tid 1.5 tim

Inf Cisplatin _____ mg iv i 1000 ml NaCl. Inf.tid 1 tim

Start

Stopp

Inf NaCl 1000 ml + 20 mmol K.+ 5 mmol Mg, iv. Inf.tid 1 tim

Start

Stopp

kl _____ vikt _____

Inj/T Furix 40 mg iv vid viktökning >2 kg

Dygnsdos 5-FU _____mg

Inf 5-FU _____ mg iv. Kontinuerlig infusionspump på 5 dygn

Start

Peroral profylax

Ssk.sign **Läk.sign**

Antiemetikaschema nr 6

DAG 6 OBS! Ordination för flera dagar!

Ssk.sign **Läksign**

Patienten kommer åter för bortkoppling av infusionspumpen

Avslut

Start av Inj G-CSF sc som skall ges 1g/dag i 10 dagar (se ovan)

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift: _____