

Datum: _____

Patientdata

Kur: _____

Yta: _____

FLOX (GI)

Inf Oxaliplatin	85 mg/m ²	Dag 1
Inj 5-FU	500 mg/m ² (jämn 50-tal)	Dag 1 och 2
Inj Calciumfolinat	100 mg	Dag 1 och 2

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Cykelintervall: 14 dagar.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 3.

DAG 1 beställs till kl _____ avvakta ja nej **Ssk.sign** **Läk.sign**

Inj Ondansetron 8 mg iv _____

Inj Betapred 4 mg iv _____

OBS! Endast Glukos i droppaggregat samt i spoldroppet!

Inf Oxaliplatin _____ mg iv i 500 ml Glukos Inf.tid 30-60 min

Start _____

Stopp _____

Inj 5-FU _____ mg iv bolus Inj.tid 2-3 min _____

Efter 30 - 40 min:

Inj Calciumfolinat 100 mg iv bolus Inj.tid 2-5 min _____

DAG 2 beställs till kl _____ **Ssk.sign** **Läk.sign**

Inj Ondansetron 8 mg iv _____

Inj Betapred 4 mg iv _____

Inj 5-FU _____ mg iv bolus Inj.tid 2-3 min _____

Efter 30 - 40 min:

Inj Calciumfolinat 100 mg iv bolus Inj.tid 2-5 min _____

Peroral profylax

Ssk.sign

Antiemetikaschema nr 3. _____

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift _____