

# Dikteringsmall extensiv version - Radikal prostatektomi

Personnummer: \_\_\_\_\_ Namn: \_\_\_\_\_

Operationsdatum: \_\_\_\_\_

Ansvarig operatör: \_\_\_\_\_

Ansvarig operatör är den seniore operatören som ansvarar för operationen.

Assisterande operatör: \_\_\_\_\_

Ansvarig och assisterande operatör registreras i INCA med kod enligt intern lista på kliniken.

Operationstyp  Robotassisterad laparoskopisk  Laparoskopisk  Retropubisk  
Robot/Laparoskopisk konverterad till retropubisk  Nej  Ja

Är lymfkörtelutrymning utförd  Nej  Ja, bilateral  Ja, vänster  Ja, höger

Om lymfkörtelutrymning, ange omfattning enligt mall på baksida  Vänster \_\_\_\_\_  Höger \_\_\_\_\_

Genomfördes nervsparande resektion?

Vänster

- Nej  
 Ja, intrafasciellt  
 Ja, interfasciellt  
 Ja, längre från prostatan  
 Ja, ej specificerat  
 Uppgift saknas

Höger

- Nej  
 Ja, intrafasciellt  
 Ja, interfasciellt  
 Ja, längre från prostatan  
 Ja, ej specificerat  
 Uppgift saknas

Hur gjordes resektion av vesicula seminalis?

Vänster

- Fullständigt  
 Partiellt  
 Uppgift saknas

Höger

- Fullständigt  
 Partiellt  
 Uppgift saknas

Gjordes blåshalsbevarande dissektion  Nej  Ja  Uppgift saknas  
Om nej, gjordes blåshalsplastik?  Nej  Ja  Uppgift saknas

Hur nära prostatan delades uretra?

Med marginal från apex  I nivå med apex  Maximal uretralängd  Kan ej anges

Skar någon anastomos sutur?  Nej  Ja  Uppgift saknas

Dränage  Nej  Ja  Uppgift saknas

Fanns tertius lob?  Nej  Ja  Uppgift saknas

Utfördes andra ingrepp under operationen?  Nej  Ja, om Ja ange vad,

Ljumskräckplastik  Rektumsutur  Tunntarmssutur  Kärlsutur

Annat, ange vad: \_\_\_\_\_

Blödning under operation: \_\_\_\_\_ ml  Uppgift saknas

Ange operationstid, hud till hud i minuter: \_\_\_\_\_ min  Uppgift saknas

Påverkades operationstiden av kirurg under upplärning?  Nej  Ja  Uppgift saknas

Ordinerades trombosprofylax?  Nej  Ja  Uppgift saknas

Läkemedel  Fragmin  Innohep  Klexane  Annat, vad? \_\_\_\_\_  Uppgift saknas

Ange dos  Lågdos  Mellandos  Högdos  Uppgift saknas

Antal dagar med trombosprofylax  0-10 dgr  11-21 dgr  >21 dgr  Uppgift saknas

Hur många dagar ordinerades KAD efter op? \_\_\_\_\_

KAD-storlek\* (Charrier) \_\_\_\_\_ Antal ml i cuffen\* \_\_\_\_\_ \* Ska ej rapporteras till registret

Övriga kommentarer:

## MALL FÖR LYMFKÖRTELUTRYMNING

(Ange kod 1-4 för respektive sida. Flera koder kan anges.)

1. Fossa obturatorius
2. Mellan blåsa och nervus obturatorius
3. Utvidgat längs iliacakärnen upp till uretärkorsningen
4. Ytterligare utvidgad utrymning t.ex presacralt, längs iliaca communis, aorta och vena cava

## DEFINITIONER AV TROMBOSPROFYLAXDOS:

Fragmin 2500IEx1 = Lågdos

Fragmin 5000IEx1 = Mellandos

Fragmin >5000IEx1 = Högdos

Innohep 3500IEx1 = Lågdos

Innohep 4500Ix1E = Mellandos

Innohep >4500IEx1 = Högdos

Klexane 20mgx1 = Lågdos

Klexane 40mgx1= Mellandos

Klexane >40mgx1 = Högdos