

Behandlingsblankett–Kemoterapi Testikulärt och Extragenadalt Seminom

1. Gradering av toxicitet (WHO 1979)

	Grad 3	Grad 4
Hematologisk (vuxna)		
Hemoglobin g/L	65–79	< 65
Vita x 10 ⁹ /L	1,0–1,9	< 1,0
Trombocyter x 10 ⁹ /L	25–49	< 25
Urinvägar		
S-Kreatinin	5–10 x N	> 10 x N
Neurotoxicitet		
Perifer	Intolerabla parestesier och/eller uttalad svaghet	Förlamning
Infektion	Svår infektion	Svår infektion med blodtrycksfall

N = Övre normalgränsen

2. Effekt av behandling. Remissionsbedömning.

- Komplett remission: Fullständigt försvinnande av samtliga tumörmanifestationer på CT/MR eller motsvarande. Normala tumörmarkörer.
- Partiell remission: Reduktion av mätbar tumör med $\geq 50\%$ ($\geq 50\%$ reduktion av produkten av de största perpendikulära diametrarna) utan samtidig progress på andra lokaler. Tumörmarkörer normala eller faller enligt $t\frac{1}{2}$.
- Stabil sjukdom: Effekt av behandling uppfyller inte kriterier för partiell remission och inte heller för progressiv sjukdom.
- Progressiv sjukdom: Ökning av tumörmanifestationer skall vara $\geq 25\%$, eller tillkomst av nya tumörmanifestationer, eller ökning av tumörmarkörer $> 10\%$.