

# **INCA Variabelbeskrivning**

## **Nationellt kvalitetsregister för Non-Seminom fr o m 1995 Version 2012**

**Variabelbeskrivningen skapad**

2012-01-18, av Mercedes Marotta Kelly

**Omfattar: Swenoteca program VIII (fr o m 2012 ) med ny variabeluppsättning för INCA**

**Register i INCA fr o m: 2010-07-07**

## Nationellt kvalitetsregister för Non-seminom

<b>Sammanställande i styrgruppen</b>	Eva Cavallin Ståhl Onkologiskt centrum, , Södra regionen Universitetssjukhus i Lund
<b>Ansvarigt regionalt onkologiskt centrum</b>	Onkologiskt centrum, Södra regionen Universitetssjukhuset 221 85 Lund Tel 046 – 17 75 60 Fax 046– 18 81 43
<b>Nationell koordinator:</b>	Monika Andersson Onkologiskt centrum, , Södra regionen Universitetssjukhus i Lund 221 85 Lund Tel 046 – 17 75 60 Fax 046– 18 81 43 <a href="mailto:monika.u.andersson@skane.se">monika.u.andersson@skane.se</a>
<b>Registerkonstruktör:</b>	Mercedes Marotta Kelly, Onkologiskt centrum, Södra regionen Universitetssjukhus i Lund <a href="mailto:mercedes.marottakelly@skane.se">mercedes.marottakelly@skane.se</a>
<b>Nationellt ansvarig statistiker:</b>	Oskar Hagberg, Onkologiskt centrum, , Södra regionen Universitetssjukhus i Lund <a href="mailto:oskar.hagberg@skane.se">oskar.hagberg@skane.se</a>

---

## Formulärförteckning

Anmälan – Registreringsformulär .....	6
Kemoterapi.....	19
Kirurgi.....	24
Radioterapi.....	29
Uppföljning .....	33
Highdos behandling.....	41

## Variabelbeskrivningens innehåll

<b>Namn</b>	Namn i registret, visas vid sammanställning i webbgränssnittet
<b>Kortnamn</b> <b>Teknisknamn</b>	Kortnamn i registret, visas vid export till XML, excel eller textfil Det tekniskanamnet från INCA. Används vid inläsning via fil.
<b>Beskrivning</b>	Beskrivning av variabelns innehåll
<b>Typ</b>	Datotyp i registret, t ex text, datum, lista, kryssruta och variabelns längd
<b>Värdelista och värden</b>	Namnet på den värdelista som är kopplad till variabeln om den är av typen lista.  De värden som värdelistan innehåller ( <i>i format: värde = beskrivning</i> )  <i>I uttaget kommer det att finnas 2 variabler med samma namn och ändelse "beskrivning" eller "värde" som skiljer dem två.</i>
<b>Version</b> <b>Kontroll</b> <b>Kommentar</b>	Information om <ul style="list-style-type: none"><li>• Förändring av giltighet med datumangivelse Vilken version gäller för termen</li><li>• Om termen finns i ett annat register kommer namnet på det</li><li>• Om de finns javascript kontroller på termen.</li><li>• En variabel är obligatorisk, beroende av andra variabler eller beräknas</li><li>• Ändring av text i formulär eller variabelns värdelista NÄR hände det och till vilket värde</li></ul>

**Variabelspecifikation – INCA – Non-seminom****Systemvariabler som visas i alla formulär men som inte finns i register, kan visas i uttaget också**

All systemvariabler som hämtas från befolkningsregister uppdateras BARA om någon öppnar patient översikten, då hämtas nya uppgifter för dem. Det finns ingen historik, om adressen ändras, ändras i INCA.

Namn	Beskrivning	Format	Värden	Kommentar
PERSNR	Personnummer	Text(13)	Personnummer	Hämtas automatiskt från befolkningsregister.
ENAMN	Efternamn	Text(40)		Hämtas automatiskt från befolkningsregister.
FNAMN	Förnamn	Text(40)		Hämtas automatiskt från befolkningsregister.
GADRESS	Gatuadress och nr.			Hämtas automatiskt från befolkningsregister.
PADRESS_DESCRIPTION	Ort	Text		Hämtas automatiskt från befolkningsregister.
POSTNR_VALUE	Postnummer	Text		Hämtas automatiskt från befolkningsregister.
KON_VALUE	Kön	Text	1=Man 2=Kvinna	Hämtas automatiskt från befolkningsregister. Visas som M eller K
LKF_VALUE	Län-kommun-fösamlingskod	Text(6)		Hämtas automatiskt från befolkningsregister. Visas bara i Anmälan.
LOPNR	löpnummer	heltal		Skapas när monitor kopplar en inrapportering mot en cancerregister post. Numret kommer från CR och skall aldrig ändras där. Om det är tom, betyder att posten har inte kopplas mot en tumör.
AVLIDDAT	Dödsdatum	Datum	åååå-mm-dd	Visa för inrapportör och monitor, ska ej kopieras till registervariabel. Hämtas automatiskt från befolkningsregister.

**REGISTRERINGSBLANKETT (Tabell ANMÄLAN)**

[till kemoterapi](#) [till kirurgi](#) [till radioterapi](#) [till uppföljning](#) [till higdosbeh](#) [till index](#)

Namn	kortnamn teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>A00_LkfDia</b>	a_lkfdia t177314	Län-kommun- fösamlingskod	Text(6)		IV-VI -VIII Kopieras från system variabel LKF_VALUE mha javascript.
<b>A10_InrappEnh</b>	a_inrappenh t177320	Senaste inrapporterande enhet	Text(250)	Inrapporterande enhet i text.	IV-VI -VIII Hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter eller vald av organisationsenhet.  Endast monitor formulär
<b>A10_Inrapp</b>	a_inrapp t177315	Senaste inrapportör	Text(250)	Inrapportörsnamn i text.	IV-VI -VIII Kopieras från INCA Inloggnings-uppgifter. Uppdateras varje gång en inrapportör skickar inrapportering till OC.  Endast i monitor formulär
<b>A10_InitAv</b>	a_initav t177319	Den som initierade inrapportering	Text(50)	Inrapportörsnamn i text	IV-VI -VIII Den som initierade en inrapportering. Kan vara en monitorsnamn. Endast i monitor formulär
<b>A10_Departm</b>	a_departm t177316	Inrapporterande klinikkod	Text (6)	741=onkologisk 361=urologisk 301=kirurgisk	IV-VI -VIII Läggs med automatik mha javascript <b>Obligatorisk</b> för monitor Endast monitor formulär
<b>A10_Hospital</b>	a_hospital t177318	Inrapporterande sjukhuskod	Text(6)	Kod enligt Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsförteckning, lista	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> för canceranmäla. Läggs med automatik mha javascript  Endast monitor formulär
<b>A10_Doctor</b>	a_doctor t177317	Anmälande läkarens namn (om annan än ansvarig läkare som inrapportör)	Text(30)	fritext	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> för canceranmälan Ska fyllas i om annan än läkare som inrapportör.

Namn	kortnamn teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
preINCA	preINCA	preINCA	kryssruta		Variabel som är true för patienter som lästes in från Historiska data. Inlagd <a href="#">2014-05-09</a>
A10_MonKom	a_monkom t177322	Monitors kommentar	Text(400)	fritext	IV-VI -VIII Endast monitor formulär
A10_Komp	a_komp t177321	Vg markera med kryss om inrapporteringen avser komplettering/rättning av enstaka uppgifter	Kryssruta	Sant/Falskt	IV-VI -VIII Behöver ej sparas i registret. Markerar med kryss om inrapportering avser komplettering eller rättning av enstaka uppgifter
A10_RappDat	a_rappdat t177324	Rapporteringsdatum.	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		IV-VI -VIII Datum då inrapportering görs. Hämtas automatiskt från systemet om fältet lämnas blankt, denna uppgift går att ändra.
A10_Swenoteca	a_swenoteca t202928	I vilken swenoteca program gäller blanketten	Text(20)	4, 6, prel 8 och 8	IV-VI -VIII Kommer från Access och får sina nya värden med javascript. Den är osynlig i alla formulär. Det finns med i registret för att kunna skilja om man vill, de olika inrapporteringar enligt olika versioner av formulären. prel 8 gäller 2009 formulär.
A10_CanOthTes	a_canothtes t177326	Tidigare cancer i andra testikeln	Lista	Sem_CancOthTest: 1=Seminom 2=Non-seminom	VIII
A10_CanOthAr	a_canothar t632724	Datum eller år för tidigare cancer i andra testikeln	Text(10)		VIII Ny variabel för 2012. <b>Obligatorisk</b> ifyllning i fall A_canothtes är svarad.. Kan anges bara år, men om hela datum är känt, kan anges också.

Namn	kortnamn teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>A10_DiaDat</b>	a_diadat t592525	Diagnos datum	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		VIII Ny variabel för 2012 Får värde från den tidigaste datum mellan orchiektomi datum och stadiindelnings datum. Synlig bara för monitor.
<b>A10_Alder</b>	a_alder	Ålder vid diagnos	Heltal(3)		VIII Ny variabel för 2012 Räknas automatiskt m.h.a diagnosdatum och födelsedatum. Synlig bara för monitor.
<b>orchiektomi</b>					
<b>A20_Orchiect</b>	a_orchiect t177332	Orchiektomi utförd	Lista	Sem_NejJa: 0=nej 1=ja	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> .
<b>A20_OrchiectH</b>	a_orchiecth	Höger orchiektomi utförd	Lista	NejJa: 0=nej 1=ja	Ny- 2014-02-04 <b>Obligatorisk</b> .
<b>A20_OrchiectV</b>	a_orchiectv	Vänster orchiektomi utförd	Lista	NejJa: 0=nej 1=ja	Ny- 2014-02-04 <b>Obligatorisk</b> .
<b>A20_OrchDate</b>	a_orchdate t177329	Datum för orchiektomi	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om A20_Orchiect =1 (ja) En jämförelse med stadiindelnings datum körs och den som är tidigaste blir diagnosdatum .
<b>A20_SideTumo</b>	a_sidetumo t177337	Orchiektomi sida	Lista	SeminomHogerVanster : 1=Höger 2=Vänster 3=Bilateral (synkron tumör)	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> . om A20_Orchiect =1 (ja) .
<b>A20_ExtraLok</b>	a_extralok	Extragonadala lokalisering	Lista	ExtraGonodalLok: 1=Retroperitoneal 2=Mediastinal	Ny- 2014-02-04



Namn	kortnamn teknisknamn	Beskrivning	Typ	VärdeLista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>A20_Bilat</b>	a_bilat t633313	Non-seminom i båda testiklar?	Lista	NejJa: 0=nej 1=ja	VIII Ny variabel. Om det finns synkron tumör (båda sidor och samma sort) blir de bilateral. Då förväntas 2 pappersblanketter som skall läggas i samma blankett i INCA. Annars blir de metakron och kommer 2 blanketter a registreras kopplade till olika tumörer i de 2 olika register.  <b>Obligatorisk</b> och synlig om ochiektomi sida = bilateral. .
<b>A20_OrchHosp</b>	a_orchhosp t177330	Orchiektomi sjukhus	Text (50)	fritext	IV-VI –VIII Aktiveras och <b>obligatorisk</b> i fall om A20_Orchiect =1 (ja) .
<b>A20_OrchHosp Kod</b>	a_orchhospkod t177331	Orchiektomi sjukhuskod	Text (6)	Kod enligt Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsförteckning, lista	VIII Aktiveras och <b>obligatorisk</b> i fall om A20_Orchiect =1 (ja). Fylls av monitor.  Endast monitorsformulär.
<b>A20_PatLab</b>	a_patlab t177335	Sjukhus och patolog-avdelning	Text(30)	fritext	IV-VI –VIII <b>Obligatorisk</b> .
<b>A20_PatLabKod</b>	a_patlabkod t177323	Sjukhus och patolog-avdelningskod	Text(3)	Kod enligt Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsförteckning, lista	VIII <b>Obligatorisk</b> för monitor  Fylls av monitor. .
<b>A20_PadNum</b>	a_padnum t177334	Preparatnummer -	Text(10):		IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> .
<b>A20_PadNumH</b>	a_padnumh	Preparatnummer för höger extragonadala	Text(10):		Inlagd 2014-02-04 <b>Obligatorisk</b>
<b>A20_PadNumV</b>	a_padnumv	Preparatnummer för vänstra extragonadala	Text(10):		Inlagd 2014-02-04 <b>Obligatorisk</b>

Namn	kortnamn teknisknamn	Beskrivning	Typ	VärdeLista och värden	Version Kontroll Kommentar
A20_PADar	a_padar	Preparat - År	Text(4):		IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b>
A20_PADarH	a_padarh	Preparat - År (orchiektomi höger)	Text(4):		Inlagd 2014-02-04 <b>Obligatorisk</b>
A20_PADarV	a_padarv	Preparat - År (orchiektomi vänster)	Text(4):		Inlagd 2014-02-04 <b>Obligatorisk</b>
A20_Vasc	a_vasc t177343	Vaskulär invasion	Lista	Sem_NejJaOklart: 0=Nej / vasc – 1=Ja / vasc+ 96=Oklar	VIII Aktiveras och <b>obligatorisk</b> i fall om A20_Orchiect =1 (ja) .
A20_UtbrTum	a_utbrtum t177342	Utbränd tumör	Lista	Sem_NejJa : 0=Nej 1=Ja	VIII Aktiveras och <b>obligatorisk</b> i fall om A20_Orchiect =1 (ja)
A20_ContCis	a_contcis t177328	Kontralateral testisbiopsi	Lista	Sem_ContCis: 0=Ej Cis 1=Cis 97=Ej utfört	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b>
A20_ContCisH	a_contcish	Kontralateral testisbiopsi för högra extragonadala	Lista	Sem_ContCis: 0=Ej Cis 1=Cis 97=Ej utfört	Inlagd 2014-02-04 <b>Obligatorisk</b>
A20_ContCisV	a_contcisv	Kontralateral testisbiopsi för vänstra extragonadala	Lista	Sem_ContCis: 0=Ej Cis 1=Cis 97=Ej utfört	Inlagd 2014-02-04 <b>Obligatorisk</b>
A20_SpermProv	a_spermprov t646585	Lämnat spermaprov	Lista	NejJaVetEjVilje: 0=Nej 1=Ja 98=Vet ej 99=Vill ej	VIII (2012) Ny variabel för 2012. <b>Obligatorisk</b>
A20_SpergramWhen	a_spergramwhen t177339	Spermiogram utfört före eller efter orchiektomi	Lista	Sem_SpergramWhen: 0=Före orchiektomi 1=Efter orchiektomi	VI-VIII <b>Obligatorisk</b> om A20_SpermProv=1 (ja)
<b>tumörmarkörer</b>					

Namn	kortnamn teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>A30_MarkDat</b>	a_markdat t632711	Datum för analys	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		VIII Ny variabel för 2012. Datum för analys av tumörmarkörer före orchiektomi. <b>Obligatorisk</b> om värde på någon markör är angivet
<b>A30_AfpBefor</b>	a_afpbefor t177345	AFP värde före orchiektomi	Decimal	1 decimal	IV-VI -VIII Obligatorisk om AFP-nivå = normalt/förhöjt
<b>A30_BfAfpKod</b>	a_bfafpkod t177350	AFP nivå före orchiektomi	Lista	Sem_EjUtfNormForh: 1=Normalt 2=Förhöjt 97=Ej utfört	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>A30_HcgBefor</b>	a_hcgbefor t177355	HCG värde före orchiektomi	Decimal	1 decimal	IV-VI -VIII Obligatorisk om $\beta$ -HCG nivå= normalt /förhöjt.
<b>A30_BfHcgKod</b>	a_bfhcgkod t177351	HCG nivå före orchiektomi	Lista	Sem_EjUtfNormForh: 1=Normalt 2=Förhöjt 97=Ej utfört	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>A30_LdBefor</b>	a_ldbefor t177358	LD värde före orchiektomi	Decimal	1 decimal	V-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om LD-nivå=normalt/förhöjt
<b>A30_BfLdKod</b>	a_bfldkod t177352	LD nivå före orchiektomi	Lista	Sem_EjUtfNormForh: 1=Normalt 2=Förhöjt 97=Ej utfört	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>hormonstatus</b>					
<b>A40_HormonDat</b>	a_hormondat t177370	Datum för hormonanalys	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om värde på testosteron är angivet
<b>A40_TestoValue</b>	a_testovalue t177375	Testosteronvärde vid uppföljning	Decimal	1 decimal	VI-VIII <b>Obligatorisk</b> om "datum vid hormonstatus är ifyllt och om "Testosteron-nivå" = Normalt / Förhöjt / Lågt

Namn	kortnamn teknisknamn	Beskrivning	Typ	VärdeLista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>A40_NivTesto</b>	a_nivtesto t177374	Testosteron nivå	Lista	Sem_EjUtfNormForhLag: 97=Ej utfört 1=Normalt 2=Förhöjt 3=Lågt	VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>A40_NivShbg</b>	a_nivshbg t177373	SHBG nivå	Lista	Sem_EjUtfNormForhLag: 97=Ej utfört 1=Normalt 2=Förhöjt 3=Lågt	VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>A40_NivLh</b>	a_nivlh t177372	LH nivå	Lista	Sem_EjUtfNormForhLag: 97=Ej utfört 1=Normalt 2=Förhöjt 3=Lågt	VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>A40_NivFsh</b>	a_nivfsh t177371	FSH nivå	Lista	Sem_EjUtfNormForhLag: 97=Ej utfört 1=Normalt 2=Förhöjt 3=Lågt	VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>metastaser</b>					
<b>lymfkörtelmetastaser</b> (om endast ett mått på största metastasen har angivits använd samma mått två gånger)					
<b>A50_Inguinal</b>	a_inguinal	Metastaser inguinalt vid registrering	Lista	Sem_NejJa: 0=Nej 1=Ja	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>A50_Ing_1h</b>	a_ing_1h t669098	Storlek 1 (av 2) i mm för största metastas inguinalt vid registrering	Heltal		IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om "Inguinalt" = Ja Ska vara tom om A50_Inguinal=0
<b>A50_Ing_2h</b>	a_ing_2h t669099	Storlek 2 (av 2) i mm för största metastas inguinalt vid registrering	Heltal		IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om "Inguinalt" = Ja Ska vara tom om A50_Inguinal=0
<b>A50_Iliac</b>	a_iliac t177378	Metastaser iliakalt vid registrering	Lista	Sem_NejJa: 0=Nej 1=Ja	IV-VIII <b>Obligatorisk</b>

Namn	kortnamn teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värde lista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>A50_Iliac_1h</b>	a_iliac_1h t669100	Storlek 1 (av 2) i mm för största metastas iliakalt vid registrering	Heltal		IV-VIII Ska vara tom om A50_Iliac=0 <b>Obligatorisk</b> om "Iliakalt" = Ja
<b>A50_Iliac_2h</b>	a_iliac_2h t669101	Storlek 2 (av 2) i mm för största metastas iliakalt vid registrering	Heltal		IV-VIII. Ska vara tom om A50_Iliac=0 <b>Obligatorisk</b> om "Iliakalt" = Ja
<b>A50_Paraortic</b>	a_paraortic t177394	Metastaser paraaortalt vid registrering	Lista	Sem_NejJa: 0=Nej 1=Ja	IV-VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>A50_Parort_1h</b>	a_parort_1h t669102	Storlek 1 (av 2) i mm för största metastas paraaortalt vid registrering	Heltal		IV-VIII Obligatorisk om "Paraaortalt" = Ja Ska vara tom om A50_Paraortic =0
<b>A50_Parort_2h</b>	a_parort_2h t669103	Storlek 2 (av 2) i mm för största metastas paraaortalt vid registrering	Heltal		IV-VIII Obligatorisk om "Paraaortalt" = Ja Ska vara tom om A50_Paraortic =0
<b>A50_Mediast</b>	a_mediast t177389	Metastaser mediastinalt vid registrering	Lista	Sem_NejJa: 0=Nej 1=Ja	IV-VI –VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>A50_Medist_1h</b>	a_medist_1h t669104	Storlek 1 (av 2) i mm för största mediastinalt metastas vid registrering	Heltal		IV-VI –VIII Obligatorisk om " Mediastinalt" = Ja
<b>A50_Medist_2h</b>	a_medist_2h t669104	Storlek 2 (av 2) i mm för största mediastinalt metastas vid registrering	Heltal		IV-VI –VIII Obligatorisk om " Mediastinalt" = Ja
<b>A50_Supclav</b>	a_supclav t177397	Metastaser supraklav vid registrering	Lista	Sem_NejJa: Tom= (9384) 0=Nej (9385) 1=Ja (9386)	IV-VI –VIII <b>Obligatorisk</b>

Namn	kortnamn teknisknamn	Beskrivning	Typ	VärdeLista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>A50_Supclav1h</b>	a_supclav1h t669106	Storlek 1 (av 2) i mm för största metastas supraklav vid registrering	Heltal		IV-VI –VIII Obligatorisk om "Supraklav" = Ja
<b>A50_Supclav2h</b>	a_supclav2h t669107	Storlek 2 (av 2) i mm för största metastas supraklav vid registrering	Heltal		IV-VI –VIII Obligatorisk om "Supraklav" = Ja
<b>extralymfatiska metastaser</b> (om inrapportör anger <b>en</b> metastaslokal och inte markerar några andra förutsätts "nej" på alla övriga).					
<b>A50_LungMet</b>	a_lungmet t177387	Metastaser i lunga vid registrering	Lista	Sem_NejJa: 0=Nej 1=Ja	IV-VI –VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>A50_BrainMet</b>	a_brainmet t177377	Metastaser i hjärna vid registrering	Lista	Sem_NejJa: 0=Nej 1=Ja	IV-VI –VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>A50_Liver</b>	a_liver t177384	Metastaser i lever vid registrering	Lista	Sem_NejJa: 0=Nej 1=Ja	IV-VI –VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>A50_Bone</b>	a_bone t177376	Metastaser i skelett vid registrering	Lista	Sem_NejJa: 0=Nej 1=Ja	IV-VI –VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>A50_Other</b>	a_other t177392	Extralymfatiska metastaser i annat organ	Lista	Sem_NejJa: 0=Nej 1=Ja	IV-VI -VIII
<b>A50_OtherMet</b>	a_othermet t202173	Specifikation av lokal för extralymfatiska metastaser i annat organ	Text(100)	Fri text	VI –VIII <b>Obligatorisk</b> om A50_Other=Ja
<b>definitiv klinisk stadiindelning</b>					
<b>A60_DefStadieDat</b>	a_defstadietat t177403	Stadieinledning datum	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> Om detta är innan ochiektomi datum, blir detta diagnosdatum.

Namn	kortnamn teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>A60_Clinst_1</b>	a60clinsta1 t243363	Klinisk stadieindelning	Lista	NonSem_Clinst_1: 1=CS I 5=CSMk+ 2=CS II 3=CS III 4=CS IV	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> Krävande kontroll om stadie se bilagan.
<b>A60_AbdSt_1</b>	a_abdst_1 t177400	Storlek abdominella lymfkörtlar	Lista	Sem_AbdSt_1: 0=0-inga abdominella metastaser 1=A-maximal diameter <2 cm 2=B-maximal diameter 2–5 cm 3=C-maximal diameter >5–10 cm 4=D-maximal diameter >10 cm	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om kliniskt stadium <b>inte</b> = CS I
<b>A60_Prognos</b>	nonsemprogno t198963	Prognos enl. IGCCC	Lista	NonSem_Prognos: Tom= (9925) 0=dålig (9926) 1=intermediär (9927) 2=god (9928)	IV-VI -VIII Krävande att : <b>god</b> = inga extralymf metas <b>OCH</b> AFP<1000 <b>OCH</b> HCG<5000 <b>intermediär</b> = Inga extralymf metas <b>OCH</b> AFP =>1000 =<10 000 <b>ELLER</b> HCG=>5000 =<50 000 <b>dålig</b> = extralymf metas <b>ELLER</b> mediastinal tumör <b>ELLER</b> AFP>10 000 <b>ELLER</b> HCG > 50 000 <b>Obligatorisk</b> om kliniskt stadium <b>inte</b> = CS I
<b>A60_CS1_innan</b>	a60_cs1_innan t278204	Var patienten i CSI vid första utredning?	Lista	NejJaOklart96: 0=Nej 1=Ja 96=Oklart	VIII Anges endast när två stadie- indelningar utförts
<b>A60_FirstStaDat</b>	a60_firststadat t198962	Datum för första utredning	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		VI -VIII Anges endast när två stadie- indelningar utförts
<b>tumörmarkörer</b> (vid definitiv stadieindelning) (om decimal saknas anges 0)					
<b>A30_Afp1</b>	a_afp1 t177344	AFP värde efter orchiektomi	Decimal	1 decimal	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om "AFP-nivå"=Normalt eller Förhöjt

Namn	kortnamn teknisknamn	Beskrivning	Typ	VärdeLista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>A30_PostAfpK</b>	a_postafpk t177366	AFP nivå efter orchiectomi	Lista	Sem_EjUtfNormForh: 1=Normalt 2=Förhöjt 97=Ej utfört	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>A30_Hcg1</b>	a_hcg1 t177354	HCG värde efter orchiectomi	Decimal	1 decimal	IV-VI -VIII Obligatorisk om "β-HCG-nivå"=Normalt eller Förhöjt
<b>A30_PostHcgK</b>	a_posthcgk t177367	HCG nivå efter orchiectomi	Lista	Sem_EjUtfNormForh: 1=Normalt 2=Förhöjt 97=Ej utfört	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>A30_Ldh1</b>	a_ldh1 t177360	LD värde efter orchiectomi	Decimal	1 decimal	IV-VI -VIII Obligatorisk om LD-nivå = normalt eller förhöjt
<b>A30_PostLdhK</b>	a_postldhk t177368	LD nivå efter orchiectomi	Lista	Sem_EjUtfNormForh: 1=Normalt 2=Förhöjt 97=Ej utfört	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>behandling</b> (ett av behandlingsalternativen är <b>obligatorisk</b> )					
<b>A70_RemTilltext</b>	a_remtilltext t592159	Remitterad till sjukhus/klinik	Text(250)	Fri text	VIII Ny variabel för 2012
<b>A70_Remsjukkod</b>	a_remsjukkod t592160	Sjukhuskod för remitterad till	Text(6)	Kod enligt Socialstyrelsens Hälsa- och sjukvårdsförteckning, lista	VIII Ny variabel för 2012
<b>A70_Remklinkod</b>	a_remklinkod t592161	Klinikkod för remitterad till	Text(3)	Kod enligt Socialstyrelsens Hälsa- och sjukvårdsförteckning, lista	VIII Ny variabel för 2012
<b>A70_PrimbehCS1</b>	a_primbehcs1 t198968	Primär behandling för CSI	Lista	NonSem_PrimBehCS1: 0= Ingen Adj beh 3= BEP 1 5= Annan	VIII <b>Obligatorisk</b> om definitivt kliniskt stadium = CS I
<b>A70_CS1annan</b>	a_cs1annan t198972	Specifikation av annan behandling för CSI	Text (100)		VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om "annan" behandling angivits ovan



Namn	kortnamn teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värde lista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>A70_PrimbehC24</b>	a_primbehc24 t198967	Beh CS MK+ II-IV	Lista	NonSem_PrimBehC24: 1=BEP 2=Annan	VI –VIII <b>Obligatorisk</b> om definitivt kliniskt stadium=CSMk+, II (förutom CSII + abdominella A + normala markörer), III, IV
<b>A70_C24annan</b>	a_c24annan t198973	Specifikation av annan behandling för CS Mk+ II-IV	Text (100)		VI –VIII <b>Obligatorisk</b> om "annan" behandling" ovan
<b>A70_PrimbehCS2a</b>	a_primbehc2a t592202	Beh CSIIA MK-	Lista	NonSem_PrimBehC2a: 1=expektans enl flödesschema 2=Annan	VIII Ny variabel för 2012 <b>Obligatorisk</b> om definitivt kliniskt stadium=CSII + abdominella A + normala markörer
<b>A70_C2aAnnan</b>	a_c2aannan t592201	Specifikation av annan behandling för CSIIA MK-	Text (100)		VIII Ny variabel för 2012 <b>Obligatorisk</b> om "annan" behandling" ovan
<b>A70_ExtraGonBeh</b>	a_extragenbeh	Behandling vid extragonodala germinalcellscancer	Lista	ExtraGonodalaBeh: 1= BEP 2= Kirurgi 3=Strålbehandling 4= Annan	Inlagd 2014-012-04
<b>A70_ExtraBehAnn an</b>	a_extrabehannan	Specifikation av annan behandling för extra gonodala	Text (100)		Inlagd 2014-012-04

Namn	kortnamn teknisknamn	Beskrivning	Typ	VärdeLista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>A80_Snomed</b>	a_snomed t592196	Snomed kod för non-semiinom	Lista	NonSem_Snomed: 90853=Blandad geminalcellstumör med seminom 90813=Blandad geminalscellstumör utan seminom 91003=Choriocarcinom UNS 90703=Embryonalt carcinom, UNS 90713=Endodermal sinustumör "yolk sac tumör", gulesäckstumör 906130=Seminom med AFP-stegring 90803=Innefattar rent teratom UNS 90843=Teratom med malign somatisk komponent	VIII Ny variabel för 2012 <b>Obligatorisk</b> för att gälla som canceranmälan
<b>A80_DiagGrund</b>	a_diaggrund t592200	Diagnosgrund enligt canceranmälan	Lista	TestisDiaGrund: 3=Provexcision eller operation med histopatologisk undersökning 5=Cytologisk undersökning 8=Annan lab. Undersökning (tumörmarkörer)	VIII Ny variabel för 2012 <b>Obligatorisk</b> för att gälla som canceranmälan Monitor väljer den viktigaste undersökning från de krysserna som inrapportör markerar. (se nästa 3 kryssrutor)
<b>A81_DiagProv</b>	a_diagprov t662099	Provexcision eller operation med histopatologisk undersökning	Kryssruta	Sant/Falskt	Ny variabel för 2012 Togs bort 2013-11-18
<b>A82_DiagCyt</b>	a_diagcyt t662100	Cytologisk undersökning	Kryssruta	Sant/Falskt	Ny variabel för 2012 Togs bort 2013-11-18
<b>A83_DiagAnn</b>	a_diagann	Annan lab. undersökning (tumörmarkörer)	Kryssruta	Sant/Falskt	Ny variabel för 2012 Togs bort 2013-11-18

Namn	kortnamn teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>A80_Tstadium</b>	a_tstadium  t592199	T-primärtumör	Lista	Testis-pT-stad: 1=pTX 2=pT0 3=pTis 4=pT1 5=pT2 6=pT3 7=pT4	VIII Ny variabel för 2012
<b>A80_Nstadium</b>	a_nstadium  t592198	N-regionala lymfkörtmetastaser	Lista	Testis-N-stad: 1=NX 2=N0 3=N1 4=N2 5=N3	VIII Ny variabel för 2012
<b>A80_Mstadium</b>	a_mstadium  t592197	M-fjärrmetastaser	Lista	Testis-M-stad: 1=M0 2=M1 3=M1a 4=M1b	VIII Ny variabel för 2012

## BILAGA 1: Stadiindelning

CS I (10861)	Lymfkörtel metastaser Extralymfatiska metastaser Tumörmarkörer Datum för första utredning	Nej Nej alla normal före datum för definitiv stadiindelning.	CS III (10863)	Lymfkörtel metastaser: Mediastinalt och/eller supraklav Extralymfatiska metastaser	Ja Nej
CS II (10862)	Lymfkörtel metastaser: Inguinalt och/eller iliakalt/paraortalt Mediastinalt och/eller supraklav Extralymfatiska metastaser Abdominala lymfkörtlar A-D	Ja Nej Nej Ja	CS IV (10864)	Extralymfatiska metastaser	Ja
			Mk+ (10865)	Lymfkörtelmetastas Abdominala lymfkörtlar Extralymfatiska metastaser Tumörmarkörer	Nej O Nej Förhöjda

**BEHANDLING - KEMOTERAPI** (Tabell **KEMOTERAPI**) (1:M) [till anmälan](#) [till kirurgi](#) [till radioterapi](#) [till uppföljning](#) [till highdosbeh](#) [till index](#)

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>B10_InrappEnh</b>	B_inrappenh T177419	Senaste inrapporterande enhet	Text(250)	Inrapporterande enhet i text.	IV-VI -VIII Regionalt Onkologiskt Centrum, Sjukhus och Klinik. Hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter eller vald av organisationsenhet.  Endast monitor formulär
<b>B10_Inrapp</b>	B_inrapp T177412	Senaste inrapportör	Text(250)	Inrapportörsnamn i text.	IV-VI -VIII Kopieras från INCA Inloggnings-uppgifter. Uppdateras varje gång en inrapportör skickar inrapportering till OC.  Endast monitor formulär
<b>B10_InitAv</b>	B_initav T177417	Den som initierade inrapportering	Text(50)	Inrapportörsnamn i text	IV-VI -VIII Den som initierade en inrapportering. Kan vara en monitorsnamn.
<b>B10_Departm</b>	B_departm T177414	Inrapporterande klinikkod	Text (6)	Fri text 741=onkologisk 361=urologisk 301=kirurgisk	IV-VI -VIII Läggs med automatik mha javascript  Endast monitor formulär
<b>B10_Swenoteca</b>	B_Swenoteca T202929	I vilken swenoteca program gäller blanketten	Text(20)	4, 6, prel 8 och 8	IV-VI -VIII Kommer från Access och får sina nya värden med javascript. Den är osynlig i alla formulär. Det finns med i registret för att kunna skilja om man vill, de olika inrapporteringar enligt olika versioner av formulären. prel 8 gäller alla formulär 2009
<b>B10_Hospital</b>	B_hospital T177416	Inrapporterande sjukhuskod	Text(6)	Kod enligt Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsförteckning, lista	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> för monitor Läggs med automatik mha javascript  Endast monitorformulär

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>B10_Doctor</b>	B_doctor T177415	Anmälände läkarens namn (om annan än ansvarig läkare som inrapportör)	Text(30)		IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> Ska fyllas i om annan än läkare som inrapportör.
<b>B10_MonKom</b>	B_monkom T177420	Monitors kommentar	Text(400)	Monitors kommentar	IV-VI -VIII Endast monitorformulär
<b>B10_Komp</b>	B_Komp T177413	Vg markera med kryss om inrapporteringen avser komplettering/rätt ning av enstaka uppgifter	Kryssruta	Sant/Falskt	IV-VI -VIII Behöver ej sparas i registret. Markerar med kryss om inrapportering avser komplettering eller rättning av enstaka uppgifter
<b>B10_RappDat</b>	B_rappdat T177418	Rapporterings- datum.	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		IV-VI -VIII Datum då inrapportering görs. Hämtas automatiskt från systemet om fältet lämnas blankt, denna uppgift går att ändra.
<b>Behandling</b> (en blankett vid varje ny typ av cytostatikabehandling)					
<b>B20_OrsakKemo</b>	B_orsakkemo T633375	Orsak till kemoterapi behandling	Lista	NonSem_OrsakKemo: 1=adjuvant CS I 2=adjuvant CS II A Mk- 3=primärbehandling av metastatisk sjukdom 4=bristande effekt av föregående behandling, t½markör långsam 5=annan bristande effekt 6=biverkningar av föregående behandling 7=vital cancer vid kirurgi postkemoterapi 8=recidiv 9=annan orsak, spec.	VIII Ny variabel för 2012.  Obligatorisk
<b>B20_OrsakBehSpec</b>	B_orsakbehspec T199697	Annan orsak av kemoterapi behandling	Text(100)		VI VIII Obligatorisk om "annan" orsak har angivits

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>B20_ChemStar</b>	B_chemstar T177423	Datum för start av kemoterapi behandling	DATUM (10): ÅÅÅÅ-MM-DD		IV-VI -VIII Obligatorisk <b>NYCKEL</b> term i tabeller, får inte förekomma samma datum 2 gånger.
<b>B20_ChemEnd</b>	B_chemend T177422	Datum för avslutad kemoterapi behandling	DATUM (10): ÅÅÅÅ-MM-DD		IV-VI -VIII Obligatorisk
<b>B20_NumCycl</b>	B_numcycl T177428	Antal kurer i kemoterapi behandling	Integer		IV-VI -VIII Obligatorisk
<b>B20_KemoRegim</b>	B_kemoregim T633376	Cytostatikaregim som använts vid behandlingen	Lista	NonSem_KemoRegim: 1=BEP 2=EP 3=BEP-if/PEI 4=TIP 5=Annat, spec	VIII Ny variabel för 2012.  Obligatorisk
<b>B20_Regim1_Spec</b>	B_regim1spec T199696	Specifikation för annan behandling	Text (100)		VI-VIII Obligatorisk om "annat" har valts under "Regim"
<b>B22_OrsakSlut1</b>	B_orsakslut1 T199691	Orsak till avslutad behandling	Lista	NonSem_Reasterm: 1= enligt program 2= bristande effekt 3= biverkningar 4= annan	IV-VI -VIII Obligatorisk
<b>B22_OrsakSlutSpec1</b>	B_OrsakSlutSpec1 T199699	Annan orsak till avslutad behandling	Text(100)		VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om orsak till avslutad behandling = "Annan"
<b>Toxitet Grad 3-4</b>					
<b>Hematol.</b>					
<b>B24_Hb</b>	B_hb T177436	Toxicitetsgrad 3-4: Hb	Lista	Sem_NejJa: 0=Nej 1=Ja	VI-VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>B24_Vita</b>	B_vita T177442	Toxicitetsgrad 3-4: Vita	Lista	Sem_NejJa: 0=Nej 1=Ja	VI-VIII <b>Obligatorisk</b>

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>B24_Tromb</b>	B_tromb T177441	Toxicitetsgrad 3-4: Trombocyter	Lista	Sem_NejJa: 0=Nej 1=Ja	VI-VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>Renal</b>					
<b>B24_Skreat</b>	B_skreat T177440	Toxicitetsgrad 3-4: S-kreatinin	Lista	Sem_NejJa: 0=Nej 1=Ja	VI-VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>B24_Neuropati</b>	B_neuropati T177438	Toxicitetsgrad 3-4: Perifer neuropati	Lista	Sem_NejJa: 0=Nej 1=Ja	VI-VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>B24_Obstipation</b>	B_obstipation T177439	Toxicitetsgrad 3-4: Obstipation	Lista	Sem_NejJa: 0=Nej 1=Ja	VI-VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>B24_Infektion</b>	B_infektion T177437	Toxicitetsgrad 3-4: Infektion	Lista	Sem_NejJa: 0=Nej 1=Ja	VI-VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>B24_AnnanTox</b>	B_annantox	Annan allvarlig (grad 4-5) toxicitet	Lista	Sem_NejJa: 0=Nej 1=Ja	VI-VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>B24_AnnanToxSpec</b>	B_annantoxspec T177435	Specifikation av annan allvarlig (grad 4-5) toxicitet	Text(30)		VI-VIII <b>Obligatorisk</b> om "Annan" = Ja
<b>Effekt av behandling.</b> Anges ej om orsak till behandling = adjuvant CS I eller adjuvant CS II A Mk-					
<b>B26_CTMR</b>	B_CTMR T201182	Behandlingseffekt grundad på CT/MR och markörer	Lista	NonSem_BehEffekt: 1=CR 2=PR 3=SD 4=PD 96=ej bedömbart	IV-VI VIII (2012)  <i>Obligatoriskt om orsak till behandling <b>inte</b> = adjuvant CS I eller adjuvant CS II Mk-</i>
<b>B26_CT/MRdate</b>	B_CT_Mrdate T201134	Datum på CT/MR	DATUM (10): ÅÅÅÅ-MM-DD		IV-VI –VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>B26_AfpLevl</b>	B_afplevl T201135	AFP värde	Decimal	1 decimal	VI –VIII <b>Obligatorisk</b> om nivå = förhöjt

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>B26_AfpNiva</b>	B_afpniva T633377	AFP nivå	Lista	Sem_EjUtfNormForh: 1=Normalt 2=Förhöjt 97=Ej utfört	VIII Ny variabel för 2012. <b>Obligatorisk</b>
<b>B26_HcgLevl</b>	B_hcglevl T201136	HCG värde	Decimal	1 decimal	VI –VIII <b>Obligatorisk</b> om nivå = förhöjt
<b>B26_HcgNiva</b>	B_hcgniva T633378	HCG nivå	Lista	Sem_EjUtfNormForh: 1=Normalt 2=Förhöjt 97=Ej utfört	VIII Ny variabel för 2012. <b>Obligatorisk</b>
<b>B28_FortsBeh1</b>	B_fortsneh1 T201149	Fortsatt behandling	Lista	NonSem_FortBeh: 0= Ingen ytterligare behandling 1= Byte av kemoterapi 2= Kirurgi 3= Radioterapi 4= Högdoskemoterapi med rescue 5= Annan behandling	VI –VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>B28_FortsBeh1annan</b>	B_fortsbeh1annan T201150	Fortsatt behandling 1, specifikation av annan behandling.	Text(100)		VI-VIII <b>Obligatorisk</b> om "Annan behandling" har valts som behandling



## BEHANDLING - KIRURGI (Tabell KIRURGI) (1:M)

[till anmälan](#) [till kemoterapi](#) [till radioterapi](#) [till uppföljning](#) [till highdosbeh](#) [till index](#)

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>K10_InrappEnh</b>	K_InrappEnh T201360	Senaste inrapporterande enhet	Text(250)	Inrapporterande enhet i text.	IV-VI -VIII Kopieras från INCA Inloggnings-uppgifter. Uppdateras varje gång en inrapportör skickar inrapportering till OC.  Endast monitor formulär
<b>K10_Inrapp</b>	K_Inrapp T201361	Senaste inrapportör	Text(250)	Inrapportörsnamn i text.	IV-VI -VIII Kopieras från INCA Inloggnings-uppgifter. Uppdateras varje gång en inrapportör skickar inrapportering till OC.  Endast monitor formulär
<b>K10_InitAv</b>	K_InitAv T201362	Den som initierade inrapportering	Text(50)	Inrapportörsnamn i text	IV-VI -VIII Den som initierade en inrapportering. Kan vara en monitorsnamn
<b>K10_Departm</b>	K_Departm T201363	Inrapporterande klinikkod	Text (6)	Fri text 741=onkologisk 361=urologisk 301=kirurgisk	IV-VI -VIII
<b>K10_Swenoteca</b>	K_Swenoteca T202931	I vilken swenoteca program gäller blanketten	Text(20)	4, 6 och 8	IV-VI -VIII Kommer från Access och får sina nya värden med javascript. Den är osynlig i alla formulär. Det finns med i registret för att kunna skilja om man vill, de olika inrapporteringar enligt olika versioner av formulären.
<b>K10_Hospital</b>	K_Hospital T201364	Inrapporterande sjukhuskod	Text(6)	Kod enligt Socialstyrelsens Hälsö- och sjukvårdsförteckning, lista	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> för monitor <b>Obligatorisk</b>  Endast monitorformulär
<b>K10_Doctor</b>	K_Doctor T201365	Anmälande läkarens namn (om annan än ansvarig läkare som inrapportör)	Text(30)		IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> för canceranmälan  Ska fyllas i om annan än läkare som inrapportör

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>K10_MonKom</b>	K_MonKom T201366	Monitors kommentar	Text(400)	Monitors kommentar	IV-VI -VIII Endast monitorformulär
<b>K10_Komp</b>	K_Komp T201367	Vg markera med kryss om inrapporteringen avser komplettering/rät tning av enstaka uppgifter	Kryssruta	Sant/Falskt	IV-VI -VIII Behöver ej sparas i registret. Markerar med kryss om inrapportering avser komplettering eller rättning av enstaka uppgifter
<b>K15_RappDat</b>	K_RappDat T201368	Rapporterings- datum.	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD	Rapporteringsdatum	IV-VI -VIII
<b>K15_SurgDate</b>	K_SurgDate T201369	Kirurgi datum	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		IV-VI -VIII <b>obligatorisk</b> <b>NYCKEL tillsammans med typ av kirurgi</b>
<b>K15_SurgHosp</b>	K_surghosp T640984	Sjukhus där kirurgi har utförts	Text (100)		VIII (2012) Ny variabel för 2012. <b>Obligatorisk</b>
<b>K15_SurgHospKod</b>	K_surghospkod T640985	Operationsjukhu s kod	Text (6)		VIII (2012) Ny variabel för 2012. <b>Obligatorisk för montior</b>
<b>K15_OrsakSurg</b>	K_OrsakSurg T201395	Orsak till kirurgi	Lista	NonSem_OrsakKirurgi: 1=postkemoterapi, som led i primärbehandling 2=recidiv 3=annan orsak 4=stagingoperation för CS II A Mk-	VI -VIII <b>Obligatorisk</b>  Värde 4 lagts till i version 2012.
<b>K15_AnnanOrsakSpec</b>	K_AnnanOrsakSpec T201370	Specifikation av annan orsak till kirurgi	Text (100)		VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om annan orsak till kirurgi angivits
<b>Tumörstatus vid kirurgi. Anges ej om orsak till kirurgi = CS IIA Mk-</b>					
<b>K20_MarkorNiva</b>	K_markorniva T633652	Markörer (AFP, β- HCG)-nivå	Lista	NonSem_EjUtNormHigh:: 1=Normalt 2=Förhöjt 97=Ej utfört	VIII (2012) Ny variabel för 2012.  <b>Obligatorisk</b>

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>Tumör status (minst en av de markerade här under skall svaras.)</b>					
<b>K20_RestTumBuken</b>	K_resttumbuken T633645	Resttumör i buk	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	VIII Ny variabel för 2012
<b>K20_RestTumLung</b>	K_RestTumLung T201372	Resttumör i lunga	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	VI –VIII
<b>K20_AnnanRestTum</b>	K_AnnanRestTum T201373	Resttumör i annan lokalisering	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	VI –VIII
<b>K20_AnnanTum</b>	K_annantum T633646	Annan tumör	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	VIII Ny variabel för 2012
<b>K20_AnnanRestspec</b>	K_AnnanRestspec T201371	Specifikation av annan resttumör	Text (100)		VI –VIII
<b>K20_AnnanTumSpec</b>	K_annantumspec T633649	Specifisering av annan tumör anges i fri text.	Text (100)		VIII Ny variabel för 2012 <b>Obligatorisk</b> om tumörstatus=annan tumör
<b>K20_RestBukStorlek</b>	K_restbukstorlek T633651	Storlek av resttumör i buk	Lista	NonSem_TumStorlekKir: 1=< 1cm 2=>= 1cm	VIII Ny variabel för 2012 <b>Obligatorisk</b> om resttumör i buk angivits
<b>Typ av kirurgi</b>					
<b>K30_TypKirurgi</b>	K_typkirurgi T633650	Typ av kirurgi	Lista	NonSem_TypKirurgi: 1=unilat RPLND 2=bilat RPLND 3=excision av resttumör i buk 4=excision av resttumör i lunga 5=excision av resttumör på annan lokal 6=annan operation, spec	VIII Ny variabel för 2012-01-21 M.h.a massupdatering fick alla sparade registerposter en översättningsvärde i denna variabel. Se bilaga för översättning.  <b>NYCKEL tillsammans med kirurgidatum</b>

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>K30_ExRestAnnan</b>	K_ExRestAnnan T201382	Specifikation av excision resttumör i en annan lokalisering	Text (100)		VI –VIII <b>Obligatorisk</b> om K_typKiirurgi =5
<b>K30_TypeSurgAnnan</b>	K_TypeSurgAnnan T201377	Specifikation av annan kirurgi typ	Text (100)		VI –VIII <b>Obligatorisk</b> om K_typKiirurgi =6
<b>K45_OpRadic</b>	K_OpRadic T201383	Operation radikal	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>K40_PatLab</b>	K_PatLab T201389	Patologi klinik, fri text	Text (100)		IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>K40_Patlabkod</b>	K_Patlabkod T201387	Patologi avdelningskod	Text(6)		VIII <b>Obligatorisk</b> för monitor
<b>K40_Padnum</b>	K_Padnum T201388	Preparatnummer och år	Text(10):	Preparatnummer (7)– preparat år (2)	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b>
<b>K40_PadRest</b>	K_PadRest T201400	PAD visar	Lista	NonSem_PadRest: 0=nekros/ fibros 1=maturt teratom 6= teratom 2=vital ca./omoget teratom 5=vital cancer 3=annat 4=normala lymfkörtlar	VI -VIII  I version 2012 stängdes värde 1 och 2 och läggs till värde 5 och 6. <b>Obligatorisk</b>
<b>K40_PadRestAnnan</b>	K_PadRestAnnan T201385	Specifikation av annan typ av PAD	Text (100)		VIII <b>Obligatorisk</b> om PAD = annat
<b>K40_Teratom</b>	K_teratom T633648	Teratom / förekomst av omogna komponenter	Lista	NejJaVetej: 0=Nej 1=Ja 98=Vet ej	VIII Ny variabel för 2012 <b>Obligatorisk</b> om PAD = teratom

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>K40_FriaResek</b>	K_FriaResek T352511	Fria resektionsränder	Lista	NejJaEjBedömt : 0=Nej 1=Ja 9= ej bedömbart	VIII Skapades (2010-11) <b>Obligatorisk</b>
<b>K45_SurComp</b>	K_SurComp T201384	Kirurgisk livshotande komplikation	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	IV-VI -VIII
<b>K45_SurCompSpec</b>	K_SurCompSpec T201386	Specifikation av irurgisk livshotande komplikation	Text (100)		VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om kirurgisk livshotande komplikation = ja
<b>K50_FurtherT</b>	K_FurtherT T201399	Fortsatt behandling efter kirurgi	Lista	NonSem_FortBehKir: 0=ingen ytterligare behandling 1= Kemoterapi 2= Kirurgi 3=Radioterapi 4= Högdoskemoterapi med rescue 5=Annan behandling	VI -VIII
<b>K50_FurthAnnan</b>	K_FurthAnnan T201390	Specifikation av annan fortsatt behandling	Text (100)		VI -VIII

**BEHANDLING- RADIOTERAPI (Tabell RADIOTERAPI) (1:M)**

[till anmälan](#) [till kemoterapi](#) [till kirurgi](#) [till uppföljning](#) [till highdosbeh](#) [till index](#)

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>R10_InrappEnh</b>	R_inrappenh T634000	Senaste inrapporterande enhet	Text(250)	Inrapporterande enhet i text.	VIII Ny variabel för 2012 Regionalt Onkologiskt Centrum, Sjukhus och Klinik. Hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter eller vald av organisationsenhet.  Endast monitor formulär
<b>R10_Inrapp</b>	R_inrapp T634001	Senaste inrapportör	Text(250)	Inrapportörsnamn i text.	VIII Ny variabel för 2012 Kopieras från INCA Inloggnings-uppgifter. Uppdateras varje gång en inrapportör skickar inrapportering till OC.  Endast monitor formulär
<b>R10_InitAv</b>	R_initav T634003	Den som initierade inrapportering	Text(50)	Inrapportörsnamn i text	VIII Ny variabel för 2012 Den som initierade en inrapportering. Kan vara en monitorsnamn.
<b>R10_Departm</b>	R_departm T634004	Inrapporterande klinikkod	Text (6)	Fri text 741=onkologisk 361=urologisk 301=kirurgisk	IV-VI -VIII Läggs med automatik mha javascript  Endast monitor formulär
<b>R10_Swenoteca</b>	R_Swenoteca T634005	I vilken swenoteca program gäller blanketten	Text(20)	4, 6, prel 8 och 8	VIII Ny variabel för 2012 Kommer från Access och får sina nya värden med javascript. Den är osynlig i alla formulär. Det finns med i registret för att kunna skilja om man vill, de olika inrapporteringar enligt olika versioner av formulären. prel 8 gäller alla formulär 2009

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>R10_Hospital</b>	R_hospital T634006	Inrapporterande sjukhuskod	Text(6)	Kod enligt Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsförteckning, lista	VIII Ny variabel för 2012 <b>Obligatorisk</b> för monitor Läggs med automatik mha javascript  Endast monitorformulär
<b>R10_Doctor</b>	R_doctor T634007	Anmälade läkarens namn (om annan än ansvarig läkare som inrapportör)	Text(30)		VIII Ny variabel för 2012 <b>Obligatorisk</b> Ska fyllas i om annan än läkare som inrapportör.
<b>R10_MonKom</b>	R_monkom T634002	Monitors kommentar	Text(400)	Monitors kommentar	VIII Ny variabel för 2012 Endast monitorformulär
<b>R10_Komp</b>	R_Komp T634011	Vg markera med kryss om inrapporteringen avser komplettering/rättning av enstaka uppgifter	Kryssruta	Sant/Falskt	VIII Ny variabel för 2012 Behöver ej sparas i registret. Markerar med kryss om inrapportering avser komplettering eller rättning av enstaka uppgifter
<b>R10_RappDat</b>	R_rappdat T633994	Rapporteringsdatum.	DATUM (10): ÅÅÅÅ-MM-DD		VIII Ny variabel för 2012 Datum då inrapportering görs. Hämtas automatiskt från systemet om fältet lämnas blankt, denna uppgift går att ändra.
<b>Behandling</b> (en blankett vid varje ny typ av strålbehandlingsomgång)					
<b>R20_OrsakRadio</b>	R_orsakradio T634012	Orsak till strålbehandling	Lista	NonSem_OrsakRadio: 1= strålbehandling som del av kombinationsbehandling med kemoterapi / kirurgi 2= annan orsak, spec.	VIII Ny variabel för 2012.  Obligatorisk.
<b>R20_AnnanOrskSpec</b>	R_annanorskspec T634008	Annan orsak av strålbehandling	Text(100)		VIII Ny variabel för 2012 Obligatorisk om "annan" orsak har angivits.

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>R20_RadioStar</b>	R_radiostar T633995	Datum för start av strålbehandling	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		VIII Ny variabel för 2012 Obligatorisk <b>NYCKEL tillsammans med Lokalisation.</b>
<b>R20_RadioEnd</b>	R_radioend T633996	Datum för avslutad strålbehandling	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		VIII Ny variabel för 2012 Obligatorisk.
<b>R20_target</b>	R_target T633998	Targetdos (Gy)	Decimal(1)		VIII Ny variabel för 2012 Obligatorisk Om decimal ej angivits använd ",0". .
<b>R20_Fraktion</b>	R_fraktion T633999	Fraktionsdos (Gy)	Decimal(1)		VIII Ny variabel för 2012  Obligatorisk Om decimal ej angivits använd ",0". .
<b>Strålbehandling, lokalisation</b>					
<b>R22_RadioLokal</b>	R_radiolokal T634013	Strålbehandling, lokalisering	Lista	NonSem_RadioLokal: 1=Abdomen 2=Thorax 3=CNS 4=annan, spec	VIII Ny variabel för 2012  Obligatorisk <b>NYCKEL tillsammans med radiodatum.</b>
<b>R22_AnnanLokal</b>	R_annanlokal T634009	Om annan lokalisering, spec	Text(100)		VIII Ny variabel för 2012 <i>Obligatorisk om lokalisation = Annan.</i>
<b>Effekt av behandling.</b>					
<b>R26_CTMR</b>	R_CTMR T634014	Behandling seffekt grundad på CT/MR och markörer	Lista	NonSem_BehEffekt: 1=CR 2=PR 3=SD 4=PD 96=ej bedömbart	VIII Ny variabel för 2012  <i>Obligatoriskt .</i>
<b>R26_CT/MRdate</b>	R_CT_Mrdate T633997	Datum på CT/MR	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		VIII Ny variabel för 2012 <i>Obligatorisk.</i>



Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>R28_FortsBeh</b>	R_fortsneh T634015	Fortsatt behandling	Lista	NonSem_FortBehKir: 0=ingen ytterligare behandling 1= Kemoterapi 2= Kirurgi 3=Radioterapi 4= Högdoskemoterapi med rescue 5=Annan behandling	VIII Ny variabel för 2012 <b>Obligatorisk.</b>
<b>R28_FortsBehannan</b>	R_fortsbehannan T634010	Fortsatt behandling , specifikation av annan behandling.	Text(100)		VIII Ny variabel för 2012 <b>Obligatorisk</b> om "Annan behandling" har valts som behandling.

## UPPFÖLJNING-SBLANKETT (Tabell UPPFÖLJNING) (1:M)

[till anmälan.](#) [till kemoterapi](#) [till kirurgi](#) [till radioterapi](#) [till higdosbeh](#) [till index](#)

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
U10_InrappEnh	U_inrappenh T177487	Senaste inrapporterande enhet	Text(250)	Inrapporterande enhet i text.	IV-VI -VIII Kopieras från INCA Inloggnings-uppgifter. Uppdateras varje gång en inrapportör skickar inrapportering till OC.  Endast monitor formulär.
U10_Inrapp	U_inrapp T177481	Senaste inrapportör	Text(250)	Inrapportörsnamn i text.	IV-VI -VIII Kopieras från INCA Inloggnings-uppgifter. Uppdateras varje gång en inrapportör skickar inrapportering till OC.  Endast monitor formulär.
U10_InitAv	U_initav T177486	Den som initierade inrapportering	Text(50)	Inrapportörsnamn i text	IV-VI -VIII Den som initierade en inrapportering. Kan vara en monitorsnamn. .
U10_Departm	U_departm T177483	Inrapporterande klinikkod	Text (6)	Fri text 741=onkologisk 361=urologisk 301=kirurgisk	IV-VI -VIII.
U10_Swenoteca	U_Swenoteca T202930	I vilken swenoteca program gäller blanketten	Text(20)	4, 6 och 8	IV-VI -VIII Kommer från Access och får sina nya värden med javascript. Den är osynlig i alla formulär. Det finns med i registret för att kunna skilja om man vill, de olika inrapporteringar enligt olika versioner av formulären. .
U10_Hospital	U_hospital T177485	Inrapporterande sjukhuskod	Text(6)	Kod enligt Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsförteckning, lista	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> för monitor <b>Obligatorisk</b> för canceranmälan  Endast monitorformulär.

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>U10_Doctor</b>	U_doctor T177484	Anmälände läkarens namn (om annan än ansvarig läkare som inrapportör)	Text(30)		IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> för canceranmälan  Ska fyllas i om annan än läkare som inrapportör. .
<b>U10_MonKom</b>	U_monkom T177488	Monitors kommentar	Text(400)	Monitors kommentar	IV-VI -VIII Endast monitorformulär
<b>U10_Komp</b>	U_komp T177482	Vg markera med kryss om inrapporteringen avser komplettering/rät tning av enstaka uppgifter	Kryssruta	Sant/Falskt	IV-VI -VIII Behöver ej sparas i registret. Markerar med kryss om inrapportering avser komplettering eller rättning av enstaka uppgifter
<b>U10_RappDat</b>	U_rappdat T177489	Rapporterings- datum.	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		IV-VI –VIII .
<b>Status</b>					
<b>U20_FuDate</b>	U_fudate T177490	Besöksdatum	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD	Besöksdatum	IV-VI -VIII <b>obligatorisk</b> <b>NYCKEL eller INDEX i INCA .</b>
<b>U20_TumStat</b>	U_tumstat T201223	Tumör status	Lista	NonSem_TumStat: 0=Inga tecken på sjukdom 1=Stabil eller minskande tumör 2=Recidiv/progress av resttumör 3=Kontralateral testikelcancer 4=Annan cancer	VIII <b>Obligatorisk.</b>
<b>U20_AnnanCan</b>	U_annancan T634434	Spec av annan cancer	Text(100)		VIII Ny variabel för 2012  <b>Obligatorisk</b> om "Annan cancer har valts i status. .
<b>Seneffekt av behandling anges 1, 3 och 5 år efter avslutad behandling.</b>					

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>U30_EjacFu</b>	U_ejacfu T201241	Retrograd ejakulation effekt	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	IV-VI -VIII
<b>U30_LibidFu</b>	U_libidfu T201242	Minskad libido effekt	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	IV-VI -VIII
<b>U30_ImpotensFu</b>	U_impotensfu T201243	Impotens effekt	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	IV-VI -VIII
<b>U30_AnnanFu</b>	U_annanfu T201244	Annan senreaktion av behandling	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	IV-VI -VIII
<b>U30_AnnanFuSpec</b>	U_annanfuspec T201251	Specifikation av annan senreaktion av behandling	Text(100)	Specifikation av annan senreaktion av behandling	VI -VIII
<b>U30_TestoValue</b>	U_TestoValue T202188	Testosteron värde	Decimal	1 decimal	VI –VIII .
<b>U30_TestoNiva</b>	U_testoniv T201237	Testosteron nivå	Lista	NonSem_EjUtNormHighLow : 1 = Normalt 2 = Förhöjt 3 = Lågt 97=Ej utfört	VIII
<b>U30_ShbgNiva</b>	U_shbgniv T201238	SHBG nivå	Lista	NonSem_EjUtNormHighLow : 1 = Normalt 2 = Förhöjt 3 = Lågt 97=Ej utfört	VIII
<b>U30_FshNiva</b>	U_fshNiv T201239	FSH nivå	Lista	NonSem_EjUtNormHighLow : 1 = Normalt 2 = Förhöjt 3 = Lågt 97=Ej utfört	VIII

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
U30_LhNiva	U_lhniv T201240	LH nivå	Lista	NonSem_EjUtNormHighLow : 1 = Normalt 2 = Förhöjt 3 = Lågt 97=Ej utfört	VIII
U30_TestoSub	U_testosub T202193	Testosteron substitution	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	VIII
<b>Fortsatt behandling (ny behandlingsblankett ifylles vid behov)</b>					
U32_FurthFu	U_furthfu T201254	Fortsatt behandling	Lista	NonSem_FurthFu: 0=ingen ytterligare behandling 1=kemoterapi 2=kirurgi 3=radioterapi 4=högdoskemoterapi med rescue 5=annan behandling 6=kontroller avslutas	VIII  <b>Obligatorisk</b>  <i>Om inget alternativ anges och Status anger "inga tecken på sjukdom / stabil eller minskande resttumör" förutsättes att alternativet "ingen" gäller här.</i>
U32_FurthAnnan	U_urthannan T201308	Specifikation av annan fortsatt. behandling	Text (100)		VI –VIII .
<b>Recidiv/progress Anges endast om Status=Recidiv/progress</b>					
U40_RecidivDat	U_recidivdat T201268	Datum för recidiv/prog ress	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD	Datum för recidiv	VI -VIII <b>Obligatorisk om Status = Recidiv/progress</b> .
U40_IngFu	U_IngFu T201256	Metastaser inguinalt	Lista	Sem_NejJaEjEval: 0=Nej 1=Ja 96=Ej evaluerbart	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk om U40_RecidivDat !=NULL</b>
U40_Ing1	U_Ing1 T201269	Storlek 1 (av 2) i mm för största inguinalt metastas	Integer		VI -VIII <b>Obligatorisk om U40_IngFu =ja</b>

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>U40_Ing2</b>	U_Ing2 T201270	Storlek 2 (av 2) i mm för största inguinalt metastas	Integer		VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om U40_IngFu =ja
<b>U40_IliacFu</b>	U_IliacFu T201258	Metastaser iliakalt	Lista	Sem_NejJaEjEval: 0=Nej 1=Ja 96=Ej evaluerbart	IV-VIII <b>Obligatorisk</b> om U40_RecidivDat !=NULL
<b>U40_Iliac1</b>	U_Iliac1 T201275	Storlek 1 (av 2) i mm för största iliakalt metastas	Integer		VIII <b>Obligatorisk</b> om U40_IliacFu =ja
<b>U40_Iliac2</b>	U_Iliac2 T201276	Storlek 2 (av 2) i mm för största iliakalt metastas	Integer		VIII <b>Obligatorisk</b> om U40_IliacFu =ja
<b>U40_ParaorticFu</b>	U_ParaorticFu T201259	Metastaser paraaortalt	Lista	Sem_NejJaEjEval: 0=Nej 1=Ja 96=Ej evaluerbart	IV- VIII <b>Obligatorisk</b> om U40_RecidivDat !=NULL
<b>U40_Paraortic1</b>	U_Paraortic1 T201278	Storlek 1 (av 2) i mm för största paraaortalt metastas	Integer		VIII <b>Obligatorisk</b> om U40_ParaorticFu =ja
<b>U40_Paraortic2</b>	U_Paraortic2 T201279	Storlek 2 (av 2) i mm för största paraaortalt metastas	Integer		VIII <b>Obligatorisk</b> om U40_ParaorticFu =ja
<b>U40_MediaFu</b>	U_MediaFu T201261	Metastaser mediastinalt	Lista	Sem_NejJaEjEval: 0=Nej 1=Ja 96=Ej evaluerbart	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om U40_RecidivDat !=NULL
<b>U40_Media1</b>	U_Media1 T201281	Storlek 1 (av 2) i mm för största mediastinalt metastas	Integer		VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om U40_MediaFu =ja
<b>U40_Media2</b>	U_Media2 T201282	Storlek 2 (av 2) i mm för största mediastinalt metastas	Integer		IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om U40_MediaFu =ja

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>U40_SuprFu</b>	U_SuprFu T201262	Metastaser supraklav	Lista	Sem_NejJaEjEval: 0=Nej 1=Ja 96=Ej evaluerbart	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om U40_RecidivDat !=NULL
<b>U40_Supr1</b>	U_Supr1 T201284	Storlek 1 (av 2) i mm för största supraklav metastas	Integer		VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om U40_SuprFu =ja
<b>U40_Supr2</b>	U_Supr2 T201285	Storlek 2 (av 2) i mm för största supraklav metastas	Integer		VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om U40_SuprFu =ja
<b>U42_LungFu</b>	U_LungFu T201263	Metastaser i lunga	Lista	Sem_NejJaEjEval: 0=Nej 1=Ja 96=Ej evaluerbart	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om U40_RecidivDat !=NULL
<b>U42_LivFu</b>	U_LivFu T201264	Metastaser i lever	Lista	Sem_NejJaEjEval: 0=Nej 1=Ja 96=Ej evaluerbart	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om U40_RecidivDat !=NULL
<b>U42_BrainFu</b>	U_BrainFu T201265	Metastaser i hjärna	Lista	Sem_NejJaEjEval: 0=Nej 1=Ja 96=Ej evaluerbart	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om U40_RecidivDat !=NULL
<b>U42_BoneFu</b>	U_BoneFu T201266	Metastaser i skelett	Lista	Sem_NejJaEjEval: 0=Nej 1=Ja 96=Ej evaluerbart	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om U40_RecidivDat !=NULL
<b>U42_OthFuMet</b>	U_othfumet T634436	Extralymfatisk metastas på annan lokal	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	VIII Ny variabel för 2012
<b>U42_OthFuMet2</b>	U_OthFuMet2 T201309	Specifikation av annan lokalisering för extralymfatiska metastaser i annat organ	Text(100)		IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om "Annan lokal" = Ja
<b>Tumörmarkörer</b>					

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>U44_HogMark</b>	U_hogmark T634437	Markörer förhöjda	Lista	NejJaEjutfört: 0=Nej 1=Ja 97=Ej utfört	VIII (2012) Ny variabel.
<b>U44_BaraHighMark</b>	U_BaraHighMark T201316	Enbart förhöjda tumörmarkörer som täcken på recidiv	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	VIII <b>Obligatorisk om U44_HogMark=ja</b>
<b>Symtom eller undersökning(ar) som först signalerar recidiv/progress</b> Minst en av de skall svaras och det är <i>Obligatorisk</i> om datum för recidiv/progress anges					
<b>U44_RecSymptom1</b>	U_RecSymptom1 T202189	Recidiv signaleras av symptom	Kryssruta	Sant/Falskt	VI -VIII
<b>U44_RecSymptom2</b>	U_RecSymptom2 T202190	Recidiv signaleras av CT/MR eller motsvarande	Kryssruta	Sant/Falskt	VI -VIII
<b>U44_RecSymptom3</b>	U_RecSymptom3 T202191	Recidiv signaleras av tumörmarkör (AFP/□-HCG)	Kryssruta	Sant/Falskt	VI -VIII
<b>U44_RecSymptom4</b>	U_RecSymptom4 T202192	Recidiv signaleras av Annan undersökning	Kryssruta	Sant/Falskt	VI -VIII
<b>U44_RecSymAnnan</b>	U44_RecSymAnnan T201320	Specifikation av annan undersökning vid recidiv	Text (100)		VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om "Annat" har valts
<b>U44_HistoRec</b>	U_HistoRec T201322	Recidiv histologiskt undersökt	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	VIII <b>Obligatoriskt</b> om datum för recidiv/progress anges
<b>Dödsfall</b>					
<b>U60_DeadDate</b>	U_DeadDate T201345	Dödsdatum	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD	Dödsdatum	IV-VI -VIII I INCA finns värden i systemvariabel. I registret fylls i manuellt.



Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>U60_DeadOrsak</b>	U_DeadOrsak T201343	Dödsorsak	Lista	NonSem_DeadOrsak: 1=Död av testis cancer 2=Död av behandlingskomplikation 6=Död av annan cancer 5=Död av andra orsaker	VIII Måste vara ifylld om U60_DeadDate #NULL
<b>U60_KomplSpec</b>	U_KomplSpec T201351	Specificera behandlingskomplikation vid dödsorsak.	Text (250)		IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> om dödsorsak = "Behandlingskomplikation"
<b>U60_AnnanDeadSpec</b>	U_AnnanDeadSpec T201350	Specificera annan dödsorsak	Text (100)		VIII <b>Obligatorisk</b> om "Dödsorsak" = Annan orsak"
<b>U60_Obduktion</b>	U_Obduktion T201346	Utförd obduktion	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	IV-VI -VIII <i>Obligatorisk</i> om "Dödsdatum" angivits
<b>U60_TestisKvar</b>	U_testiskvar T634438	Kvarvarande testikelcancer	Lista	NejJaEjBedombart96: 0=Nej 1=Ja 96=Ej bedömbart	VIII (2012) Ny variabel för 2012 ifylles ej om dödsorsak=testikelcancer <b>Obligatorisk</b> om dödsorsak = annan cancer/behandlingskomplikation/ annan orsak
<b>U60_Kommentar</b>	U_Kommentar T201349	Kommentarer	Text (999)		IV-VI -VIII

**HÖGDOSTERAPI-BLANKETT (tabell ANMÄLAN)**

[till anmälan](#) [till kemoterapi](#) [till kirurgi](#) [till radioterapi](#) [till uppföljning](#) [till index](#)

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>H10_InrappEnh</b>	H_InrappEnh T201958	Senaste inrapporterande enhet	Text(250)	Inrapporterande enhet i text.	IV-VI -VIII Kopieras från INCA Inloggnings-uppgifter. Uppdateras varje gång en inrapportör skickar inrapportering till OC.  Endast monitor formulär
<b>H10_Inrapp</b>	H_Inrapp T201959	Senaste inrapportör	Text(250)	Inrapportörsnamn i text.	IV-VI -VIII Kopieras från INCA Inloggnings-uppgifter. Uppdateras varje gång en inrapportör skickar inrapportering till OC.  Endast monitor formulär
<b>H10_InitAv</b>	H_InitAv T201960	Den som initierade inrapportering	Text(50)	Inrapportörsnamn i text	IV-VI -VIII Den som initierade en inrapportering. Kan vara en monitorsnamn.
<b>H10_Departm</b>	H_Departm T201961	Inrapporterande klinikkod	Text (6)	Fri text 741=onkologisk 361=urologisk 301=kirurgisk	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> för monitor
<b>H10_Hospital</b>	H_Hospital T201962	Inrapporterande sjukhuskod	Text(6)	Kod enligt Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsförteckning, lista	IV-VI -VIII <b>Obligatorisk</b> för monitor  Endast monitorformulär
<b>H10_Doctor</b>	H_Doctor T201963	Anmälande läkarens namn (om annan än ansvarig läkare som inrapportör)	Text(30)	fritext	IV-VI -VIII  Ska fyllas i om annan än läkare som inrapportör.
<b>H10_MonKom</b>	H_MonKom T201964	Monitors kommentar	Text(400)	Monitors kommentar	IV-VI -VIII Endast monitorformulär

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>H10_Komp</b>	H_Komp T201965	Vg markera med kryss om inrapporteringen avser komplettering/rättning av enstaka uppgifter	Kryssruta	Sant/Falskt	IV-VI -VIII Behöver ej sparas i registret. Markerar med kryss om inrapportering avser komplettering eller rättning av enstaka uppgifter
<b>H10_RappDat</b>	H_RappDat T201966	Rapporteringsdatum.	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		IV-VI -VIII
<b>Stamcellsskörd</b>					
<b>H20_StemCell</b>	H_StemCell T202019	Stamcellsskörd	Lista	NonSem_StamCell: 1= Perifer 2= Benmärg 3= Perifer och benmärg	IV-VI -VIII
<b>H20_StemDat1</b>	H_StemDat1 T201967	Start av skörd	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		IV-VI -VIII
<b>H20_LeukNum1</b>	H_LeukNum1 T201968	Antal leukafeser	Integer		IV-VI -VIII
<b>H20_CDNum1</b>	H_CDNum1 T201969	Antal CD <sup>34+</sup> celler x 10 <sup>6</sup> /kg	Decimal	1 decimal	IV-VI -VIII
<b>H20_CFU1</b>	H_CFU1 T201970	Antal CFU-GM x 10 <sup>4</sup> /kg	Decimal	1 decimal	IV-VI -VIII
<b>H20_StemDat2</b>	H_StemDat2 T201971	Start av skörd 2	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		IV-VI -VIII
<b>H20_LeukNum2</b>	H_LeukNum2 T201972	Antal leukafeser 2	integer		IV-VI -VIII
<b>H20_CDNum2</b>	H_CDNum2 T201973	Antal CD <sup>34+</sup> celler x 10 <sup>6</sup> /kg	Decimal	1 decimal	IV-VI -VIII

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>H20_CFU2</b>	H_CFU2 T201974	Antal CFU-GM x 10 <sup>4</sup> /kg	Decimal	1 decimal	IV-VI -VIII
<b>H20_StemDat3</b>	H_StemDat3 T201975	Start av skörd 3	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		IV-VI -VIII
<b>H20_LeukNum3</b>	H_LeukNum3 T201976	Antal leukafeser 3	Integer		IV-VI -VIII
<b>H20_CDNum3</b>	H_CDNum3 T201977	Antal CD <sup>34+</sup> celler x 10 <sup>6</sup> /kg	Decimal	1 decimal	IV-VI -VIII
<b>H20_CFU3</b>	H_CFU3 T201978	Antal CFU-GM x 10 <sup>4</sup> /kg	Decimal	1 decimal	IV-VI -VIII
<b>Högdoskemoterapi Cykel1</b>					
<b>H30_HighDat1</b>	H_HighDat1 T201979	Start datum Cykel 1	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		IV-VI -VIII
<b>H30_Lenght1</b>	H_Lenght1 T201980	Patientens längd i cm	integer		IV-VI -VIII
<b>H30_Weight1</b>	H_Weight1 T201981	Patientens vikt i kg	Decimal	1 decimal	IV-VI -VIII
<b>H30_EDTA_CI1</b>	H_EDTA_CI1 T201982	Cr-EDTA clearance i ml/min	integer		IV-VI -VIII
<b>H30_EtopDos1</b>	H_EtopDos1 T201983	Given dos under behandlingstiden av Etoposid. (i mg/m <sup>2</sup> )	integer		IV-VI -VIII
<b>H30_CarbDos1</b>	H_CarbDos1 T201984	Given dos under behandlingstiden av Karboplatin (i mg/m <sup>2</sup> )	integer		IV-VI -VIII

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>H30_CyclDos1</b>	H_CyclDos1 T201985	Given dos under behandlingstiden av Cyklofosfamid (i mg/m <sup>2</sup> )	integer		IV-VI -VIII
<b>H30_MesnDos1</b>	H_MesnDos1 T201986	Given dos under behandlingstiden av Mesna (i mg/m <sup>2</sup> )	integer		IV-VI -VIII
<b>H32_InfCell1</b>	H_InfCell1 T201987	Datum för infusion av stamceller (dag 0)	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		IV-VI -VIII
<b>H32_CDcells1</b>	H_CDcells1 T201988	Antal CD <sup>34+</sup> celler givna x 10 <sup>6</sup> /kg	Decimal	1 decimal	IV-VI -VIII
<b>H32_CDvol1</b>	H_CDvol1 T201989	Volym CD <sup>34+</sup> celler givna x ml	Decimal	1 decimal	IV-VI -VIII
<b>H32_GcsfDat1</b>	H_GcsfDat1 T201990	Datum för påbörjad behandling med G- CSF	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		IV-VI -VIII
<b>H32_GcsfEnd1</b>	H_GcsfEnd1 T201991	Datum för slut av behandling med G- CSF	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		IV-VI -VIII
<b>H32_TromTra1</b>	H_TromTra1 T201992	Given trombocytttransfusi on	Lista	JaNej: 0= Nej 1= Ja	IV-VI -VIII
<b>H32_TromNum1</b>	H_TromNum1 T201993	Antal trombocytttransfusi oner	integer		IV-VI -VIII
<b>H38_AncDat1</b>	H_AncDat1 T201994	Benmärgsrestituti on datum för ANC >=1.0 x 10 <sup>9</sup> /L	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		IV-VI -VIII
<b>H38_TromDat1</b>	H_TromDat1 T201995	Benmärgsrestituti on datum för Trombocyter >=20 x 10 <sup>9</sup> /L	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		IV-VI -VIII

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>H38_LifComp1</b>	H_LifComp1 T201996	Livshotande komplikationer	Lista	JaNej: 0= Nej 1= Ja	IV-VI -VIII
<b>H38_LifComp1Spec</b>	H_LifComp1Spec T201997	Specifikation av livshotande komplikationer	Text (100)		IV-VI -VIII
<b>H38_Wardtim1</b>	H_Wardtim1 T201998	Antal dagar vårdtid på avdelning	integer		IV-VI -VIII
<b>Högdoskemoterapi Cykel2</b>					
<b>H40_HighDat2</b>	H_HighDat2 T201999	Start datum Cykel 2	DATUM (10): ÅÅÅÅ-MM-DD		IV-VI -VIII
<b>H40_Lenght2</b>	H_Lenght2 T202000	Patientens längd i cm	integer		IV-VI -VIII
<b>H40_Weight2</b>	H_Weight2 T202001	Patientens vikt i kg	Decimal	1 decimal	IV-VI -VIII
<b>H40_EDTA_CI2</b>	H_EDTA_CI2 T202002	Cr-EDTA clearance i ml/min	integer		IV-VI -VIII
<b>H40_TioDos2</b>	H_TioDos2 T202003	Given dos under behandlingstiden av Tiotepa (i mg/m <sup>2</sup> )	integer		IV-VI -VIII
<b>H40_CarbDos2</b>	H_CarbDos2 T202004	Given dos under behandlingstiden av Karboplatin (i mg/m <sup>2</sup> )	integer		IV-VI -VIII
<b>H40_CycliDos2</b>	H_CycliDos2 T202005	Given dos under behandlingstiden av Cyklofosamid (i mg/m <sup>2</sup> )	integer		IV-VI -VIII

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>H40_MesnDos2</b>	H_MesnDos2 T202006	Given dos under behandlingstiden av Mesna (i mg/m <sup>2</sup> )	integer		IV-VI -VIII
<b>H42_InfCell2</b>	H_InfCell2 T202007	Datum för infusion av stamceller (dag 0)	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		IV-VI -VIII
<b>H42_CDcells2</b>	H_CDcells2 T202008	Antal CD <sup>34+</sup> celler givna x 10 <sup>6</sup> /kg	Decimal	1 decimal	IV-VI -VIII
<b>H42_CDvol2</b>	H_CDvol2 T202009	Volym CD <sup>34+</sup> celler givna x ml	Decimal	1 decimal	IV-VI -VIII
<b>H42_GcsfDat2</b>	H_GcsfDat2 T202010	Datum för påbörjad behandling med G- CSF	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		IV-VI -VIII
<b>H42_GcsfEnd2</b>	H_GcsfEnd2 T202011	Datum för slut av behandling med G- CSF	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		IV-VI -VIII
<b>H42_TromTra2</b>	H_TromTra2 T202012	Given trombocytttransfusi on	Lista	JaNej: 0= Nej 1= Ja	IV-VI -VIII
<b>H42_TromNum2</b>	H_TromNum2 T202013	Antal trombocytttransfusi oner	integer		IV-VI -VIII
<b>H48_AncDat2</b>	H_AncDat2 T202014	Benmärgsrestituti on datum för ANC >=1.0 x 10 <sup>9</sup> /L	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		IV-VI -VIII
<b>H48_TromDat2</b>	H_TromDat2 T202015	Benmärgsrestituti on datum för Trombocyter >=20 x 10 <sup>9</sup> /L	DATUM (10): ÅÅÅÅ- MM-DD		IV-VI -VIII
<b>H48_LifComp2</b>	H_LifComp2 T202016	Livshotande komplikationer	Lista	JaNej: 0= Nej 1= Ja	IV-VI -VIII

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Kontroll Kommentar
<b>H48_LifComp2Spec</b>	H_LifComp2Spec T202017	Specifikation av livshotande komplikationer	Text (100)		IV-VI -VIII
<b>H48_Wardtim2</b>	H_Wardtim2 T202018	Antal dagar vårdtid på avdelning	integer		IV-VI -VIII