

Behandling av tjocktarmscancer

Vid tjocktarmscancer är operation den huvudsakliga behandlingen. Operationen kombineras ibland med cytostatika. Du får nästan aldrig strålbehandling.

Operation

Vid operation av tjocktarmscancer opererar man bort den del av tarmen där tumören sitter. Den kvarvarande tarmen kopplas därefter ihop igen. Oftast behöver du ingen stomi, men det förekommer ibland.

Cytostatika

I vissa fall av tarmcancer kan du behöva behandling med cytostatika. Cytostatika är ett samlingsnamn för en grupp läkemedel som är vanliga för att behandla cancer. Om du redan från början har en avancerad cancer börjar man ibland med cytostatikabehandling. Cytostatika ges för att krympa tumören och därmed förbättra förutsättningarna för att senare kunna operera bort den.

När man har opererat bort tumören undersöks den borttagna tarmdelen i mikroskop. Om man då ser att tumören vuxit på ett sätt som ökar risken för att tumören hunnit sprida sig, kan ibland tilläggsbehandling med cytostatika rekommenderas efter operationen. Cytostatika avser att minska risken för att sjukdomen kommer tillbaka.

Om tumören inte går att operera bort kan du få cytostatika som enda behandling för att lindra symtomen och bromsa tillväxten av cancercellerna.

Cytostatika får du direkt i blodet via dropp eller som tabletter.