

Fertilitet vid behandling med cytostatika – hos man

Fertiliteten kan försämrans av både cancersjukdomen och cancerbehandlingen. Ofta kommer fertiliteten tillbaka när behandlingen är slut.

Prata med din läkare eller kontaktsjuksköterska om du planerar att skaffa barn. Innan behandlingen börjar kan de berätta hur fertiliteten kan påverkas och vilka konsekvenser som kan uppstå av behandlingen.

Fertilitet under och efter cytostatikabehandling

Cytostatikabehandlingen kan minska din produktion av könshormoner. Det kan leda till att spermieproduktionen upphör.

Det är svårt att säga i förväg om du kommer att bli infertil av cytostatikabehandlingen. Men ju högre doser och ju äldre du är, desto större är risken.

Under behandlingen finns det spår av cytostatika i sädesvätskan. Det är därför viktigt att inte göra någon gravid när du får behandling, eftersom läkemedlet kan påverka fostret. Använd därför kondom.

Det finns hjälp att få

Det finns förebyggande insatser. Du kan lämna sädesvätska för nerfrysning innan behandlingen börjar. Den kan senare användas till konstgjord befruktning.

► Läs mer på [1177.se](https://www.1177.se). Sök på Fertiliteten efter cancerbehandling.