

*Observera: endast patienter med välgrundad misstanke
ska remitteras enligt standardiserat vårdförlopp*

Välgrundad misstanke då något av följande föreligger (remiss samma dag utan egen utredning)

- makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos individer
 - äldre än 40 år
 - yngre än 40 år med riskfaktorer för urinblåsecancer i anamnesen, som rökning mer än cirka 20 år
- misstanke om urinblåsecancer vid bilddiagnostik eller cystoskopi i samband med annan utredning.

Observera att bakteriuri eller blodförtunnande medicinering inte minskar sannolikheten för att individer med makroskopisk hematuri har en bakomliggande urinblåsecancer.

Vid remitteringen ska patienten få informationsblad och informeras om

- att det finns anledning att utreda cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp
- vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
- vilka väntetider patienten kan förvänta sig
- att Cancerrådgivningen finns som ett komplement till den övriga vården om berörda vill prata med specialistsjuksköterska under utredningstiden.

Remissen ska innehålla

- anamnes:
 - symtom som ligger till grund för den välgrundade misstanken
 - samsjuklighet (särskilt diabetes och allergier)
 - tidigare sjukdomar och behandlingar
 - läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin)
 - längd och vikt
 - social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
- kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer.

Läs hela vårdförloppet på www.cancercentrum.se/kortare_vantetider