

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Obligatorisk kod: Start av SVF

VP810 – Beslut välgrundad misstanke

Datum då beslut fattas om att välgrundad misstanke föreligger, i enlighet med kriterierna i [vårdförloppsbeskrivningen](#).

Obligatorisk kod vid överflyttning mellan landsting

VP891 – Patient mottagen från annat landsting/region

SVF påbörjat i annat landsting/annan region

Koden ska endast användas när patienten ska starta behandling i mottagande landsting, inte när patienten bara ska utredas i landstinget och återremitteras för start av behandling.

Kod VP890 – Patient överflyttad till annat landsting är en frivillig kod som kan användas för lokal uppföljning

Obligatorisk kod för avslut

Det är obligatoriskt att ange EN avslutskod.

Koder när SVF avslutas efter fullständig utredning

Vårdförloppet avslutas i och med att patienten får information om utredningens resultat i ett avslutande samtal. Fortsatt utredning och eventuell behandling ingår därför inte i vårdförloppet och koderna för start av behandling kan inte användas.

VP872 – Annan cancer – utredningen resulterar i cancerdiagnos

Utredningen resulterar i att en cancerdiagnos ställs. Annat SVF startas om sådant finns. Koden sätts vid datum för det avslutande samtalet.

VP878 – Misstanke om cancer avskrivs

Utredningen resulterar i att en annan diagnos än cancer ställs, eller att ingen diagnos ställs. Koden sätts vid datum för det avslutande samtalet.

Koder när SVF avslutas utan fullständig utredning

Om utredningen avslutas i förtid kan samma koder som i övriga förlopp användas.

VP870 – Kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda

Remissgranskning visar att patienten är anmäld till SVF på felaktig grund; ingen utredning startas.

VP874 – Andra medicinska skäl

Efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling.

VP876 – Patientens val

Patienten tackar aktivt nej till att utredas eller behandlas enligt ett standardiserat vårdförlopp, i samråd med medicinskt ansvarig läkare.

När en patient enbart begär ett senare datum för utredning eller behandling ska koden inte användas (eftersom det standardiserade vårdförloppet inte ska avslutas). Se i stället riktlinjer för avvikeleregistrering vid rapportering av standardiserat vårdförlopp. Du hittar dokumentet på cancercentrum.se, under rubriken ”mer information”.

Frivilliga koder för lokal uppföljning

VP815 – Välgrundad misstanke om cancer – remiss mottagen i specialiserad vård

Datum då remiss tas emot.

VP820 – Välgrundad misstanke om cancer – remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård

Datum då remiss är bedömd.

VP825 – Första besök i specialiserad vård

Datum för första besök för utredning eller bedömning.

VP835 – Multidisciplinär konferens (MDK)

Datum för multidisciplinär konferens.

VP840 – Information om diagnos/utredningsresultat

Datum då patienten informeras om diagnos/utredningsresultat.

VP843 – Behandlingsbeslut efter basutredning


Datum för behandlingsbeslut i samråd med patienten.

Förändringar i kodningsvägledningen

2017-12-15: Förtydligande av att endast en avslutskod ska användas. Ny layout.

SÅ SKA KODEN SÄTTAS:
Ska ersättas med kod för respektive diagnos
Ska ersättas med kod för respektive åtgärd
KOD: **VXX aa**

Obligatoriska mätpunkter (för nationell mätning)
Frivilliga mätpunkter (för lokal mätning)



Remissbeslut vid misstanke: VXX05