

Cancer utan känd primärtumör – CUP

Obligatorisk kod: Start av SVF

VP910 – Beslut välgrundad misstanke

Datum då **beslut** fattas om att välgrundad misstanke föreligger, i enlighet med kriterierna i [vårdförloppsbeskrivningen](#).

Obligatorisk kod vid överflyttning mellan regioner

VP991 – Patient mottagen från annan region

SVF påbörjat i annan region, se [rutiner för överflyttning](#).

Koden ska endast användas när patienten ska starta behandling i mottagande region, inte när patienten bara ska utredas i regionen och återremitteras för start av behandling.

Kod VP990 – Patient överflyttad till annan region är en frivillig kod som kan användas för lokal uppföljning

Obligatorisk kod vid utökad utredning

Koderna används för att i ledtidsmätningen skilja på behandlingsstart efter basutredning respektive utökad utredning. Endast kod 44 är obligatorisk. Avsaknad av kod tolkas som basutredning.

Utökad utredning i detta vårdförlopp innebär att patienten genomgår kompletterande diagnostik efter den första MDK. Utredningen är individualiserad men ska omfatta ny MDK.

VP944 – Behandlingsbeslut efter utökad utredning

Koden ska endast användas när patienten har genomgått utökad utredningen enligt ovan. Den ska **inte** användas för att utredningen tar längre tid p.g.a. samsjuklighet eller liknande.

VP943 – Behandlingsbeslut efter basutredning är en frivillig kod som kan användas för att markera behandlingsbeslutet efter basutredningen, alltså när patienten inte genomgått den utökade utredningen.

Obligatorisk kod för avslut

Det är obligatoriskt att ange EN avslutskod, antingen för start av behandling eller för avslut av annan orsak.

Koder när SVF avslutas vid start av behandling

Observera att avslutskoderna för behandling endast ska användas för patienter som påbörjar behandling utan att ha fått en organspecifik cancerdiagnos. Om det finns välgrundad misstanke om eller bekräftad organspecifik malignitet ska SVF avslutas med kod VP972 – Annan cancer.

VP950 – Start av första behandling, kirurgi

Datum för start av kurativ eller palliativ kirurgisk behandling.

VP952 – Start av första behandling, läkemedel

Datum för start av kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling. Används även för kombinerad behandling (radiokemoterapi) som startar med läkemedelsbehandling.

VP954 – Start av första behandling, strålning

Datum för start av kurativ eller palliativ strålbehandling. Används även för kombinerad behandling (radiokemoterapi) som startar med strålbehandling.

VP958 – Start av första behandling, palliativ

Avser symtomlindrande behandling. Koden används om ingen tumörspecifik behandling ges. Koden ska sättas vid datum för behandlingsbeslutet. Själva behandlingen (mot t.ex. illamående, smärta) har ofta startat redan under utredningen

Koder när SVF avslutas av annan orsak**VP970 – Kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda**

Remissgranskning visar att patienten är anmäld till SVF på felaktig grund; ingen utredning startas.

VP972 – Annan cancer

Utredningen resulterar i att en annan cancerdiagnos ställs. Annat SVF startas om sådant finns. I detta SVF ingår koden i ledtidsmätningen.

VP974 – Andra medicinska skäl

Efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling.

VP976 – Patientens val

Patienten tackar aktivt nej till att utredas eller behandlas enligt ett standardiserat vårdförlopp, i samråd med medicinskt ansvarig läkare.

När en patient enbart begär ett senare datum för utredning eller behandling ska koden **inte** användas (eftersom det standardiserade vårdförloppet inte ska avslutas). Se i stället riktlinjer för avvikelserregistrering vid rapportering av standardiserat vårdförlopp. [Du hittar dokumentet på cancercentrum.se, under rubriken ”mer information”.](https://www.cancercentrum.se/under-rubriken-mer-information/)

VP978 – Misstanke om cancer avskrivs

Utredningen resulterar i att en annan diagnos än cancer ställs, eller att ingen diagnos ställs.

Frivilliga koder för lokal uppföljning**VP915 – Välgrundad misstanke om cancer – remiss mottagen i specialiserad vård**

Datum då remiss tas emot.

VP920 – Välgrundad misstanke om cancer – remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård

Datum då remiss är bedömd.

VP925 – Första besök i specialiserad vård

Datum för första besök för utredning eller bedömning.

VP935 – Multidisciplinär konferens (MDK)

Datum för multidisciplinär konferens.

VP940 – Information om diagnos/utredningsresultat

Datum då patienten informeras om diagnos/utredningsresultat.

Denna kod kan användas för att markera behandlingsbeslutet tillsammans med patienten, t.ex. när man vill göra jämförelser med handläggningen av patienter som utreds inom det standardiserade vårdförloppet för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer. Behandlingsbeslutet kan då sägas motsvara det avslutande samtalet i vårdförloppet för allvarliga ospecifika symtom.

VP943 – Behandlingsbeslut efter basutredning

Datum för behandlingsbeslut i samråd med patienten.

Förändringar jämfört med senaste version

2021-03-23:

Tydliggörande inlagt om att avslutskoderna för behandling endast ska användas för patienter som påbörjar behandling utan att ha fått en organspecifik cancerdiagnos.

VP972 – Annan cancer: information tillagd om att koden ingår i ledtidsmätningen.


Flödesschemat uppdaterat.

2018-12-17:

VP940 – Information om diagnos/utredningsresultat: Stödande text har lagts till. Även i flödesschemat.

Förtydligande av att endast en avslutskod ska användas. Ny layout.

Flödesschema



SÅ SKA KODEN SÄTTAS:
Ska ersättas med kod för respektive diagnos åtgärd
KOD: **VXX aa**

Obligatoriska mätpunkter (för nationell mätning)



Frivilliga mätpunkter (för lokal mätning)

