

Neuroendokrina buktumörer inkl. binjurecancer

Obligatorisk kod: Start av SVF

VF410 – Beslut välgrundad misstanke

Datum då **beslut** fattas om att välgrundad misstanke föreligger, i enlighet med kriterierna i [vårdförloppsbeskrivningen](#).

Hantering av recidiv (återfall)

Ett standardiserat vårdförlopp (SVF) ska omfatta de patienter som får den aktuella cancerdiagnosen för första gången och de som insjuknar igen efter ett avslutat uppföljnings- eller kontrollprogram. Patienter som får recidiv under pågående uppföljning ska inte inkluderas i SVF.

Obligatorisk kod vid överflyttning mellan landsting

VF491 – Patient mottagen från annat landsting/region

SVF påbörjat i annat landsting/annan region, se [rutiner för överflyttning](#).

Koden ska endast användas när patienten ska starta behandling i mottagande landsting, inte när patienten bara ska utredas i landstinget och återremitteras för start av behandling.

Kod VF490 – Patient överflyttad till annat landsting är en frivillig kod som kan användas för lokal uppföljning

Obligatorisk kod för avslut

Det är obligatoriskt att ange EN avslutskod, antingen för start av behandling eller för avslut av annan orsak.

Koder när SVF avslutas vid start av behandling

VF450 – Start av första behandling, kirurgi

Datum för start av kurativ eller palliativ kirurgisk behandling.

Koden ska även användas för RF och partikelembolisering, trots att ledtiden kan bli längre.

VF452 – Start av första behandling, läkemedel

Datum för start av kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling. Används även för kombinerad behandling (radiokemoterapi) som startar med läkemedelsbehandling.

VF454 – Start av första behandling, strålning

Datum för start av kurativ eller palliativ strålbehandling. Används även för kombinerad behandling (radiokemoterapi) som startar med strålbehandling.

Koden ska även användas för PRRT/SIR-T, trots att ledtiden kan bli längre.

VF458 – Start av första behandling, palliativ

Avser symtomlindrande behandling. Koden används om ingen tumörspecifik behandling ges. Koden ska sättas vid datum för behandlingsbeslutet tillsammans med patienten. Själva behandlingen (mot t.ex. illamående, smärta) har ofta startat redan under utredningen.

VF459 – Start av första behandling, annan: Behandling av NEC/binjurebarkcancer, oavsett behandlingstyp

Datum då behandling av NEC eller binjurebarkcancer startas.

Koder när SVF avslutas av annan orsak

VF470 – Kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda

Remissgranskning visar att patienten är anmäld till SVF på felaktig grund; ingen utredning startas.

VF472 – Annan cancer

Utredningen resulterar i att en annan cancerdiagnos ställs. Annat SVF startas om sådant finns.

VF473 – Ingen ytterligare åtgärd

Koden sätts när patienten bedöms vara färdigbehandlad i.o.m. utredningen. Patienten planeras för eventuell uppföljning. Maximal ledtid saknas eftersom koden kan sättas i olika skeden under utredningen.

Koden sätts det datum då patienten får information om att ingen ytterligare behandling behövs.

VF474 – Andra medicinska skäl

Efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling.

VF476 – Patientens val

Patienten tackar aktivt nej till att utredas eller behandlas enligt ett standardiserat vårdförlopp, i samråd med medicinskt ansvarig läkare.

När en patient enbart begär ett senare datum för utredning eller behandling ska koden **inte** användas (eftersom det standardiserade vårdförloppet inte ska avslutas). Se i stället riktlinjer för avvikelserregistrering vid rapportering av standardiserat vårdförlopp. [Du hittar dokumentet på cancercentrum.se, under rubriken ”mer information”](https://www.cancercentrum.se/mer-information).

VF478 – Misstanke om cancer avskrivs

Utredningen resulterar i att en annan diagnos än cancer ställs, eller att ingen diagnos ställs.

Frivilliga koder för lokal uppföljning

VF405 – Remissbeslut vid misstanke

Datum för beslut om att skicka remiss (vårdbegäran) för bedömning av om välgrundad misstanke föreligger. Används i de SVF som har en filterfunktion.

VF415 – Välgrundad misstanke om cancer – remiss mottagen i specialiserad vård

Datum då remiss tas emot.

VF420 – Välgrundad misstanke om cancer – remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård

Datum då remiss är bedömd.

VF425 – Första besök i specialiserad vård

Datum för första besök för utredning eller bedömning.

VF435 – Multidisciplinär konferens (MDK)

Datum för multidisciplinär konferens.

VF440 – Information om diagnos/utredningsresultat

Datum då patienten informeras om diagnos/utredningsresultat.

VF443 – Behandlingsbeslut efter basutredning


Datum för behandlingsbeslut i samråd med patienten.

Förändringar i kodningsvägledningen

2018-01-18: Kod *VF478 – Misstanke om cancer avskrivs* inlagd, hade felaktigt uteslutits i tidigare version.

SÅ SKA KODEN SÄTTAS:
Ska ersättas med kod för respektive diagnos
Ska ersättas med kod för respektive åtgärd
KOD: **VXX aa**

Obligatoriska mätpunkter (för nationell mätning)
Frivilliga mätpunkter (för lokal mätning)



Remissbeslut vid misstanke: VXX05