

Peniscancer

Obligatorisk kod: Start av SVF

VJ010 – Beslut välgrundad misstanke

Datum då **beslut** fattas om att välgrundad misstanke föreligger, i enlighet med kriterierna i [vårdförloppsbeskrivningen](#).

Hantering av recidiv (återfall)

Ett standardiserat vårdförlopp (SVF) ska omfatta de patienter som får den aktuella cancerdiagnosen för första gången och de som insjuknar igen efter ett avslutat uppföljnings- eller kontrollprogram. Patienter som får recidiv under pågående uppföljning ska inte inkluderas i SVF.

Obligatorisk kod vid överflyttning mellan landsting

VJ091 – Patient mottagen från annan region

SVF påbörjat i annan region, se [rutiner för överflyttning](#).

Koden ska endast användas när patienten ska starta behandling i mottagande region, inte när patienten bara ska utredas i regionen och återremitteras för start av behandling.

Kod VJ090 – Patient överflyttad till annan region är en frivillig kod som kan användas för lokal uppföljning

Obligatorisk kod för avslut

Det är obligatoriskt att ange EN avslutskod, antingen för start av behandling eller för avslut av annan orsak.

Koder när SVF avslutas vid start av behandling

VJ050 – Start av första behandling, kirurgi

Datum för start av kurativt syftande kirurgi vid nationellt centrum eller lokalt efter nationell MDK (lokalt utförd kirurgi gäller T1G1-tumörer)

VJ052 – Start av första behandling, läkemedel

Datum för start av kurativt syftande cancerspecifik läkemedelsbehandling. Används även för kombinerad behandling (radiokemoterapi) som startar med läkemedelsbehandling.

VJ058 – Start av första behandling, palliativ

Symtomlindrande palliativ behandling eller tumör-specifik palliativ behandling. Behandlingsbeslut ska anges som mätpunkt, men behandlingen kan avvakta tills patienten får symptom som kräver symtomlindring.

Koder när SVF avslutas av annan orsak

VJ070 – Kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda

Remissgranskning visar att patienten är anmäld till SVF på felaktig grund; ingen utredning startas.

VJ072 – Annan cancer

Utredningen resulterar i att en annan cancerdiagnos ställs. Annat SVF startas om sådant finns.

VJ074 – Andra medicinska skäl

Efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling.

VJ076 – Patientens val

Patienten tackar aktivt nej till att utredas eller behandlas enligt ett standardiserat vårdförlopp, i samråd med medicinskt ansvarig läkare.

När en patient enbart begär ett senare datum för utredning eller behandling ska koden **inte** användas (eftersom det standardiserade vårdförloppet inte ska avslutas). Se i stället riktlinjer för avvikelserregistrering vid rapportering av standardiserat vårdförlopp. [Du hittar dokumentet på cancercentrum.se, under rubriken ”mer information”.](https://www.cancercentrum.se/under-rubriken-mer-information/)

VJ078 – Misstanke om cancer avskrivs

Utredningen resulterar i att en annan diagnos än invasiv cancer ställs, eller att ingen diagnos ställs.

Observera att koden även ska används när undersökningarna bekräftar PeIN/carcinoma in situ.

Frivilliga koder för lokal uppföljning

VJ005 – Remissbeslut vid misstanke

Datum för beslut om att skicka remiss (vårdbegäran) för bedömning av om välgrundad misstanke föreligger. Används i de SVF som har en filterfunktion.

VJ015 – Välgrundad misstanke om cancer – remiss mottagen i specialiserad vård

Datum då remiss tas emot.

VJ020 – Välgrundad misstanke om cancer – remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård

Datum då remiss är bedömd.

VJ025 – Första besök i specialiserad vård

Datum för första besök för utredning eller bedömning.

VJ035 – Multidisciplinär konferens (MDK)

Datum för multidisciplinär konferens.

VJ040 – Information om diagnos/utredningsresultat

Datum då patienten informeras om diagnos/utredningsresultat.

VJ043 – Behandlingsbeslut efter basutredning

Datum för behandlingsbeslut i samråd med patienten.

Förändringar i kodningsvägledningen

2021-05-04:

Byte av kod för att avsluta SVF för patienter där PAD visar PeIN/carcinoma in situ:

Kod VJ073 – Ingen ytterligare åtgärd: Ska inte längre användas.

Kod VJ078 – Misstanke om cancer avskrivs: Koden ska används när PAD visar PeIN/carcinoma in situ.

2019-12-13:

Kod VJ050 – Start av första behandling, kirurgi: Del av förtydligandet struket: *Anslutet kodal i hemlandstinget*. Kodningen ska följa ordinarie rutiner.

2018-12-17:

Kod VJ050 – Start av första behandling, kirurgi: Förtydligande av när koden ska användas.


Kod VJ058 – Start av första behandling, palliativ: Förtydligande av när koden ska användas.

2017-12-15:

Förtydligande av hur recidiv (återfall) ska hanteras. Förtydligande av att endast en avslutskod ska användas. Ny layout.

SÅ SKA KODEN SÄTTAS:
Ska ersättas med kod för respektive diagnos
Ska ersättas med kod för respektive åtgärd
KOD: **VXX aa**

Obligatoriska mätpunkter (för nationell mätning)
Frivilliga mätpunkter (för lokal mätning)



Remissbeslut vid misstanke: VXX05