

Ändringar i SVF samt stöddokument under 2022

Sedan årsskiftet 2019/2020 fastställs och publiceras SVF löpande under året. Syftet är att uppdateringarna i vårdförloppen ska hänga samman med uppdateringar i motsvarande vårdprogram. Ändringar som påverkar ledtiderna eller inklusionen i vårdförloppet börjar mätas från kommande halvårsskifte. Då börjar de också visas i statistiken på RCCs webbplats och i annan SVF-statistik

Detta dokument uppdateras löpande under 2022.

Nytt SVF för införande under 2022

Ett nytt SVF för myeloproliferativ neoplasmi fastställdes den 11 januari 2022. Regionerna har i uppdrag att införa det och börja rapportera under 2022. Inklusion och ledtider kommer att följas på nationell nivå från den 1 januari 2023.

Sammanfattning av ändringar i SVF

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer (2022-06-21)

Ändringar finns i följande delar av vårdförloppet. Komplet lista finns [i vårdförloppet](#).

- Misstanke (provtagning)
- Remiss vid välgrundad misstanke
- Arbetsgruppens sammansättning

Bukspottkörtelcancer (2022-12-20)

Ändringar finns i följande delar av vårdförloppet. Komplet lista finns [i vårdförloppet](#).

- Om cancer i bukspottkörteln och periampullärt
- Misstanke
- Välgrundad misstanke

Neuroendokrina buktumörer (2022-04-26)

Ändringar finns i följande delar av vårdförloppet. Komplet lista finns [i vårdförloppet](#).

- Inledning
- Ledtider

Tjock- och ändtarmscancer (2022-04-26)

Ändringar finns i följande delar av vårdförloppet. Komplet lista finns [i vårdförloppet](#).

- Inledning (förtydligande av att kod C19 inte ska användas)
- Misstanke
- Välgrundad misstanke
- Utredningsförlopp
- Ledtider

Ledtids- och inklusionsändringar som träder i kraft 1 juli 2022

- Neuroendokrina buktumörer: Avslutsalternativet Ingen ytterligare åtgärd är tillagt med ledtiden 35 kalenderdagar. Koden finns sedan tidigare men har inte beskrivits som en behandlingskod.
- Tjock- och ändtarmscancer: Ledtiden från Beslut välgrundad misstanke till start av första behandling kirurgi, strålbehandling, läkemedelsbehandling och behandling, annan förlängd från 39 till 46 dagar (från 53 till 60 dagar för utökad utredning).

Uppdaterade dokument

	Uppdaterat SVF	Ändringar i välgrundad misstanke	Ändrade ledtider för start av behandling	Nytt behandlingsalternativ	Justering av ICD-koder	Uppdaterad kodningsvägledning	Uppdaterad kortversion för primärvården
Akuta leukemier							
Allvarliga ospecifika symtom	x						x
Analcancer							
Bröstcancer							
Buksarkom							
Bukspottkörtelcancer	x	x					x
Cancer utan känd primärtumör							
Gallblåsecancer							
Hjärntumörer							
Hudmelanom							
Huvud- och halscancer							
Levercancer							
Livmoderhalscancer							
Livmoderkroppscancer							
Lungcancer							
Lymfom och KLL							
Matstrups- och magsäckscancer							
Myelom							
Myeloproliferativ neoplasi							
Neuroendokrina buktumörer	x		x	x		x	
Njurcancer							
Peniscancer							
Prostatacancer							
Skelett- och mjukdelssarkom							
Sköldkörtelcancer							
Testikelcancer							
Tjock- och ändtarmscancer	x	x	x				x
Urinblåse- och urinvägscancer							
Vulvacancer							
Äggstockscancer							